

SHARP

Be Original.

2020

冰箱型錄

SHARP

Be Original.



自動除菌離子變頻觸控冰箱



家的溫度 就是家人在一起的熱度

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

台灣夏普聯合服務中心
服務電話:0809-090-510 服務時間:週一至週日 9:00~21:00

2020年6月 印製

能源效率
第1級

J-TECH INVERTER

日本變頻技術



▲ 夏普冰箱系列
商品詳細介紹

<https://tw.sharp/products/refrigerator>

我們家， 每天從新鮮開始

在時尚洗鍊的外表下，
有著意想不到的聰明收納空間。
在自動除菌離子的保護下，
完美保鮮各類生鮮食品。
讓我們家，隨時迎接新鮮的用餐時刻。



自動除菌離子



用清淨的空氣，保持食物鮮度



除菌 · 保鮮

雪藏清脆蔬果室

低溫高濕保存，保留蔬果最初原味



鮮潤儲存
爽口清脆



30多年來，深受日本家庭喜愛
夏普冰箱左右開門技術

GX/WX
系列



輕鬆便利的
電動觸控開門

輕輕觸碰
箭頭處
一離手就開門



左邊開 / 右邊開
使用更便利



雙手拿滿東西或者料理途中，
輕輕一碰就能簡單開門。

內建冰箱關門提醒器

開冰箱時，空氣中的濕氣會附著在
不鏽鋼面板上，補充冰箱內水分，
防止食物乾燥，保持新鮮。

極鮮大冷凍室

各類食材、冷凍食品充分收納



美味冷凍
完全儲存

不鏽鋼鏡面保濕面板

不鏽鋼保濕科技，有效抑制乾燥，美食更保鮮




食物保鮮
水噹噹

自動除菌離子水潤冰鮮室



用乾淨的空氣新鮮保濕
為每一天的幸福滋味加油




除菌

自動除菌離子
有效清除冷藏室雜菌！^{*2 *3}

自動除菌離子水潤冰鮮室

儲存生鮮食材的冷藏室因為開關頻繁，很容易滋生細菌。在密封的空間中保持無風狀態，透過自動除菌離子，有效抑制細菌滋生，保持清潔。

經常開關的抽屜，
就用自動除菌離子
清除雜菌吧！




易有髒污的冷藏室 仔細清潔乾淨吧！



*1 從一般家庭用冰箱的冷藏室中取出的10個檢體中，檢驗出10~260,000個雜菌。[實驗單位]イカリ消毒株式會社 [實驗報告書字號]微G1715910 [實驗方法]使用滅菌棉棒從冰箱冷藏室的牆壁、底層表面（合計100 cm²）擦拭取出後，混合10ml的滅菌磷酸緩沖生理食鹽水並沈澱後獲得的實驗液體，對其進行檢測而成。[菌數檢測]依據日本食品衛生檢測方針（微生物篇），採用混合稀釋法檢測一般生菌數。

■ 自動除菌離子的除菌效果 ^{*2 *3}



*2附著菌除菌效果（此為於20L大的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果）[實驗單位]（一財）石川縣預防醫學協會 [實驗報告書字號]第S1701071號 [實驗方法]在20L的培養基中，放置塗滿生菌的瓊脂平板。釋放六天的自動除菌離子後進行生菌數檢測。（自動除菌離子濃度：50,000個/cm³）[實驗地點]冰箱冷藏室[實驗結果]釋放六天後，生菌數除去率為99%以上。

鮮度



【火腿的鹽份】保存三天的鹽份變化 ^{*4}



周圍出現乾劣
濕潤冷藏長效新鮮

【鮪魚的酸度】保存三天的酸度變化 ^{*4}



色澤鮮豔水潤
肉質變色乾澀

竹莢魚K值^{*5}（保存3天後） | 蝦子K值^{*5}（保存3天後）



解凍

冷凍過的食材
解凍時美味不流失

解凍模式

新鮮食材透過濕潤冷凍，能抑制乾燥，解凍後美味不減，還能有效抑制細菌滋生。



*7 在SHARP新機型SJ-GX55ET保鮮室放入冷凍食材（50mm厚度肉，重500公克），無保鮮膜包覆靜放八小時解凍。會根據食品的種類、狀態與保存環境，解凍效果而有所差異。

雪藏清脆蔬果室

品味蔬菜的口感及甘甜
每天用新鮮蔬果來守護
家人健康



輕鬆收納食材
「冰箱正中央的蔬果室」



好大的空間！
可以好好將蔬果
排列整齊！

保持水份的同時，還能引出蔬果甘甜

雪藏清脆蔬果室

蔬菜在寒冷環境時，為了存活會分解澱粉釋放醣份，因此會提高甘甜度。為了有效引出這樣的甘甜度，雪藏清脆蔬果室打造出像在雪中長時間保持鮮度的空間。



● 雪藏示意圖（非冰箱內實際情形）

打造雪下環境，五面輻射冷卻+保鮮隔板

低溫冷藏同時，蔬果室也全面抑制乾燥保鮮。



如同
雪下一樣
密閉保存

■ 水份減少比率（保存七天）※1




過去機型的蔬果室



天然的冰箱，就像雪藏蔬菜一樣

像是在雪地國家一樣，讓蔬菜放置雪中長時間保鮮。雪藏清脆蔬果室利用獨創技術，在低溫、高濕的環境中，讓蔬果保持新鮮更能提升甘甜。

■ 馬鈴薯的甜度變化※2 ■ 紅蘿蔔的甜度變化※2



窄身外型，卻意外擁有大空間

正中央的蔬果室

易開關設計，體積較大的蔬果也能輕鬆收納。
料理過程中，拿取小型蔬果也很方便。



上下兩層設計，區分最便利

上下兩層保鮮設計

讓不同形狀、大小的蔬菜都能
整齊排放、一目了然。

超大的大白菜
也沒問題！



※1：此實驗結果為新機種SJ-GX55ET的「雪藏清脆蔬果室」與社內從前機型SJ-PF47B比較而成。室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。

※2：此結果是將馬鈴薯、紅蘿蔔放进新機種SJ-GX55ET的「雪藏清脆蔬果室」，以室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天實驗而成。[委託單位] (一財)日本食品分析中心。[實驗書字號] 第16074624, 16074634, 16119964, 16120132號。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。並無法提升全種類蔬菜的甜度成分。

極鮮大冷凍室

寬敞大容量，輕鬆易見的收納，取出超便利。



冷凍食品的聰明收納
「十字隨手格」



(示意圖)

太棒了！
可自由調整，
隨意區隔！

全都放得進的大空間，大採購也免煩惱 極鮮大冷凍室

第1層 十字隨手格 / 高度約15cm



冷凍盒能自由區隔，依照使用情形分門別類。
垂直擺放還能增加儲存數量，更不會忘記放了什麼喔！



因為可以垂直擺放，
所以就算擺滿滿
也能輕鬆找到
需要的食材。

製冰室

上層 冷凍室 高度 約13cm



第2層 緊急冷凍室 / 高度約6cm



能輕鬆便利收納夾鏈袋或小保鮮盒的食材！



第3層 大容量冷凍室 / 高度約22cm



大包裝的食品可以
垂直擺放或平放疊起都OK！
500ml的寶特瓶
可以直立收納！

大型滾輪設計，
省力約50%※1
打開 關起
超輕鬆

超大空間的
大容量冷凍室

189L※2

(示意圖)



新鮮冷凍讓料理
前置作業變輕鬆！



※1：此試驗結果為新機種SJ-GX55ET與夏普從前機型SJ-GF50B比較而成，比較拉開冷凍室門的拉力。在擺放36Kg的狀況下，SJ-GX55ET：0.33Kg、SJ-GF50B：0.74Kg

※2：SJ-GX55ET冷凍室內全部總容量。

※3：[新鮮冷凍]功能運轉時，消費電力量會增加約10~30%。

※4：此試驗結果為機種SJ-GX55ET的[新鮮冷凍]功能與夏普從前機型SJ-PF47B比較而成。在正常開關使用冰箱時，冷凍一個月的結果。保存效果會依照食材的種類、狀態而有所差異。

將購買時的新鮮美味，原封不動地完美封存

下層冷凍室


控制溫度變化，把關食材新鮮

新鮮冷凍

比一般冷凍更低溫的保存。另外，在除霜作業之前或者打開冰箱門後，會啟動急速冷卻機制。藉此防止溫度上升及抑制結霜，維護食物的新鮮度。

■ 按下「新鮮冷凍」後，自動啟動三大防衛機制。※3

低溫控制 + 除霜作業前急速冷卻 + 冰箱門開啟後急速冷卻



■ 冷凍保存比較(放入下層冷凍室一個月)※4



※5：冷氣出風口溫度約-40°C。（室外溫度20°C時）。

※6：此試驗結果為新機種SJ-GX55ET的[急速冷凍]功能與一般冷凍時，形成冰晶的時間點(-1°C～-5°C)比較而成。室外溫度20°C、無開關冰箱，以150公克15mm厚度的肉作試驗。急速冷凍：50分鐘、一般冷凍：170分鐘。

※7：冷凍一星期後，室溫解凍後的比較結果。會依據食材的種類、狀態及解凍方法的不同而有所差異。

※8：若冷凍室內有其他食品時，請保持五公分以上的距離。

下層冷凍室第二層

完美鎖住美味營養


急速冷凍

具備良好熱傳導性的不鏽鋼，利用-40°C※5的冷氣，能以三倍※6的速度快速冷凍，有效保持美味及營養成分。

急速冷凍
保存食物
美味及營養

過去一般冷凍 (解凍後)

省時急速冷凍+新鮮冷凍※4 (解凍後)



食物細胞被破壞，
美味與營養成分會隨血水流出來。

幾乎無血水※7


下層冷凍室第二層

熱騰騰的白飯也能直接冷凍

熱物冷凍

能冷凍最高60°C的食物※8，
剛做好的料理也能直接冷凍。

保存食物
煮好的美味



(示意圖)

不鏽鋼水霧冷藏室



獨家自動除菌離子
讓全家吃得更安心

清除浮游黴菌 自動除菌離子能分解冰箱內浮游黴菌表面的蛋白質，達到除菌效果。
※1※3

清除附著菌 自動除菌離子能去除冰箱內附著的細菌。
※2※3

偵測守護運轉 根據冰箱開關頻率、廚房溫度等自動控制分析，特別在冰箱關門後，立即釋出大量自動除菌離子，保持內部清潔。

偵測守護功能對應機種：
SJ-GX55ET/GX50ET/WX55ET/WX50ET

日式收納術，打造魔術大空間



折疊式強化玻璃隔板

可摺疊的玻璃隔板，直接擺進鍋子或大罐飲料都不是問題。



梯形門邊收納盒

傾斜35度斜向擺放，收納一目了然，拿取更便利



側面收納盒

冰箱門不必全開就能從側邊輕鬆取物，冷流不流失



高度調整型收納盒

高度由你決定，存放不煩惱



萬用儲藏室

醬料調味包也有自己的家



製冰室／上層冷凍室



炎炎夏日 悠閒暢飲

家庭式大型製冰※1

大型冰塊也能在家輕鬆製作。兩種不同製冰模式，可依照不同用途輕鬆選擇。



餐廳裡冰塊漂亮的飲品，在家就能製作！



冰涼暢飲

冰鎮開胃

簡單保養，輕鬆洗淨清潔

自動製冰盤清潔

按鈕輕鬆一按，製冰器、給水管就能輕鬆水洗。不需要特地取出清理。



- 細水箱、細水管皆使用銀離子※2清潔
- 也能使用礦泉水製冰※3

美味、快樂、便利地短時間冷凍

快速冷卻

需要快速冷卻的食材，能在約三十分鐘內快速冷凍、冷卻。因為超省時，所以在用餐途中、料理中也能簡單利用。

上層冷凍室



料理小撇步！

冷卻靜置



熱呼呼的馬鈴薯也能利用快速冷卻。

蔬菜快速醃製



用調味料醃製過的蔬菜，利用快速冷卻入味。

好吃又健康肉湯去油



冷凍後的湯品能迅速將油脂凝固在表面，方便除去。

客人突然來訪

滿滿水果的果汁



熟成水果利用快速冷卻，搖身成為小點心！

※1 浮游菌除菌效果（此為於1,000L大的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果）[實驗單位]（一財）石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第14000609號[實驗方法]在1,000L的培養基中，釋放自動除菌離子，之後利用空氣採樣器收集浮游菌，並檢測生菌數。（自動除菌離子濃度：200,000個/cm³）[實驗對象]浮游菌[實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放73分鐘後，浮游菌去除率為99%以上。※2 附著菌除菌效果（此為於100L大的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果）[實驗單位]（一財）石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第H1600196K號[實驗方法]在100L的培養基中，放置塗滿生菌的瓈脂平板。釋放六天的自動除菌離子後進行生菌數檢測。（自動除菌離子濃度：50,000個/cm³）[實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放六天後，生菌數去除率為99.3%以上。※3 根據使用環境（冰箱內物品的量、擺放位置等）的不同，自動除菌離子的效果也有所不同。另外，自動除菌離子並無法預防食物中毒等病症。

※1：使用[家庭式石型製冰]功能時，為了製作大型且透明度高的冰塊，製成一次(8顆)需花費約8小時。若啟動[節電25]模式，製作時間可能會增加。另外可能會因水質、冰箱使用情形影響冰塊的透明度。※2：[實驗單位]（一財）波肯品質評價機構[JNLA2006K0022] [實驗方法]JIS Z 2801抗菌性實驗[抗菌方法]銀離子。※3：使用[家庭式石型製冰]功能時，若選用礦水質含量高的水源，冰塊白色部分會增加，且透明度會有所影響。



先進的AI節電智慧科技
降低電力浪費

■ 高性能散熱系統

採用高性能散熱器與導入外界空氣，以高效率散熱的散熱格柵，提升散熱效率。

■ 高效率冷凍循環

根據壓縮機的運轉狀況，自動切換冷媒流動路徑。有效控制冷媒的流動，提升冷卻效率。

■ 高效能壓縮機+寬線性變頻控制

透過高性能壓縮機提高節能效率，同時實現穩定的低速運轉。加上寬線性變頻控制，能配合冰箱內狀態調整壓縮機轉數，減少電力浪費。

*採用e-COOL系統的機型：SJ-GX55ET/GX50ET/WX55ET/WX50ET

J-TECH INVERTER

J-TECH日本變頻技術

日本變頻技術，精準溫度控制，食材恆溫保鮮

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮。



使用25種節能技術

- 置冰控制感應器
- 雙重除霜感應器
- 外出檢測感應器
- 室內溫度感應器
- 冰箱內溫度感應器
- 壓縮驅動低電力零件
- 冰箱內DC風扇馬達
- 冰箱外DC風扇馬達
- 低損失反應器
- 濕度感應器
- 直立式LED
- 分離式散熱管
- 高性能斷熱材
- 四點注入發泡胺基甲酸
- 高效率開關模式電源
- 大型內藏冷藏門

各類控制機能

- 休眠控制 ● 壓縮機低速回轉控制 ● 寬線性變頻控制
- 冰箱內溫度安定控制 ● 風扇馬達回轉數控制 ● 管狀加熱器控制
- 電壓變動吸收控制 ● 除霜機控制 ● 溫度補償加熱器控制

* AI節電將使用下列機型說明：SJ-GX55ET/GX50ET/WX55ET/WX50ET

AI節電模式，配合你的生活步調聰明省電！

能根據冰箱的使用狀況判斷出最適合的節能模式，最大可以省下約25%的能源。^{※1}



^{※1}：「AI節電」模式（自動製冰暫時停止）與一般運轉狀態（自動製冰運轉中）下的比較。為了節省電量消耗，在不影響食品保存的範圍內，提高冰箱內溫度約一度。計算冷藏室「中」、冷凍室「中」的設定下，周圍溫度35度、無開啟冰箱門一天的消費電力。SJ-GX55ET一般運轉狀態（自動製冰運轉中）1.118kWh→「AI節電」模式（自動製冰暫時停止）0.832kWh。以JIS C 9801-3:2015作為測驗標準。在使用環境不同（溫度調節、周圍溫度、冰箱門開啟頻率、食品儲存量等）的情形下，省電效果也有所不同。

專利節電技術

■ 自動關門機制

獨特的結構設計，當冰箱門半開的狀態時（距離關上約10公分），將會自動關閉冰箱門，避免冷氣流失。

*自動關門機制機型：SJ-GX55ET/SJ-GX50ET *電動輔助及自動關門機制機型：SJ-WX55ET/SJ-WX50ET

■ 無中柱對開冰箱門

獨特無中柱設計能減少耗電浪費。 *以下機型具備此功能：SJ-GX55ET/GX50ET

ネイチャーテクノロジー




■ 仿生科技

門框參考扇貝的凹凸形狀製成，能阻擋空氣並且降低消耗電力。

*以下機型具備此功能：SJ-GX55ET/GX50ET

參考扇貝凹凸形狀製成
形成流體阻力



^{※2}：二氧化碳排出係數為0.447 [kg-CO₂/kWh]（根據日本電器事業聯合會提出的排出係數JEMA計算而來）。



30多年來，深受日本家庭喜愛的夏普獨家左右開冰箱技術大公開

夏普獨家的左右開冰箱門軸與固定滑片結構設計，當從左邊或右邊打開冰箱門時，另一邊將會變成門軸，改變冰箱門可開啟的方向。並且透過冰箱中間上方的電動轉盤，輔助冰箱門的關閉及開啟，減輕開啟冰箱門的重量負擔，實現便利的左右開冰箱門體驗。



WX series
左右開觸控冰箱

空間運用更靈活

獨家左右開冰箱門設計，不論裝潢設計需要冰箱門左邊開或是右邊開，都能輕鬆搭配，避免設計受限制，空間運用更靈活。

輕鬆便利左右開

搭配觸控式開門設計，輕輕碰觸就能簡單從左邊或是右邊開啟冰箱門，雙手拿滿東西或是料理途中拿取時，不再是困擾。

直覺式操作體驗

不論你是慣用左手或右手，想從左邊開門或是從右邊開門，都能隨心所欲直覺式的開啟冰箱門，便利體驗再提升。



GX series
對開觸控冰箱

小空間廚房也合適擺放

高雅玻璃門

保養維護簡單

不易刮傷的強化處理玻璃

不刮傷的強化處理玻璃

WX 系列 變頻五門

寬 68.5cm 鏡面玻璃


【觸控左右開】

額定內部容積

551L

SJ-WX55ET-R/W

使用時所需整體空間：單位mm



(含把手、腳架) ●重量 : 113kg

左開右開，隨手開啟新鮮美味



WX 系列 變頻五門

寬 68.5cm 鏡面玻璃


【觸控左右開】

額定內部容積

502L

SJ-WX50ET-R/W

使用時所需整體空間：單位mm



(含把手、腳架) ●重量 : 109kg

日式收納術，打造魔術大空間



冷藏室	283L
	217L 水潤冰鮮室 20L
製冰室	22L (8L)
冷凍室	22L (13L)
冷凍室	145L (98L)

◇為收納標準量。



電動開關 協助機制	日本製造 MADE IN JAPAN
E-COOL SYSTEM	極鮮大冷凍室
十字隨手格	
AI節電 最多約可省電25%	新鮮冷凍
能源效率 第1級	不鏽鋼 水霧冷藏室
	自動除菌離子 水潤冰鮮室
	雪藏清脆蔬果室

冷藏室	259L
	202L 水潤冰鮮室 17L
製冰室	20L (6L)
冷凍室	20L (11L)

冷凍室 130L (86L)



◇為收納標準量。

電動開關 協助機制	日本製造 MADE IN JAPAN
十字隨手格	極鮮大冷凍室
E-COOL SYSTEM	新鮮冷凍
AI節電 最多約可省電25%	新鮮冷凍
能源效率 第1級	不鏽鋼 水霧冷藏室
	自動除菌離子 水潤冰鮮室
	雪藏清脆蔬果室

主要功能	開門類型		冷藏室												
	左右雙開門	玻璃鏡面	電動開關門機制	冷流除菌離子	自動除菌離子	偵測守護運轉	不鏽鋼水霧冷藏室	水潤冰鮮室	萬用儲藏室	梯形門邊收納盒	折疊式托盤	高度調節托盤	收納盒	側邊收納盒	省力拉取軌道
SJ-WX55ET-R/W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-WX50ET-R/W	●	●	開/關	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

液晶觸控面板



貼心上手設計，
智慧操作好簡單。

自動除菌離子水潤冰鮮室

用乾淨的空氣保鮮，
保存食物最初的原味。

自動除菌離子

有效隔絕細菌滋生，
替每天的美味把關。



冷藏室	LED 照明	新鮮 冷凍	急速 冷凍	熱物 冷凍	快速 冷卻	冷凍室	十字 隨手格	大型 冰塊 自動 製冰	急速 製冰	蔬果室	Ag+ 銀離子 抗菌 加工	雪藏 清脆 蔬果室	液晶 觸控 面板	AI 節電	環保 · 能 · 其他	
強化玻璃托盤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

雪藏清脆蔬果室

保濕低溫的新鮮環境，
享受雪藏蔬菜的清脆甘甜！

極鮮大冷凍室

深度不同的三層冷凍室，
大容量收納超整齊！

十字隨手格

按照自己的習慣擺放，
自由調整空間大小。





觸控對開，聰明收納



冷藏室	283L
水潤冰鮮室	213L
蔬果室	20L
製冰室	22L (8L)
冷凍室	22L (13L)
冷凍室	145L (98L)

◇為收納標準量。



享受雪藏蔬菜的清脆甘甜



冷藏室	259L
水潤冰鮮室	202L
蔬果室	17L
製冰室	20L (6L)
冷凍室	20L (11L)
冷凍室	130L (86L)

◇為收納標準量。




主要功能	開門類型		冷藏室													
	中門對開門	玻璃鏡面	電動開門機制	冷流除菌	自動除菌離子	偵測守護運轉	不鏽鋼水霧冷藏室	水潤冰鮮室	自動除菌離子	萬用儲藏室	梯形門邊收納盒	折疊式托盤	高度調節托盤	收納盒	側邊收納盒	省力拉取軌道
SJ-GX55ET-R/W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GX50ET-R/W	●	●	開/關	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

液晶觸控面板



自動除菌離子水潤冰鮮室



自動除菌離子




冷藏室		冷凍室		蔬果室		環保・節能・其他											
強化玻璃托盤	LED 照明	新鮮冷凍	急速冷凍	熱物冷凍	快速冷卻	十字隨手格	大型冰塊自動製冰	急速製冰	Ag+銀離子抗菌加工	自動製冰盤清潔	液晶觸控面板	AI節電	真空隔熱材	無氟冷媒	變頻控制	冰箱關門提醒器	靜音設計
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


自動除菌離子水潤冰鮮室



自動除菌離子



雪藏清脆蔬果室



極鮮大冷凍室



十字隨手格



自動除菌離子變頻雙門電冰箱



自動除菌離子
變頻雙門電冰箱

保鮮+除菌

自動除菌離子 Ag^+ 奈米銀脫臭觸媒

夏普獨家專利自動除菌離子技術，釋放正負離子抑制冰箱內空氣中的微菌及附著在食物上的細菌，保存食材新鮮；搭配奈米銀脫臭觸媒，雙重除菌脫臭，讓食材保鮮再淨化。

鏡面保濕面板

冷藏室

不鏽鋼保濕科技，間接冷卻氣流，
食材不直接吹風，有效抑制乾燥。




J-TECH INVERTER

J-TECH日本變頻技術


日本變頻技術， $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 精準溫度控制，食材恆溫保鮮。^{**3}

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮，省能高達10%^{**2}。



VIP真空斷熱材

VIP真空斷熱材的體積輕薄，隔熱效能表現更較一般斷熱材優異約10倍，高效隔絕熱源，穩定庫內溫度，達到更節能的效果。



*此為Vacuum Insulation Panel之縮寫。




GD系列 變頻雙門

寬80cm 鏡面玻璃


SJ-GD58V-SL
583L
SJ-GD54V-SL
541L

[使用時所需整體空間]單位mm



(含把手、腳架)
※黃色標示為散熱空間。

583L



(含把手、腳架)
※黃色標示為散熱空間。

541L

J-TECH INVERTER

冷凍室
150L

冷藏室
433L

冷凍室
150L

冷藏室
391L



LED握把控制面板
調整不須再開門，
冷氣不流失，節能又保鮮。

鏡面
水霧冷藏室
奈米銀脫臭觸媒
間接冷卻氣流
J-TECH日本變頻
ECO節能模式
能源效率第1級




光耀銀

SD系列 變頻雙門

寬80cm 炫銀鋼板


SJ-SD58V-SL
583L
SJ-SD54V-SL
541L

[使用時所需整體空間]單位mm



(含把手、腳架)
※黃色標示為散熱空間。

583L



(含把手、腳架)
※黃色標示為散熱空間。

541L

J-TECH INVERTER

冷凍室
150L

冷藏室
433L

冷凍室
150L

冷藏室
391L



LED握把控制面板
調整不須再開門，
冷氣不流失，節能又保鮮。

鏡面
水霧冷藏室
奈米銀脫臭觸媒
間接冷卻氣流
J-TECH日本變頻

能源效率第1級



炫耀銀

主要特色	冷凍室		冰鮮室／冷藏室				節能／外觀		
	2小時快速冷凍 ^{**4}	30分鐘快速冷凍 ^{**4}	冷凍室廣角LED燈	旋轉式製冰盒	強力冷卻冰鮮室	自動除菌離子除菌脫臭	奈米銀脫臭觸媒	Smooth Access強化玻璃可滑式托盤	可調式強化玻璃托盤
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GD58/GD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-SD58/SD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●
對照說明圖示	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦		

*4 如除霜功能啟動時，行程時間可能有所差異。

變頻雙門電冰箱

J-TECH INVERTER

日本變頻技術

變頻雙門電冰箱

Ag⁺ 奈米銀脫臭觸媒



變頻節能


J-TECH INVERTER

J-TECH日本變頻技術

節能保鮮

日本變頻技術，精準溫度控制，食材恆溫保鮮。

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮，省能最高達19%^{*1}。




*1 與本公司前代無J-TECH INVERTER機種做比較。

*2 冰箱外環境溫度35度C，冰箱門無開閉情況，在穩定運轉下與無ECO功能相互比較。

24dB 超寧靜運轉

不只節能、保鮮還更安靜，不打擾作息，僅24dB超寧靜運轉。



AG奈米銀脫臭觸媒

抑菌、除臭

Ag⁺可結合細菌中硫氯基，破壞細菌結構達成抑菌脫臭。



能源效率
第1級


GX系列 變頻雙門

寬 61.0cm 炫銀鋼板

額定內部容積
315L 公升

SJ-GX32-SL

使用時所需整體空間：單位mm



※黃色標示為散熱空間。
●重量：50kg

J-TECH INVERTER

冷凍室
75L
冷藏室
240L



能源效率
第1級

奈米銀脫臭觸媒

大容量蔬果室

ECO省電



炫耀銀


J-TECH INVERTER

J-TECH日本變頻技術

節能保鮮

日本變頻技術，精準溫度控制，食材恆溫保鮮。

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮，省能最高達19%^{*1}。



*1 與本公司前代無J-TECH INVERTER機種做比較。

*2 冰箱外環境溫度35度C，冰箱門無開閉情況，在穩定運轉下與無ECO功能相互比較。

兩用冷藏保鮮室

保鮮室

兩用冷藏保鮮室可調整門蓋保持關閉或開啟，使用超靈活。



保鮮室關閉時



保鮮室開啟時

快速冷卻保鮮，迅速冷卻食材及飲料。

超大儲存空間，方便放置及拿取。

超大容量蔬果室

蔬果室

蔬果室擁有18L超大容量及22公分超寬幅放置口，拿取超方便。




GX系列 變頻雙門

寬 61.0cm 炫銀鋼板

額定內部容積
287L 公升

SJ-GX29-SL

使用時所需整體空間：單位mm



※黃色標示為散熱空間。
●重量：48kg

J-TECH INVERTER

冷凍室
75L
冷藏室
212L



能源效率
第1級

奈米銀脫臭觸媒

大容量蔬果室

ECO省電



炫耀銀


GX系列 變頻雙門

寬 54.5cm 炫銀鋼板

額定內部容積
253L 公升

SJ-GX25-SL

使用時所需整體空間：單位mm



※黃色標示為散熱空間。
●重量：43kg

J-TECH INVERTER

冷凍室
60L
冷藏室
193L



能源效率
第1級

奈米銀脫臭觸媒

大容量蔬果室

ECO省電



炫耀銀

日本原裝變頻電冰箱				
系列	WX 觸控左右開系列 搭載自動除菌離子	GX 觸控對開系列 搭載自動除菌離子		
額定內部容積 箱門數	551L 5門式	502L 5門式	551L 6門式	502L 6門式
顏色	星鑽紅/星鑽白	星鑽紅/星鑽白	星鑽紅/星鑽白	星鑽紅/星鑽白
型號	SJ-WX55ET-R/W	SJ-WX50ET-R/W	SJ-GX55ET-R/W	SJ-GX50ET-R/W
外觀特色	觸控左右開	觸控左右開	觸控對開	觸控對開
外觀造型 ^{*1}				
外型尺寸 (mm) 各室額定內部容積 (L)	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。
重量 (kg)	113kg	109kg	113kg	109kg
國家能源效能認證	1級	1級	1級	1級
箱門機種	五門 觸控左右開門	六門 觸控對開		
自動開關門	電動輔助開關門 + 自動關門 (冷藏室)	電動輔助開關門 + 自動關門 (冷藏室)		
變頻壓縮機	J-TECH日本變頻技術			
操作介面	液晶觸碰面板			
冷藏室	自動除菌離子 (冷流除菌) 自動除菌離子偵測守護運轉 不鏽鋼保濕面板 不鏽鋼・水霧冷藏室 自動除菌離子水潤冰鮮室 折疊式托盤 奈米低溫脫臭觸媒 冷藏室明亮燈 (LED照明)			
主要功能	快速冷卻 極鮮大冷凍室 第一層：十字隨手格 第二層：-40°C急速冷凍(不鏽鋼・急速冷凍室) 第二層：60°C熱物冷凍 第三層：-23°C新鮮冷凍			
冷凍室(上)				
冷凍室(下)				
製冰室	在家製作大型冰(自動製冰) 急速製冰 自動製冰盤清潔 Ag ⁺ 銀離子抗菌加工(製冰組件)			
蔬果室	雪藏清脆蔬果室			
節能運轉	AI節電模式 (最高節電25%) VIP真空斷熱材			

原裝進口變頻電冰箱							
系列	GD 雙門系列 搭載自動除菌離子	SD 雙門系列 搭載自動除菌離子	GX 雙門系列				
額定內部容積 箱門數	583L 2門式	541L 2門式	583L 2門式	541L 2門式	315L 2門式	287L 2門式	253L 2門式
顏色	光耀銀	光耀銀	炫耀銀	炫耀銀	炫耀銀	炫耀銀	炫耀銀
型號	SJ-GD58V-SL	SJ-GD54V-SL	SJ-SD58V-SL	SJ-SD54V-SL	SJ-GX32-SL	SJ-GX29-SL	SJ-GX25-SL
外觀特色	雙門鏡面玻璃	雙門鏡面玻璃	雙門炫銀鋼板	雙門炫銀鋼板	雙門炫銀鋼板	雙門炫銀鋼板	雙門炫銀鋼板
外觀造型 ^{*1}							
外型尺寸 (mm) 各室額定內部容積 (L)	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。	 ※黃色標示為散熱空間。
重量 (kg)	90	84	83	78	50	48	43
國家能源效能認證	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
箱門機種	雙門						
自動開關門							
變頻壓縮機	J-TECH日本變頻技術						
操作介面	LED握把控制面板	按鍵式	旋鈕式				
冷藏室	自動除菌離子除菌脫臭 Ag ⁺ 奈米銀脫臭觸媒 強力冷卻冰鮮室 Smooth Access 強化玻璃可滑式托盤 可調式強化玻璃托盤 不鏽鋼鏡面保濕面板 LED照明燈						
主要功能	快速冷卻 快速冷凍 廣角LED燈						
冷凍室							
製冰室	旋轉式雙製冰盒						
蔬果室	雙取式保鮮蔬果室						
節能運轉	ECO節能模式 VIP真空斷熱材						

1 冰箱顏色以現場實際陳列為主。 以上規格以台灣夏普官方網站公告為準。