

# SHARP

# SHARP

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

台灣夏普聯合服務中心  
服務電話:0809-090-510 服務時間:週一至週日 9:00~21:00



# HEALSIO

## 用水的力量 讓每天更美味

「水のチカラで」、毎日をもっとおいしく。

### 全新上市 旗艦水波爐

New

智慧  
烹調

炙燒  
模式

UI操作  
介面




**AX-XP10T 蕃茄紅/洋蔥白**

AX-XP10T

日本料理職人手藝

#### 瞬間高溫炙燒模式

上方會供應較強火力，能將表面烤到金黃焦香！  
從魚類炙燒到肉類料理、味噌田樂等炙燒食譜都  
讓人充滿期待。



炙燒

內建11道

炙燒

+  
低溫烹調

內建8道



炙燒厚切牛排



炙燒鮭魚



烤油豆腐



炙燒花枝



美式肉捲




慢火烤牛肉



炙燒嫩雞胸肉



炙燒低溫嫩豬五花



環保愛地球——  
全新線上食譜  
掃了馬上看！

AX-XP10T




# 業界唯一水波爐

## 獨家過熱水蒸氣烹調

### 全程0微波


SHARP首創「過熱水蒸氣」，全程應用在烹調食物上低氧烹調，減少食材油脂降低鹽分，保留食材原汁原味及營養素，讓您吃得健康、吃得美味更吃得安心。在日本已獨獲602件專利<sup>\*3</sup>，成為市場上最受歡迎的水波爐。



\*水蒸氣示意圖。


熱能是烤箱加熱  
約8倍<sup>\*4</sup>

水蒸氣加熱至溫度超過100°C後會變成氣體，也就是我們所說的「過熱水蒸氣」。它的熱能是烤箱熱風加熱的8倍，因此，透過高火力的過熱水蒸氣，能輕鬆完成色香味俱全的酥脆燒烤料理。



64眼精細紅外線掃瞄  
精準投放過熱水蒸氣用量

溫度感測器  
判斷食材加熱時間



1 高氣密門條防護設計  
爐內產生大量過熱水蒸氣，庫內高密度構造，不易外洩，形成低氧烹調環境。

2 噴射式過熱水蒸氣引擎  
HIGH-POWER加熱器可產生大量水蒸氣

3 三重過熱水蒸氣加熱系統  
三加熱器控制系統，搭料理模式有效控制過熱水蒸氣。

4 左右反轉旋風循環風扇  
風扇運作控制細膩，傳送大量過熱水蒸氣均勻加熱。

5 搖擺式阻尼器結構  
透過阻尼器可控制過熱水蒸氣及蒸氣傳送區域，可集中上層快速加熱及同時上烤下蒸等溫濕度控制設計。

## 健康美味

水波爐適合各種的溫度帶，蒸煮到燒烤、油炸，您都可以好好享用。

65°C

70°C

100°C

200°C

250°C



## 鮮味/甜味

抑制細胞破壞 保存食物原味

鮮味成分  
(蘆筍)  
約1.5倍<sup>\*5</sup>

甜味成分  
(紅蘿蔔)  
約1.7倍<sup>\*6</sup>

## 健康效果

使用夏普水波爐過熱水蒸氣健康烹調，可以幫您去除多餘的脂肪及鹽分，並且保留營養素讓您吃的更健康！

### 脫油

去除多餘的油脂 降低卡路里



炸雞  
卡路里降低  
約85卡<sup>\*7</sup>

### 減鹽

減少過量的鹽分



醃漬鮭魚  
減鹽率<sup>\*8</sup>  
7.6%

### 保留營養素

細胞壁未遭到破壞 保留食物原貌 營養加分



南瓜  
保存維他命C  
約1.3倍<sup>\*9</sup>

\*1 水波爐系夏普專利，2004年由日本夏普公司與大阪府立大學共同開發。<sup>\*2</sup> 使用水波烹飪時全程0微波，詳細說明請參閱說明書。<sup>\*3</sup> 依2022年1月時台灣家用料理家電市場調查，SHARP開發的過熱水蒸氣技術在日本已獲得602件專利；日本國內申請件數截至2022年2月為止。<sup>\*4</sup> 跟在烤箱230度調理時1小時的熱量比較：過熱水蒸氣(比熱(液體)×溫度差(20度→100度)×蒸發熱+比熱(氣體)×溫度差(100度→230度))x密度=298kcal/m³×烤箱加熱比熱(氣體)×溫度差(20度→230度)×密度=35Kcal/m³。<sup>\*5</sup> 鮮味成份(谷氨酸)(蘆筍)<<RE-SF10A 範圍加熱>>72.5 μg/AX-XP100 112.8 μg (委託分析處)(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】H26.3.27 第14021304001-01號 本公司根據此結果及濃縮抽取量的結果，計算出鮮味成份。<sup>\*6</sup> 甜味成份(糖)(紅蘿蔔)<<RE-SF10A 範圍加熱>>>11.6 mg/AX-XP100 19.9 mg (委託分析處)(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】H26.3.25 第14021301001-01號 本公司根據此結果及濃縮抽取量的結果，計算出甜份。<sup>\*7</sup> 以AX-XP101號本公司日本同等機種AX-XW600與天婦羅炸魚比較。<sup>\*8</sup> 鹽分(鹽鐵)<<傳統烹飪炸魚>> 0.7%，AX-XW600 8.3% (委託分析處)(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】H31.4.23 第19023632001-01號 本公司根據此結果計算出減鹽率。<sup>\*9</sup> 維他命C(南瓜)<<RE-SF10A 範圍加熱>>>61.1%，AX-XW300 84.8% (委託分析處)(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】H28.2.17 第16011919001-01號 本公司根據此結果計算出維他命C的含有率。<sup>\*10</sup> 其他卡路里量、減鹽率、維他命C殘餘率、鮮味成份量、甜味成份量，皆會因食材、材料的不同，以及烹調方式不同而有所差異。

全新介面

# 智慧烹調一鍵料理

智慧烹調  
AX-XP10T

隨意烹調  
AX-XP5T  
AX-XS5T  
AX-AS6T

讓您省去每天做菜的辛苦，交給HEALSO水波爐，只要把想要的食材加入調味料之後，在烤盤上排列好後選擇想要的烹調方式，就可以做出油炸、燒烤、熱炒或蒸煮的料理，一機抵多機。



「智慧烹調」是連冷凍食材都能直接烹調免解凍，事先把材料醃製入味，之後只要與切好的蔬菜排列烹調就好！可以大幅度縮短準備時間！

自己做冷凍包 讓你備料更輕鬆



一次購足新鮮食材，保存期限短的就預先冷凍處理。

可以先用廚房紙巾把血水擦乾淨。

有厚度的肉，請切開成1.5公分以下的厚度。

將食材充分浸泡在醬汁中，靜置後再冷凍，會更加入味。

將空氣擠壓出來，盡可能壓平後再冷凍，收納較佳。

冷凍包準備起來  
讓您料理更方便



只要從智慧烹調4種料理方式中選擇您要的烹調方式，其他就交給水波爐吧！



想要大份量時也交給智慧烹調 AX-XP10T

上層製作「智慧烹調」的主菜，下層就可以用來加熱市售的熟食，或是再做另一道溫蔬菜。家裡的孩子食量大，或是招待客人來家裡聚餐時，萬一一個烤盤的份量不夠，非常推薦上下層一起使用。



AX-XP10T AX-XP5T

# 上烤下蒸 時短料理 完成營養均衡的菜單

可以同時在「上層燒烤料理」(採過熱水蒸氣加熱)，並且在「下層蒸煮料理」(採強力蒸氣加熱)；透過水波爐的過熱水蒸氣及獨特結構設計，實現能夠在短時間內，同步燒烤和蒸煮料理，一次出爐營養均衡的美味菜色。



充分使用身邊的食材，主菜、副菜、開味菜和小吃等等，利用快速8分鐘、快速10分鐘模式就能搞定！

## 8~10分鐘 100道食譜

快速10分鐘  
蕃茄蒸蛤蜊



快速10分鐘  
梅子蒸肉



快速8分鐘  
雞胸肉  
明太子燒



快速10分鐘  
香草鮭魚



快速8分鐘  
奶油蒜香  
炒花枝芹菜

## 簡易！一品料理

AX-XP10T

### 60分鐘慢蒸煮

全新功能精準控制出水量，適合需要長蒸煮的料理，例如蘿蔔糕或粽子。



感應器偵測可  
自動處理  
1~4人份



簡易！蔬食



簡易！煮物



簡易！中式



簡易！咖哩



簡易！義大利麵

## 烘焙系列 | 水波爐



水波爐就是您的廚房神器！ AX-XP10T AX-XP5T AX-XS5T AX-AS6T

### 金屬製品及鋁箔紙都OK！

可以將平常使用的耐高溫器一起進爐烹調，另外也可以鋪上鋁箔紙，讓你事後清理更方便！

※微波功能請勿使用金屬製品



### 雞蛋也可和其他食材同時料理

溫泉蛋及水煮蛋都可以和其他食材一起烹調，營養又美味。




### 去油脂的酥脆加熱

利用過熱水蒸氣加熱，不僅可以去除多餘的油份，並讓已經炸過或烤過的食物，恢復到原來酥脆的樣子。



### 內建清潔保養行程



#### 空燒 |

第一次使用需進行空燒，將爐內高溫排出煙霧及味道。

#### 清潔爐內 |

查覺爐內有異味或髒污時，以高溫去除油漬，冷卻後再使用乾淨的布擦拭髒污。

#### 清潔烤盤、網子 |

以高溫蒸氣將污垢軟化，拿廚房紙巾擦拭後再沖洗，髒污更容易清潔。

#### 爐內乾燥 |

將殘留在爐內的水分烘乾，較不易滋生細菌。

#### 檸檬酸清洗 |

因使用狀況不同，大約一年使用一次即可，但若平常高度使用油炸行程，建議三個月使用一次，以免水管阻塞影響蒸氣量。

### 防疫時代 除菌好安心

水波爐透過高溫除菌，可以把小baby平常使用的耐熱容器或是一些日常使用的耐熱餐具進行消毒，讓您吃得安心！



※加熱後主機溫度相當高，開啟爐門時請注意，避免燙傷。



### AX-XS5T (R)/(W)

容量  
**31L**  
2段  
調理

內建食譜 174  
自動食譜 87

上層自動烹調，  
下層熟食加熱。

2段熱風循環烤箱

選擇有/無蒸氣的恆溫發酵，  
家裡不用再一台發酵箱，  
烘焙麵包種類更多元、更美味。

可調節過熱水蒸氣量  
烹調過程中，可隨時調整過熱水蒸氣的蒸氣量！  
不避擔心料理過濕或過乾。

隨意烹調自動料理  
無需解凍、無需測量、無需食譜，  
選定加熱模式後即可自動料理。

旋鈕+快速啟動鍵  
25項旋鈕功能  
隨意烹調、手動烤箱、解凍等功能  
為快速啟動按鍵。

### 過熱水蒸氣用量自己控制 廚藝更進階 (適用於手動烹調)



過熱水蒸氣量

快速提高烤箱溫度，適用於冷凍食品和肉片等食材。烘焙法國麵包時，需使用充沛的水蒸氣以呈現外表酥脆。

過熱水蒸氣量

均勻烹調食材內外。大多數食譜都建議使用此模式。  
若是烘焙麵包與奶油泡芙，請在開始烹調時應用水蒸氣，以呈現外表鬆軟。

過熱水蒸氣量

專門烘烤表皮以免乾扁。


過熱水蒸氣量

無過熱水蒸氣。



### 上層自動烹調 下層熟食加熱

上層烹調  
只要擺上已調味的食材  
即可隨意烹調出健康美味佳餚



下層  
加熱  
還原出爐酥脆口感  
※下層熟食加熱功能，適用於自動調理  
網烤油炸燒烤炒等功能(非冷凍)

### 2段熱風循環烤箱

AX-XS5T能精細控制過熱水蒸氣的用量，搭配雙層熱風循環功能，麵包糕點烘培可在250°C高溫內均勻受熱，最合適烤披薩。



## 入門系列 | 水波爐

**AX-AS6T (R)**容量 26L | 1段調理 | 內建食譜 181  
自動食譜 143隨意烹調  
自動料理無需解凍、無需測量、無需食譜，  
選定加熱模式後即可自動料理。旋鈕+  
快速啟動鍵• 41項旋鈕功能  
• 3項快速啟動按鍵  
(微波、隨意烹調及手動烤箱)

智慧溫控

搭載紅外線偵測、溫度感測、絕對  
濕度三大感測技術，完美溫控。大文字  
液晶螢幕

中文大介面，操作清楚不燒腦。

## 隨意烹調 輕鬆當大廚

冷凍、冷藏、常溫

使用隨手可得的食材



透過水波爐溫度感測器控制火候與加熱時間

即便是不同種類  
的食材也都可以  
一起放上去。無論是冷凍或冷藏  
皆 OK !!

烤雞腿排 &amp; 烤蔬菜

## 自動料理

過熱水蒸氣 X 紅外線偵測食材 X 溫度感測

**Healsio**

## 夏普水波爐全系列

## 旗艦系列



-R (蕃茄紅)



-W (洋蔥白)



-R (蕃茄紅)



-W (洋蔥白)

**AX-XP10T (R)/(W)**容量 30L | 線上食譜 | 2段調理 | 內建食譜 371  
自動食譜 381**AX-XP5T (R)/(W)**容量 30L | 2段調理 | 內建食譜 487  
自動食譜 429

## 烘焙系列



-R (蕃茄紅)



-W (洋蔥白)



-R (蕃茄紅)



## 入門系列

**AX-XS5T (R)/(W)**容量 31L | 2段調理 | 內建食譜 174  
自動食譜 87**AX-AS6T (R)**容量 26L | 1段調理 | 內建食譜 181  
自動食譜 143

	感測器	加熱方式	烤箱溫度	發酵溫度	蒸氣溫度	半解凍 / 全解凍	顯示面板
AX-XP10T	64眼紅外線掃瞄偵測器 溫度感應器	過熱水蒸氣 熱風循環	100°C~250°C	蒸氣有/無選擇 30°C、35°C、40°C、45°C	蒸煮 / 慢蒸煮 100°C 低溫蒸煮 65~95°C	•	中文彩色 液晶觸控
AX-XP5T	64眼紅外線掃瞄偵測器 溫度感應器	過熱水蒸氣 熱風循環	100°C~250°C	30°C、35°C、40°C、45°C	蒸煮 100°C 微蒸煮 70~95°C	•	中文彩色 液晶觸控
AX-XS5T	紅外線掃瞄偵測器 溫度感應器	過熱水蒸氣 熱風循環	100°C~250°C	有蒸氣35°C、40°C、45°C 無蒸氣30°C、35°C、40°C、45°C	蒸煮 100°C 微蒸煮 70~95°C	•	中文黑白背光 液晶螢幕
AX-AS6T	紅外線掃瞄偵測器 溫度感應器	過熱水蒸氣 熱風循環	100°C~250°C	35°C、40°C、45°C	蒸煮 100°C 微蒸煮 70~95°C	•	中文黑白背光 液晶螢幕

營養師為水波爐設計

# 健康飲食套餐

全程過熱水蒸氣低氧烹調，脫油、減鹽保留營養素，專為糖尿病、血脂異常、高血壓、痛風及代謝症候群患者推薦的低卡套餐。



**糖尿病人士 推薦料理**  
香蒸鮭魚 & 涼拌什錦菇

**血脂異常人士 推薦料理**  
炸芝麻包雞肉 & 烤蔬菜

**高血壓人士 推薦料理**  
醬燒雞肉丸子 & 沙拉

**腎臟病人士 推薦料理**  
韓式牛肉雜菜炒冬粉 & 雙色韓式涼拌菜

**痛風人士 推薦料理**  
豆腐烤肉餅 & 芝麻拌蘆筍

本菜使用AX-XP5T研發

型號	業界唯一 HEALSO系列水波爐			
	旗艦系列 <b>NEW AX-XP10T</b>	AX-XP5T	烘焙系列 AX-XS5T	入門系列 AX-AS6T
庫內容量	30L 2層調理	30L 2層調理	31L 2層調理	26L 1層調理
顯示面板	4.3吋中文彩色液晶觸控面板	中文黑白背光液晶螢幕		
操作方式	觸控螢幕操作 / 快速功能按鍵	旋鈕轉盤操作 / 快速功能按鍵		
紅外線	64紅外線掃瞄偵測器	紅外線感測器		
溫度感測	溫度感應器			
加熱方式	過熱水蒸氣 / 热風循環			
過熱水蒸氣量調整	-	-	-	-
烤箱溫度	100°C~250°C			
發酵溫度	蒸氣有/無選擇 30°C、35°C、40°C、45°C	30°C、35°C、40°C、45°C	有蒸氣 35°C、40°C、45°C 無蒸氣 30°C、35°C、40°C、45°C	35°C、40°C、45°C
蒸氣溫度	蒸煮 / 慢蒸煮 100°C 低溫蒸煮 65~95°C	蒸煮 100°C、微蒸煮 70~95°C		
微波出力(獨立功能)	800W · 600W · 500W · 200W (不可使用金屬器具)			
額定消耗電功率	微波1400W/電熱1410W	微波1380W/電熱1410W	微波1400W/電熱1430W	
微波振盪頻率	2,450 MHz			
自動料理	智慧烹調	隨意烹調		
同步料理	上烤下蒸	上烤下熟食加熱	單一加熱	
水波烤箱	過熱水蒸氣100°C~250°C(可2段/可預熱/最長1hr35m 初始設定170°C)			
烤箱	上下加熱器烘烤 100°C~250°C (可2段/可預熱/最長1hr35m 初始設定170°C)			
水波燒烤	過熱水蒸氣250°C (最長約45分鐘)			
燒烤	使用上層加熱器 強火力進行加熱使表面呈現焦熱 (最長約35分鐘)			
炙燒	把2片網子堆疊使用(最長約15分鐘)			
蒸煮	100°C一般蒸煮 (最長約30分鐘) 慢蒸煮 (30~60分鐘)	100°C一般蒸煮 (最長約30分鐘)		
微蒸煮/低溫蒸煮	設定值70°C 範圍65°C~95°C 65°C~70°C 約2.5小時 75°C~95°C 約45分鐘	設定值70°C 範圍65°C~95°C (最長約45分鐘)		
燉煮	過熱水蒸氣100~250°C料理 (最長約2小時30分鐘)			
解凍	半解凍/全解凍 (以微波加熱與100度水蒸氣進行加熱)			
內建食譜料理	371道	487道	174道	181道
自動料理食譜	381道	429道	87道	143道
快速料理食譜	100道(8~15分鐘)	-	-	-
健康飲食食譜	●	●	●	●
糕點麵包	2層(24個)	2層(24個)	2層(24個)	1層(12個)
乾燥果乾	●	●	●	●
設定喜好加熱溫度	●	●	●	●
蒸氣除菌功能	●	●	●	●
檸檬酸清潔	●	●	●	●
清潔爐內.烤盤.網架	●	●	●	●
爐內乾燥	●	●	●	●
附屬品	烤盤x2 網子x2 (可堆疊) ●集水盤 ●水箱 ●說明書	烤盤x2 網子x2 ●集水盤 ●水箱 ●說明書 ●食譜書	烤盤x2 網子x1 ●集水盤 ●水箱 ●說明書 ●食譜書	烤盤x1 網子x1 ●集水盤 ●水箱 ●說明書 ●食譜書
尺寸 (mm)	外觀尺寸圖示 腳墊尺寸圖示 牆壁 A 435 B 365 C 432	A 435 B 365 C 432	A 435 B 365 C 432	A 435 B 365 C 432
爐內尺寸(mm)	寬400 X 深311 X 高240 (mm)	寬400 X 深316 X 高192 (mm)	寬400 X 深331 X 高192 (mm)	寬410 X 深331 X 高192 (mm)
使用環境預留空間	爐頂上方確保預留空間最少13cm			
重量	約23kg			約21kg



## 自動調理 0水鍋 無需用火 健康美味輕鬆上桌

內建蒸氣及溫度感應器，自動調整火力，依照不同的時間及火力，自動下放攪拌器，並判斷攪拌次數，均勻調和食材，避免燒焦及沾黏。

早上出門前準備，  
晚上回家即可開鍋享用美食！

預約時間可長達12小時  
AM 7:00 PM 7:00

### 智慧預約 保護食材


透過智慧溫度控管功能，確保鍋內食材在預約時間內，  
避免腐壞並保溫，預約時間最長達12小時。



### 無水烹調

#### 完封新鮮 保留食物營養

烹煮過程利用食物本身的水分將食物的原味封存，並且保留維生素C及葉酸等更多的營養素。



### 自動烹調及自動攪拌<sup>※4</sup>

#### 自動攪拌功能 只需將食材放入！

內建負荷蒸氣及溫度感應器，自動調整火力，依照不同的時間及火力，自動下放攪拌器，並判斷攪拌次數，均勻調和食材，避免燒焦及沾黏。



### 產品配件

配件皆可拆卸，並可用洗碗機及清水清理。



### 無水效果<sup>※3</sup>

#### 保留水份的關鍵 蒸氣循環蓋

將煮沸食材蒸發的水份收集起來，循環蒸煮完美保留食物原味。



### 預約時間<sup>※5</sup>

早上出門前放入食材並設定烹調方式  
晚上回家立即開鍋享用美食！

透過智慧溫度控管功能，確保鍋內食材在預約時間內，  
避免腐壞並保溫，預約時間最長達12小時。

#### ■ 預約調理流程



根據菜單精確控制溫度 (示意圖)

### 內鍋可放置冰箱保存

保存專用的內鍋蓋，方便未食用完畢的料理能夠在冰箱保存。



Healsio

KN-H24TB

[R]/[W] 蕃茄紅/洋蔥白



型號	KN-H24TB(W/R)
顯示	2.2吋LCD液晶螢幕
份數(自動煮無水料理計)	約2~6人份
內鍋保存蓋 <sup>※1</sup> /蒸架 <sup>※1</sup> /使用說明書及食譜	
感應器	蒸氣、溫度、負荷感應
健康食譜	90道中文食譜(77自動・13手動)
設定溫度(發酵)	35~90°C
額定電壓頻率	AC 110V~60Hz
額定消耗電功率	800W
本體尺寸(cm)	39.5 x 30.5 x 24.0
重量	6.4kg
電源線長度	1.8m

※1本數據換算值是委託(一財)日本食品分析中心,【分析・實驗報告書發行日及報告編號】<白蘿蔔-H28.9.12 第1608958001-0101號,依實驗報告公司本換算出維他命C殘留率。※2本數據換算值是委託(一財)日本食品分析中心,【分析・實驗報告書發行日及報告編號】<波菜-H28.9.9 第1608958001-0101號,依實驗報告公司換算出葉酸殘留率。※3所有食譜都是零水料理,※4攪拌蓋並非所有食譜皆適用,※5並非所有食譜皆適用(最大預約設定時間是12小時)



## 清涼消暑 添增一點滋味


搭配各式各樣的飲品，不管是果汁、葡萄酒、威士忌沙瓦等，都可以進行發揮，輕鬆製作您喜愛的飲料<sup>※1</sup>。



## 氣泡水的隱藏用法



## 簡易操作四步驟



將氣壓頭鎖上水瓶  
拉起後鎖緊

按壓

洩氣

往上拉起取下水瓶

## 配件



請從鋁箔包中取出  
TEKION蓄冷材。

將蓄冷材放入冰箱冷凍庫  
中，至少10個小時以上。

將冷凍後蓄冷材請放入  
有蓄冷材的酷冷袋中。

飲品冷卻約30分鐘後會到零度以下。  
溫度在零度以下保持約2小時。  
※冷卻效果會因環境而異。

享受 -2°C 的酷涼

## TEKION


科技酷冷袋  
CQ-SS92T-A

如飲隨行 適度有型



## 夏普技術的秘訣

夏普以長年累積液晶特性的研究，培植出蓄冷技術，可在-24°C到28°C特定溫度帶，透過融化過程中產生的物理特性，讓飲品保持在最佳溫度。我們稱之為"TEKION"（適溫），能調適最佳溫度的蓄冷技術。




任何飲品都能享受零下2°C口感！



日式清酒 碳酸飲料

### ■ 使用本公司的蓄冷材料和冰，模擬冷卻酒精飲料溫度及時間的變化<sup>\*</sup>



使用本公司的蓄冷材，先將飲品在冰箱中冷卻過，冰箱取出後搭配蓄冷材的飲品會再30分鐘後冷卻至零度以下，若是使用一般市面上融點0度的冰袋(一般家庭用的保冷劑)，無論經過多長時間，飲品溫度是無法降到0度以下。

※以720ml(日本合規尺寸)飲品瓶底往上30mm的位置所測量的液體溫度。本公司的蓄冷材和冰是採薄膜包裝。與相同尺寸和相同數量的產品相比。於室溫22°C下(本公司測試)

## 隨時透心涼 即刻享用

- 1 請從鋁箔包中取出TEKION蓄冷材。
- 2 將蓄冷材放入冰箱冷凍庫中，至少10個小時以上。
- 3 將冷凍後蓄冷材請放入有蓄冷材的酷冷袋中。
- 4 將冷藏過的飲品(約5°C)放入有蓄冷材的酷冷袋中。
- 5 ENJOY TEKION!



左開式前門

**R-TT20SS (B)**

容量  
**20L** | 外形尺寸 455(W)x266(H)x351(D) mm  
650W | 庫內尺寸 315(W)x198(H)x297(D) mm

轉盤式設計 | 重量解凍 100~500g | 定頻 | 兒童安全鎖

## LED燈顯示

錶盤式設計操作簡單，另搭載廚房計時器。

## 日系簡約風格

日本同步外觀設計，簡約便利操作介面。



左開式前門

**R-T20KS (W)**

容量  
**20L** | 外形尺寸 440(W)x357(D)x528(H) mm  
800W | 庫內尺寸 306(W)x304(D)x206(H) mm

轉盤式設計	11段火力	6道自動食譜	多段烹調 解凍加熱一次行
重量 時間解凍	微電腦觸控 LED發光顯示	兒童安全鎖	



左開式前門

**R-T25KS (W)**

容量  
**25L** | 外形尺寸 514(W)x444(D)x308(H) mm  
900W | 庫內尺寸 328(W)x368(D)x206(H) mm

轉盤式設計	11段火力	6道自動食譜	多段烹調 解凍加熱一次行
重量 時間解凍	微電腦觸控 LED發光顯示	兒童安全鎖	



左開式前門

**R-T34KS (W)**

容量  
**34L** | 外形尺寸 519(W)x407(D)x378(H) mm  
1000W | 庫內尺寸 351(W)x386(D)x249(H) mm

超大容量	11段火力	9道自動食譜	節能變頻
玻璃鏡面 按壓式前門設計	微電腦觸控 LED發光顯示	轉盤式設計	兒童安全鎖



左開式前門

**R-T25KG (W)**

容量 | 微波 900W | 外形尺寸 514(W)x308(H)x444(D) mm  
25L | 燃烤 950W | 庫內尺寸 328(W)x206(H)x368(D) mm

轉盤式設計 | 11段火力 | 6道自動食譜 | 節能變頻  
重量 時間解凍 | 微電腦觸控 LED發光顯示 | 燃烤烹調 | 兒童安全鎖

## 混合烹調

- 0~18秒微波 + 19秒~33秒燒烤
- 0~12秒微波 + 13秒~33秒燒烤
- 全程燒烤

**R-7600T**

容量  
**19L** | 外形尺寸 420(W)x480(D)x337(H) mm  
1900W | 庫內尺寸 332(W)x330(D)x171.5(H) mm  
大火力 | 重量 約20kg

15段火力 | 30種記憶設定  
7段式加熱 | 可拆式頂部面板  
拆解清洗好方便

體積小  
重量輕  
空間利用佳

**R-7700T**

容量  
**19L** | 外形尺寸 420(W)x480(D)x337(H) mm  
1900W | 庫內尺寸 332(W)x330(D)x171.5(H) mm  
大火力 | 重量 約20kg

10段火力 | 10種記憶設定  
3段式加熱 | 可拆式頂部面板  
拆解清洗好方便

體積小  
重量輕  
空間利用佳

QRCode掃描  
快速加熱



	微電腦微波爐			燒烤微波爐		變頻微波爐	
機種	R-T20KS(W)	R-T25KS(W)	R-JT20KS(W)	NEW R-TT20SS	R-T25KG(W)	R-T25JG(W)	R-T34KS(W)
總庫內容量	20L	25L	20L	20L	25L	25L	34L
加熱 / 解凍方式							
微波出力 (W)	800W	900W	700W	650W	900W	800W	1000W
燒烤	-	-	-	-	950W	850W	-
烘烤	-	-	-	-	-	-	-
火力選擇	11 段	11 段	3 段	2 段	11 段	4 段	11 段
解凍	重量 / 時間解凍	重量 / 時間解凍	重量 / 時間解凍	重量解凍	重量 / 時間解凍	重量解凍	重量 / 時間解凍
料理模式							
自動料理食譜	6	6	3	0	6	4	9
微波	●	●	●	●	●	●	●
燒烤	-	-	-	-	●	●	-
烘烤	-	-	-	-	-	-	-
牛奶 / 豆漿	●	●	●	-	●	●	●
飲品加熱	●	●	-	-	●	-	●
熱菜 / 飯 / 便當	●	●	●	-	●	-	●
爆米花	●	●	-	-	●	-	-
馬鈴薯	●	●	-	-	●	-	●
披薩	●	●	-	-	●	-	●
冷凍蔬菜	●	●	-	-	●	-	●
義大利麵	-	-	-	-	-	-	●
炒蛋	-	-	-	-	-	-	●
杯子蛋糕	-	-	-	-	-	-	●
熔化 / 軟化	-	-	-	-	-	-	●
發酵	-	-	-	-	-	-	-
商品規格							
爐內設計	轉盤式	轉盤式	平板式	轉盤式	轉盤式	轉盤式	轉盤式
變頻	-	-	-	-	-	-	●
爐門設計	左開式	左開式	下拉式	左開式	左開式	左開式	左開式
操作設計	微電腦觸控	微電腦觸控	微電腦觸控	旋鈕式 微電腦觸控	微電腦觸控	微電腦觸控	微電腦觸控
液晶顯示	LED 顯示	LED 顯示	LED 顯示	藍色 LED 顯示	LED 顯示	橘色 LED 顯示	LED 顯示
兒童安全鎖	●	●	-	●	●	●	●
庫內使用面積 (WxDxHmm)	306x304x206	328x368x206	295x315x180	315x198x297	328x368x206	314x349x221	351x386x249
外型面積 (WxDxHmm)	440x357x258	514x444x308	460x355x285	455x266x351	514x444x308	485x410x293	519x407x378
額定電壓	110V	110V	110V	110V	110V	110V	110V
額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
重量	11.5KG	15.0KG	12.8KG	10.8KG	15.5KG	14KG	11.7KG

HEALSIO

# 用水的力量 讓每天更美味

「水のチカラで」、毎日をもっとおいしく。

烹調美味料理，把關營養健康。

