

SHARP
Be Original.

2022/夏
視聽綜合型錄

SHARP
Be Original.



<https://tw.sharp/products/tv>

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

台灣夏普聯合服務中心
服務電話：0809-090-510 服務時間：週一至週日 9:00~21:00

●本產品經過杜比實驗室的授權而製造。Dolby、杜比、和雙D記號是杜比實驗室的商標。●HDMI、HDMI、高畫質多媒體介面及HDMI標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.在美國及其他國家的商標或註冊商標。●The Wi-Fi CERTIFIED TM Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. The Wi-Fi Protected Setup TM Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. ●藍牙(Bluetooth®)文字標記和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 持有的註冊商標，任何使用此商標的台灣夏普股份有限公司均須獲得授權。其他商標和商標名稱歸各自所有者擁有。●此產品經Eilex International, LLC授權製造(Eilex PRISM乃Eilex International, LLC之商標。VIR Filter乃Eilex International, LLC之商標)。●必須擁有Netflix串流方案的會員資格。能否以4K超高畫質播放受您的Netflix訂閱方案、網路服務、裝置性能和內容可得性限制。www.netflix.com/TermsOfUse ●For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved. ●Android TV、YouTube、Google Play Movies & TV以及Chromecast built-in均為Google LLC的商標。

2022年7月 印製

感受黑與光的力量 AQUOS XLED

4K
4T-C65DP1

20th
ANNIVERSARY

AQUOS

感受黑與光的力量

AQUOS XLED

極致精準及精細控光
Active mini LED
驅動技術

Active
miniLED 驅動

層次更豐富鮮豔
量子廣色域

Rich Color
Quantum Dot

專為XLED高畫質設計
全新影像處理引擎

Medalist S2X

完美環繞包覆
音場魔法師

ARSS+
AROUND SPEAKER SYSTEM

超越極致的影音享受
excellent experience


主動式 Active mini LED

AQUOS XLED 採用 **Active miniLED**，通過比傳統 LED 多達72 倍的 mini LED，將其劃分為微小區域，並精細控制明暗表現，比傳統光源超過3倍的峰值亮度，完美呈現月球明亮的光輝和宇宙深邃的黑。

超過**2000**
區域控光


3倍
峰值亮度

72倍
LED數量




Flare Brightness 光耀技術

為了充分利用 mini LED 顯著提高的明暗表現，SHARP 研發獨創的 **Flare Brightness 光耀技術**，可分析圖像的局部明暗，並將結果反饋給 mini LED 驅動電路，透過即時運算及優化，圖像的耀眼光彩和緊緻的黑色表現力得到加強，對比變得更加突出。



高純度三原色 量子廣色域

AQUOS XLED 採用夏普**量子廣色域技術**，運用量子技術，mini LED的光源透過奈米級的半導體粒子，讓光的三原色純度與色度都顯著提升，覆蓋更廣的色域空間。



光澤還原

自然場景原本具有的亮度差異(動態範圍)在拍攝時容易被壓縮，透過提高影像訊號的圖像質量，可以更加生動地表現影像本身的明暗。





專為AQUOS XLED 設計的影像處理引擎

即時分析圖像並主動還原圖像的真實美感。

- ◆ 精細還原
- ◆ 光澤還原
- ◆ 真實還原
- ◆ 色彩重新映射
- ◆ 智慧主動對比
- ◆ 動態補償


智慧補償模式 還原美麗細節

優化明暗對比，即使因暗而模糊不清的畫面，
也能有清晰明亮的觀賞體驗。




畫面補償

針對像素較低的畫面，透過全新影像處理引擎的演算，
將訊號補償呈現真實畫面。



細緻度還原

針對傳輸訊號減損情況，透過全新影像處理引擎的演算，
可修復細節還原真實。



無曜黑面板技術
周遭環境映入螢幕表面，影響觀賞


曜黑面板技術可抑制光線折射
神秘深海清晰可見

N-Black 120Hz 曜黑面板

AQUOS XLED 採用 SHARP 獨家研發的 N-Black
曜黑面板，大幅降低不同光線折射率，有效抑制
環境光源反射，減少觀看時倒影的產生，影像之
美顯而易見！

120Hz高速演算 動態畫面更流暢

透過高速演算補足影像，降低殘影與延遲感



展現亮處與暗處最佳化細節


AQUOS XLED 同時支援 HDR 與 Dolby VISION

忠於真實細節，體驗殿堂級影像品質



Around Speaker System Plus 環繞系統


AQUOS XLED 搭載 ARSS+ 音場環繞系統，音源從上方與下方傳送，創造沉浸式環繞聽覺感受。向前傳遞的聲音結構能不受損，不僅再現中低頻聲音，清晰的高音揚聲器也以均衡的方式佈置在頂部和底部，實現高品質和寬廣的美聲體驗。



還原有深度的好聲音



SHARP 將 Eilex PRISM™ 與 VIR Filter™ 這兩項重要技術運用在AQUOS XLED 音域系統中，可以校正並捕捉整個空間的聲率變化，重現原始音質，傳播具有深度和高清晰度的好聲音。



基本規格	型號	4T-C65DP1	軟體功能	OSD操作語言	英文、日文
	背光源	Active mini LED		影院模式對應	●
	N-Black 低反射面板	●		影音觀賞模式	標準/運動/電影/遊戲/PC/圖片/動態/動態(固定)
	螢幕解析度 (水平×垂直)	4K (3840×2160)		色溫調整功能	●
	HDR (高動態範圍)	HDR 10 / HLG/Dolby Vision		ECO節能	●
	面板反應速率	120Hz		OPC自動亮度感應	●
	倍速技術	●		連網功能	●
	影像處理引擎	Medalist S2X		Android TV	●
	廣色域	Rich Color Quantum Dot		Google PLAY商店	●
音訊規格	聲音輸出	80W (7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)	其他	YouTube™	●
	音效系統	Dolby Audio / Eilex PRISM™ / VIR Filter™		NETFLIX	●
輸入輸出	色差輸入端子/AV輸入端子	0組/1組		Bluetooth藍牙功能	●
	HDMI輸入端子	4組		USB多媒體分享	影像、音樂、照片
	HDCP (數位高清內容保護)	●		消耗電力 (W)	350 W
	HDMI-ARC	HDMI 4		外型尺寸 (mm) (寬×高×深)	1442×845×72 (不含腳架) 1442×896×290 (含腳架)
	USB端子	3組		本體重量 (kg)	33 kg (不含底座) 39 kg (含底座)
	S/PDIF聲音輸出端子	●		壁掛孔距 (mm)	400×400 (mm)
	耳機輸出端子	1組			





連續 16 年 日本銷售第一

依據 OMDIA 單位統計資料顯示，SHARP 連續於 2005-2020 年為日本銷售第一電視品牌。

AQUOS
20th
ANNIVERSARY

身為日本第一台國產電視的製造商
SHARP 於 2001 年成立液晶電視品牌 AQUOS
20 年來秉持著誠意與創意，不斷探索技術
追求視覺最極致真實的體驗

職人精神 始終如一

未來持續精進 承諾給您最感動的時刻



8K 全系列 / 120V / 70V / 60V

AQUOS XLED

AQUOS **4K** 全系列 / 70V / 65V / 60V / 55V / 50V / 42V

120V型 8K

最頂尖的技術 成就最壯闊的視野



8K帶來的視覺震撼是世界正努力追求的，而製作出全球最大120吋8K顯示屏，
這絕對困難的頂尖技術，只有液晶之父 SHARP 能完美掌控。



New 8K Ginkgo Engine // 全新影像轉換技術 4K影像也能呈現8K高畫質


超越3,300萬畫素的8K畫質，能展現4K望塵莫及的極致真實，感受影像中物體的立體感，呈現超越人眼極限的究極細緻畫面，帶來如臨現場的沉浸式體驗，前所未見的感官震撼就此展開。

4K影像、數位訊號與藍光電影，透過 New 8K Ginkgo Engine 的智慧運算，都可模擬升級在8K電視上觀看並同時做降噪處理。無論是精細線條或文字，皆能維持細緻的影像品質。



8K細緻感修復 Up Convert

將影像訊號分析後，推測出影像原有的細緻感並進行精密還原，把低解析度的影像模擬升級成為8K解析度，打造出清晰細膩的極致影像。



8K真實感修復 Up Convert


針對畫面物品與周圍背景進行解析，演算出物體原有的形狀細節後進行修復。在修復升級的過程中將容易損壞的訊號還原，展現極致真實的清晰感。



Rich Color Technology Pro // 突破色域 顯色更豐富鮮豔

SHARP 廣色域技術「Rich Color Technology Pro」讓 8K 傳播所採用的色域 (ITU-R BT.2020) 色彩表現更逼真，能展現的顏色範圍較過去機種大幅提昇。

SHARP 8K 採用12 bit 色彩深度處理，約687億的自然色階讓色彩漸層和亮度的變化更平順，實現更自然細膩的影像。




HDR // 高動態解析影像 精細畫質更有深度

SHARP 8K 的 HDR 技術，能展現出亮部與暗部的豐富層次，精確重現風景的深度與影像質感，讓細節表現更真實。



倍速面板 // 高速演算補足影像 120Hz感受瞬間清新

SHARP 8K具備能即時運算大量資訊量的高速演算處理器，將8K 影像徹底解析，分析動態畫面，前後補強至120Hz，降低殘影與延遲感，使動態畫面更加流暢，每一秒都精采。




應用 // 可同時呈現4個不同畫面的4K

SHARP 120V 8K 可針對不同的 4K 影像同時呈現，讓使用者更多元運用。看得更多，想得更遠。

應用 // 透過120V 8K的應用 讓世界更寬廣



外觀 // 世界最大 全金屬機身




基本規格	型 號	8M-B120C
	尺 寸	120V
	背光源	Direct-LED
	螢幕解析度 (水平×垂直)	8K (7680x4320 pixels)
軟體功能	最高支援訊號輸入	4K訊號輸入: 2160P@120Hz / 8K訊號輸入:4320P@60Hz
	HDR(高動態範圍)	HDR/HLG/PQ
	倍速技術	● (Ginkgo FRC)
	影像處理晶片	New 8K Ginkgo Engine 影像處理器
輸入輸出接口	廣色域	Rich Color Technology Pro & Real Color Technology
	色階 (Gamma)	10bit Panel (Equivalent to 12bit)
	低音加強	● (Subwoofer)
	OSD操作言語	英文/ 荷蘭語/法文/義大利文/西班牙文/俄文
其他	影院模式對應 (1080/24P)	●
	影音觀賞模式	User1/User2/User3/PC1/PC2/sRGB/ Dynamic
	色溫調整功能	●
	ECO節能	● (Safety/Power Control)
其他	USB多媒體分享	影像、音樂、照片
	色差輸入端子/AV輸入端子	0組 / 1組
	HDMI入力端子	8組 / 4K: 4組(Ver2.0x4組), 8K: 1組(Ver2.0x4) + 1組(Ver2.1x1)
	HDCP(數位高畫質內容保護)	HDMI 1-4組、8K皆支援 / Ver 2.2
其他	HDMI-ARC	4K(input 2)
	USB端子	2組 (Ver3.0 ×2組)
	D-sub輸入端子	1組
	S/PDIF聲音輸出端子	1組
其他	耳機輸出端子	1組
	消耗電力	輸入電源 220V AC: 最大消耗功率 1520W 輸入電源 110V AC: 最大消耗功率 1000W ※建議最佳工作電壓為220V
	外型尺寸(不含腳架)(寬)x(高)x(深)	2717 x 1566 x 173 mm
	外型尺寸(含腳架)	2717 x 1979 x 805 mm
	本體重量	187kg (不含底座) / 206Kg (含底座)
	壁掛孔距	800 x 800mm (M8 20mm)

Z2 影像處理晶片

Z2 Revelation Processor

配備新開發的Z2 Revelation 8K影像處理晶片，CPU效能提升20%，圖像處理速度提高56%*，高效支援8K精確的圖像處理與串流影音，創造絕佳影音體驗。

*與 SHARP AX1T系列晶片進行數據實測比較



夏普獨家技術 打造極致真實




Deep Chroma Display Pro 夏普超廣色域，能實現超越100%的電影標準色域「DCI(CIE1976)」，展現幾近完美的色彩層次。

Ani-reflection 獨家透增低反技術，增加透光降低光線反射，讓影像更清晰。

UV²A

夏普獨家的 8K UV²A 技術，有更進化的彩色增強濾色器和新開發的背光模組，螢幕亮度提高167%，透增低反技術能降低外在光害防止反光，讓觀看不受干擾。



超越HDR 追求更佳的亮度

面對多樣化的影視內容，夏普提出超越HDR的「HDR Enhanced+煌彩」技術，透過檢測較暗和較亮的區域驅動背光優化光量，追求深邃的層次表現，對HDR或是SDR 都能展現優化效果。



AI智慧升級 還原真實細緻感

低解析度的影像訊號透過 8K AI 智慧演算，能升級為超越人眼辨識率10倍以上的 8K 解析度，打造極致影像。

■ 低解析度原始影像訊號





4K 解析度 3,840 x 2,160 畫素

■ 8K AI 智慧演算後，呈現影像細節



8K 解析度 7,680 x 4,320 畫素



1 用獨家App AQUOS Contents Downloader 隨手拍攝8K影片 隨時感動分享

8K龐大的數據資料，透過5G能高速上傳與下載。為了讓8K能融入日常生活，SHARP開發獨家App - AQUOS Contents Downloader。將手機隨手拍攝的8K影像上傳至Google Drive，在家使用 Contents Downloader，就能輕鬆觀看，體現真正 8K+5G 生活。



2 哇！用USB 就能播放8K影音

也可直接用USB 3.0 存取播放8K影音(8K/60P)與照片，輕鬆享受高畫質。

3 打開YouTube 直接看8K

AQUOS THE SCENES 8K 採用最新的 AV1 格式，可在 YouTube上觀賞來自世界各地的 8K 影片。(建議網速 100 Mbps)



YouTube 日本SHARP官方8K專屬頻道



串流影音處理強化


串流影音常因信號傳輸過程產生噪點，AQUOS THE SCENES 8K 經 VOD 串流影音處理技術強化後，能修補損失的像素與訊號，收看畫面最優質的串流節目。

大師加持的揚聲系統

Dolby Audio

有杜比 臨場感無與倫比

AQUOS THE SCENES 8K 搭載 DOLBY 大師音場技術，聲音層次豐富，身歷其境就該如此。



eilex PRISM

VIR FILTER

還原有深度的好聲音

SHARP 將 Eilex PRISM™ 與 VIR Filter™ 這兩項重要技術運用在AQUOS THE SCENES 8K 音域系統中，可以校正並捕捉整個空間的聲率變化，再現接近原始聲音的高質量音質，傳播具有深度和高清晰度的好聲音。

Google Play

超過7000個apps

匯集了您喜愛的所有娛樂內容，幫助您隨時隨地以新的方式探索。

Chromecast built-in

連結你的行動裝置

可以將娛樂內容從手機、平板電腦或筆記型電腦投放到AQUOS 8K電視。

YouTube NETFLIX

一鍵直通世界級影視中心



Enjoy Android TV

語音輸入 說中文也能通

配備的藍牙語音遙控器，能支援中文語音辨識，按下按鈕說出想要觀看的內容即可輕鬆搜尋。



AQUOS THE SCENES **8K**

Bringing Real Experience

綻放真實



8T-C70DW1X



8T-C60DW1X

DW series 輕鬆享受 8K 質感生活

日本面板
Panel Made in Japan

貼心便利的設計



依照不同需求
螢幕角度可左右調整30度



中柱防傾倒彈性設計

70V型	8T-C70DW1X	60V型	8T-C60DW1X
日本面板 / 8K UV ² A	Z2 Revelation Processor	Deep Chroma Display Pro 夏普超廣色域	HDR Enhanced+煌彩
Android TV	Dolby Audio	Eilex PRISM™ / VIR Filter™	HDMI 2.1 / USB 3.0

日製面板品質與畫質 清晰真實

日本堺十代原裝面板獨特的「UV²A」光配向技術，讓液晶導光開口增大，有效提高面板透光率，除了節省能源外，更提升對比度，讓視覺體驗更真實。 ※採用日製面板之機型請參考各產品規格說明

UV²A



日製面板畫面更清晰更節能



4K HDR 高動態解析影像 精細畫質更有深度

HDR 10能展現出亮部與暗部的豐富層次，精確重現風景的深度與影像質感，讓細節表現更真實。



全新 X4 影像處理晶片

配備新開發的 X4 Revelation 影像處理晶片，CPU效能提升147%，圖像處理速度更是提高了10倍*，高效支援圖像處理與高階遊戲，創造絕佳影音體驗。

*與 SHARP 4K 型號的晶片進行數據實測比較。實際產品可能會因條件而異。



呈現豐富真實色彩

Wide Color 夏普廣色域技術，擴大面板顯示色域，提高原色的鮮明度，在黑暗中的場景，也能利用彩色管理中的色彩復原迴路，精準呈現中間色，讓畫面重現自然豐富的逼真色調。



有杜比 臨場感無與倫比

AQUOS 4K 搭載DOLBY大師音場技術，聲音層次豐富，身歷其境就該如此。





語音輸入
說中文也能通

Android TV 使用配備的藍牙語音遙控器，能支援中文語音辨識，按下按鈕說出想要觀看的内容即可輕鬆搜尋。

android 娛樂影音平台

AQUOS 4K 搭載 Android TV，在連網的環境中能由電視登入 Google 帳號，也可利用手機下載的 Android TV app 進行操作。簡單直覺，囊括世界級娛樂毫不費力。



超過7000個apps
匯集了你喜愛的所有娛樂內容，並幫助你隨時隨地以新的方式探索。


連結你的行動裝置
你可以將娛樂內容從手機、平板電腦或筆記型電腦投放到AQUOS 4K電視。



打開 SHARP COCORO VISION 展開健康美味好生活



SHARP COCORO VISION 日本海外市場首發的智慧連網服務平台，整合 **健康** **料理** **健身** **影視** **購物** 五大面向的生活概念，用心挑選有價值的內容，免費提供「娛樂、生活信息、應用程式平台」，擴大電視的使用範圍，串流豐富信息，創造愉悅樂活的夏普生活家。



一鍵啟動「心」視界 讓生活更加豐富

請在連網電視的Google Play商店，搜尋

COCORO app 下載安裝。



掃描確認適用安裝的
AQUOS TV 型號

D Series | 70v型 | 60v型 | 50v型


照亮真實色彩



夏普廣色域技術



背光色度增強



獨家UV²A技術



抗眩光
防反射



X4 Revelation
影像處理晶片

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C70DL1X

外形尺寸(寬×高×深)
1564 x 904 x 77 mm (不含腳架)
1564 x 983 x 335 mm (含腳架)

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C60DL1X

外形尺寸(寬×高×深)
1358 x 799 x 83 mm (不含腳架)
1358 x 861 x 379 mm (含腳架)



4T-C50DL1X

外形尺寸(寬×高×深)
1118 x 655 x 80 mm (不含腳架)
1118 x 720 x 273 mm (含腳架)



指向性揚聲設計
(60v/50v)

70v型	4T-C70DL1X	60v型	4T-C60DL1X	50v型	4T-C50DL1X
4K Ultra HD(3840x2160)		X4 Revelation Processor		Deep Chroma Display 夏普新廣色域	
UV ² A 光配向技術		Dolby Audio		ALLM 自動低延遲模式	
				VRR 可變刷新率	

4K

日本面板
Panel Made in Japan
(70v / 60v)



4K HDR

UV²A

Dolby Audio

HDMI

WiFi
CERTIFIED

androidtv

NETFLIX

YouTube

Bluetooth

Comfort Mode

Sound Reflector
(60v / 50v)

7

AQUOS THE SCENES **4K** DJ series

全面屏設計

延伸視野 帶來無邊際的沉浸式感受



展現亮處與暗處最佳化細節

DJ series 同時支援 Dolby VISION 與 HDR，
忠於真實細節，感受新的感動



工藝美學



金屬邊框搭配蝶翼底座，細膩與大器並重

※蝶翼底座為DJ1T系列70v.65v.60v配備

MEMC動態補償

Motion Estimate and Motion Compensation

瞬間也清晰

無動態補償技術，在觀看高速畫面時
容易有抖動與拖尾產生。

透過MEMC動態補償技術，能讓高速躍
動的畫面清晰呈現，不錯過精彩瞬間。



無邊際 視野超展開 DJ series

70v型 65v型 60v型 55v型

4T-C70DJ1T

劇院級視聽體驗

Dolby
VISION · ATMOS

震撼的劇院體驗迎面而來，彷彿身歷其境，
在家就能享受劇院級的視聽體驗。

高性能揚聲器

專為Dolby ATMOS打造的高性能全頻揚聲器，高中低頻音色平衡處理，配合3D環繞聲技術，聲效更鮮明動人。

dts x dts HD

DJ series 搭載 DTS X 及 DTS HD，根據生理聲學和心理聲學所採用的獨特演算法，能將平面的環繞聲效轉換輸出，營造高空聲道效果，彷彿聲音從天空傳來，沉浸並包圍整個空間。

DJ1T 蝶翼底座



日本面板
Panel Made in Japan



4T-C70DJ1T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1555 x 905 x 68 mm (不含腳架)
1555 x 975 x 326 mm (含腳架)



4T-C65DJ1T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1451 x 838 x 63 mm (不含腳架)
1451 x 900 x 284 mm (含腳架)

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C60DJ1T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1350 x 781 x 68 mm (不含腳架)
1350 x 842 x 284 mm (含腳架)



4T-C55DJ1T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1231 x 711 x 69 mm (不含腳架)
1231 x 766 x 235 mm (含腳架)

DJ3T

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C70DJ3T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1555 x 905 x 68 mm (不含腳架)
1555 x 975 x 327 mm (含腳架)



4T-C65DJ3T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1451 x 838 x 63 mm (不含腳架)
1451 x 900 x 312 mm (含腳架)



4T-C60DJ3T

外形尺寸(寬x高x深) —————
1350 x 781 x 68 mm (不含腳架)
1350 x 842 x 312 mm (含腳架)

70v型	4T-C70DJ1T/3T	65v型	4T-C65DJ1T/3T	60v型	4T-C60DJ1T/3T	55v型	4T-C55DJ1T
4K Ultra HD(3840x2160)		X4 Revelation Processor		Wide Color 夏普廣色域		HDR 10 / HLG	
UV²A 光配向技術		Dolby VISION · ATMOS		DTS X / DTS HD		MEMC 動態補償	



宜 家 怡 視

DK series

70v型 | 65v型 | 60v型 | 50v型

採用遊戲最新標準 **ALLM / VRR** 符合HDMI 2.1新規範

自動低延遲模式可變刷新率



4T-C60DK1X

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C70DK1X
外形尺寸(寬×高×深) —————
1564 x 904 x 77 mm (不含腳架)
1564 x 983 x 335 mm (含腳架)

日本面板
Panel Made in Japan



4T-C65DK1X
外形尺寸(寬×高×深) —————
1462 x 854 x 76 mm (不含腳架)
1462 x 920 x 300 mm (含腳架)



4T-C60DK1X
外形尺寸(寬×高×深) —————
1358 x 799 x 84 mm (不含腳架)
1358 x 864 x 300 mm (含腳架)



4T-C50DK1X
外形尺寸(寬×高×深) —————
1117 x 655 x 80 mm (不含腳架)
1117 x 720 x 273 mm (含腳架)

70v型	4T-C70DK1X	65v型	4T-C65DK1X	60v型	4T-C60DK1X	50v型	4T-C50DK1X
4K Ultra HD(3840x2160)		X4 Revelation Processor		Wide Color 夏普廣色域技術		HDR10 高動態範圍	
VOD串流影音強化		Dolby Audio		ALLM 自動低延遲模式		VRR 可變刷新率	



日本面板
Panel Made in Japan
(70v / 60v)




androidtv



漫遊者

無拘無束的視界，溫潤且自在 AQUOS CK series，新 4K 登場

65v型 | 60v型 | 50v型 | 42v型



Deep Chroma Display
最優異的色域表現

AQUOS 在 4K 電影標準色域中「DCI(CIE1976)」，
展現幾近完美的紅綠層次，讓視覺體驗更溫潤自
然。(4T-C65CK1X)



大師級
影像處理晶片

X4 Master Engine Pro II (2020) 影像處理晶片，內
載 4K New Up Converter 轉換技術，能將 2K 模擬
升級為 4K 高畫質，並進行色彩修整、提昇對比，提
供如臨實境的真實畫面。

4K HDR 高動態解析影像
精細畫質更有深度

HDR 10 能展現出亮部與暗部的豐富層次，精確重現
風景的深度與影像質感，讓細節表現更真實。

日本面板
Panel Made in Japan

65"

4T-C65CK1X

外形尺寸(寬x高x深) —————
1462 x 854 x 76 mm (不含腳架)
1462 x 930 x 300 mm (含腳架)

日本面板
Panel Made in Japan

60"

4T-C60CK1X

外形尺寸(寬x高x深) —————
1358 x 799 x 83 mm (不含腳架)
1358 x 864 x 300 mm (含腳架)

(60v 50v)
指向性揚聲設計

聲音更立體

日本面板
Panel Made in Japan

50"

4T-C50CK1X

外形尺寸(寬x高x深) —————
1122 x 666 x 74 mm (不含腳架)
1122 x 708 x 253 mm (含腳架)

日本面板
Panel Made in Japan

42"

4T-C42CK1X

外形尺寸(寬x高x深) —————
956 x 552 x 102 mm (不含腳架)
956 x 607 x 246 mm (含腳架)

65v型	4T-C65CK1X	60v型	4T-C60CK1X	50v型	4T-C50CK1X	42v型	4T-C42CK1X
4K Ultra HD (3,840x2,160)		X4 Master Engine Pro II (2020)		夏普廣色域技術		HDR10 高動態範圍	
UV²A光配向技術		Dolby Audio		Android TV		藍牙語音遙控器	

4K

Deep Chroma Display (65v)

Wide Colour (60v / 50v / 42v)

4K HDR

UV²A (65v / 60v / 42v)

Dolby Audio

androidtv

HDMI

WiFi CERTIFIED

Bluetooth

NETFLIX

YouTube

Sound Reflector (60v / 50v)

Shield

BE1T | 42v型 |

日本面板+Android TV 超值視聽就是這台


聲色盡享、絕對超值，加上夏普創新指向性揚聲設計，小空間就能打造影院級享受。



BE1T | 32v型 |

智能連網 個人獨享全世界

有聲有色的超值Android TV，加上夏普創新指向性揚聲設計，個人獨享全世界。



42v型 2T-C42BE1T		
日本面板 / UV²A光配向技術	指向性揚聲設計	HDR10 高動態範圍
X2 Master Engine Pro	Dolby Audio	Android TV



32v型 2T-C32BE1T		
Android TV	指向性揚聲設計	HDR10 高動態範圍
X2 Master Engine Pro	Dolby Audio	



AQUOS THE SCENES 8K

系列		DW1X		
型號		8M-B120C	8T-C70DW1X	8T-C60DW1X
外觀				
尺寸		120V	70V	60V
基本規格	背光源	Direct LED	Direct LED	Direct LED
	面板技術	●	Anti-reflection透増低反技術	Anti-reflection透増低反技術
	螢幕解析度	8K (7680x4320 pixels)	8K (7680x4320 pixels)	8K (7680x4320 pixels)
	HDR（高動態範圍）	HDR/HLG/PQ	HDR 10 / HDR Enhanced+	HDR 10 / HDR Enhanced+
	UV²A光配向技術	-	●	●
	面板反應速率	4K訊號輸入：2160P@120Hz 8K訊號輸入：4320P@60Hz	60Hz Panel	60Hz Panel
	倍速技術	Ginkgo FRC	-	-
	影像處理晶片	New 8K Ginkgo Engine	8K Z2 Revelation Pro	8K Z2 Revelation Pro
	廣色域	Rich Color Technology Pro Real Color Technology	Deep Chroma Display Pro	Deep Chroma Display Pro
	聲音輸出	70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W)	20W (10W+10W)	20W (10W+10W)
音訊規格	音效系統	Dolby Audio	Eilex PRISM / VIR Filter	Eilex PRISM / VIR Filter
	低音加強	●	-	-
	OSD操作語言	英文/荷蘭語/法文/義大利文/西班牙文/俄文	13國語言	13國語言
軟體功能	影院模式對應	●	●	●
	影音觀賞模式	User1/User2/User3/PC1/PC2/sRGB/ Dynamic	標準、電影、遊戲、電腦、照片、舒適、動態、動態(固定)	標準、電影、遊戲、電腦、照片、舒適、動態、動態(固定)
	色溫調整功能	●	●	●
	ECO節能	Safety / Power Control	● (無信號關閉)	● (無信號關閉)
	特殊功能	●	舒適模式(低藍光模式)	舒適模式(低藍光模式)
	連網功能	●	●	●
	Android TV	-	●	●
	Google Play 商店	-	●	●
	YouTube™	-	●	●
	NETFLIX	-	●	●
	Bluetooth藍牙功能	●	●	●
	USB多媒體分享	影像、音樂、照片	影像、音樂、照片	影像、音樂、照片
	色差輸入端子/AV輸入端子	0組/1組	0組/1組	0組/1組
	HDMI輸入端子	8組 / 4K: (Ver2.0x4) 1組 / 8K: (Ver2.0x4) (Ver2.1x1)	4組(2.1 x 2 / 2.0 x 2)	4組(2.1 x 2 / 2.0 x 2)
輸入輸出	HDCP（數位高清內容保護）	HDMI 1-4組、8K皆支援 / Ver 2.2	●	●
	HDMI-ARC	4K(input 2)	HDMI 4	HDMI 4
	USB端子	2組（Ver3.0 ×2）	3組 (3.0 × 2 / 2.0 × 1)	3組 (3.0 × 2 / 2.0 × 1)
	S/PDIF聲音輸出端子	●	●	●
	耳機輸出端子	1組	1組	1組
	消耗電力 (W)	220V AC: 最大消耗功率 1520W ※建議最佳工作電壓為220V 110V AC: 最大消耗功率 1000W	500 W	448 W
	外型尺寸(不含腳架) (寬)×(高)×(深)	2717 x 1566 x 173 (mm)	1564 x 916.3 x 104 (mm)	1356 x 798 x 104 (mm)
	外型尺寸(含腳架) (寬)×(高)×(深)	2717 x 1979 x 805 (mm)	1564 x 990 x 361 (mm)	1356 x 870 x 290 (mm)
其他	本體重量 (kg)	187kg(不含底座) 206kg(含底座)	31.0kg(不含底座) 43.0kg(含底座)	25.5kg(不含底座) 31.0kg(含底座)
	外箱尺寸 (mm)	3110 x 1260 x 2160 (mm)	1998 x 1035 x 302 (mm)	1630 x 948 x 257 (mm)
	壁掛孔距	800 x 800 mm (M8 20mm)	400 x 400 mm(M6)	400 x 400 mm(M6)

AQUOS THE SCENES 4K

系列		DJ1T Series				DJ3T Series		
型號		4T-C70DJ1T	4T-C65DJ1T	4T-C60DJ1T	4T-C55DJ1T	4T-C70DJ3T	4T-C65DJ3T	4T-C60DJ3T
外觀								
尺寸		70V	65V	60V	55V	70V	65V	60V
基本規格	背光源	Driect LED				Driect LED		
	螢幕解析度（水平×垂直）	Ultra HD (3840 × 2160)				Ultra HD (3840 × 2160)		
	HDR（高動態範圍）	Dolby vision / HDR10 / HLG 對比技術				Dolby vision / HDR10 / HLG 對比技術		
	UV²A光配向技術	UV²A	UV²A	UV²A	—	UV²A	UV²A	UV²A
	面板反應速率	60Hz				60Hz		
	倍速技術	動態補償 MEMC / ALLM 自動低延遲模式 支援				動態補償 MEMC / ALLM 自動低延遲模式 支援		
	影像處理晶片	X4 Revelation Processor				X4 Revelation Processor		
	廣色域	Wide Color Technology				Wide Color Technology		
	聲音輸出	20W (10W+10W)				20W (10W+10W)		
	音效系統	Dolby Atoms / DTS X / DTS HD				Dolby Atoms / DTS X / DTS HD		
音訊規格	低音加強							
	高性能揚聲設計	●	●	●	●	●	●	●
	OSD操作語言	32 國語言 (中文、英文、others)				32 國語言 (中文、英文、others)		
軟體功能	影院模式對應	●				●		
	影音觀賞模式	使用者/標準/鮮明/運動/電影/遊戲/節能				使用者/標準/鮮明/運動/電影/遊戲/節能		
	色溫調整功能	●				●		
	ECO節能	●				●		
	連網功能	●				●		
	Android TV	●				●		
	Google PLAY商店	●				●		
	YouTube™	●				●		
	NETFLIX	●				●		
	Bluetooth藍牙功能	●				●		
	USB多媒體分享	影像、音樂、照片				影像、音樂、照片		
	ALLM自動低延遲模式	●				●		
輸入輸出	色差輸入端子/AV輸入端子	0組/1組				0組/1組		
	HDMI輸入端子	4組				4組		
	HDCP（數位高清內容保護）	●				●		
	HDMI-ARC	HDMI 1 / e-ARC 支援）				HDMI 1 / e-ARC 支援）		
	USB端子	2組				2組		
	S/PDIF聲音輸出端子	●				●		
	耳機輸出端子	1組				1組		
	消耗電力 (W)	220 W	170 W	200 W	150 W	220 W	170 W	200 W
其他	外型尺寸(不含腳架) (寬)×(高)×(深)	1555 x 905 x 68 mm	1451 x 838 x 63 mm	1350 x 781 x 68 mm	1231 x 711 x 69 mm	1555 x 905 x 68 mm	1451 x 838 x 63 mm	1350 x 781 x 68 mm
	外型尺寸(含腳架) (寬)×(高)×(深)	1555 x 975 x 326 mm	1451 x 900 x 284 mm	1350 x 842 x 284 mm	1231 x 766 x 235 mm	1555 x 975 x 327mm	1451 x 899 x 312mm	1350 x 842 x 312mm
	本體重量 (kg)	24.5 kg(不含底座) 25.0 kg(含底座)	18.5 kg(不含底座) 19.0 kg(含底座)	17.5 kg(不含底座) 18.0 kg(含底座)	12.5 kg(不含底座) 13.0 kg(含底座)	24.5 kg(不含底座) 25.0 kg(含底座)	18.5 kg(不含底座) 19.0 kg(含底座)	17.5 kg(不含底座) 18.0 kg(含底座)
	壁掛孔距	400 x 200 mm (M8)	200 x 200 mm (M6)	400 x 200 mm (M6)	200 x 200 mm (M6)	400 x 200 mm (M8)	200 x 200 mm (M6)	400 x 200 mm (M6)

系列		DL1X			DK1X		
型號		4T-C70DL1X	4T-C60DL1X	4T-C50DL1X	4T-C70DK1X	4T-C65DK1X	4T-C50DK1X
外觀							
尺寸		70V	60V	50V	70V	65V	50V
基本規格	背光源	Direct LED			Direct LED		
	螢幕解析度（水平×垂直）	Ultra HD (3840 × 2160)			Ultra HD (3840 × 2160)		
	HDR（高動態範圍）	HDR 10 / HLG / ALLM / VRR			HDR 10 / HLG		
	UV²A光配向技術	●	●	—	●	—	●
	面板反應速率	60Hz			60Hz		
	動態補償MEMC	—			—		
	影像處理晶片	X4 Revelation Processor			X4 Revelation Processor		
	廣色域	Deep Chroma Display			Wide Color Technology		
音訊規格	聲音輸出	20W(10W+10W)			20W(10W+10W)		
	音效系統	Dolby Audio			Dolby Audio		
	低音加強	—			—		
	指向性揚聲設計	—	●	●	—	—	●
軟體功能	OSD操作語言	13 國語言 (中文、英文、others)			13 國語言 (中文、英文、others)		
	影院模式對應	●			●		
	影音觀賞模式	使用者/標準/動態/舒適/電影/遊戲/節能			使用者/標準/動態/舒適/電影/遊戲/節能		
	色溫調整功能	●			●		
	ECO節能	●			●		
	OPC自動亮度感應	●			●		
	連網功能	●			●		
	Android TV	●			●		
	Google PLAY商店	●			●		
	YouTube™	●			●		
	NETFLIX	●			●		
	Bluetooth藍牙功能	●			●		
	USB多媒體分享	影像、音樂、照片			影像、音樂、照片		
	ALLM / VRR	●			●		
輸入輸出	色差輸入端子/AV輸入端子	0組/1組			0組/1組		
	HDMI輸入端子	4組			4組		
	HDCP（數位高清內容保護）	●			●		
	HDMI-ARC	HDMI 1			HDMI 1		
	USB端子	2組			2組		
	S/PDIF聲音輸出端子	●			●		
	耳機輸出端子	1組			1組		
其他	消耗電力 (W)	215 W	206 W	145 W	224 W	210 W	183 W
	外型尺寸(不含腳架) (寬)×(高)×(深)	1564 × 904 × 77 mm	1358 × 799 × 83 mm	1118 × 655 × 80 mm	1564 × 904 × 77 mm	1462 × 854 × 76 mm	1358 × 799 × 83 mm
	外型尺寸(含腳架) (寬)×(高)×(深)	1564 × 983 × 335 mm	1358 × 860 × 379 mm	1118 × 720 × 273 mm	1564 × 983 × 335 mm	1462 × 920 × 300 mm	1358 × 864 × 300 mm
	本體重量 (kg)	23.5 kg(不含底座) 24.0 kg(含底座)	17.5kg(不含底座) 18.8 kg(含底座)	11.0 kg(不含底座) 11.5 kg(含底座)	23.5 kg(不含底座) 24.0 kg(含底座)	22.5kg(不含底座) 23.0 kg(含底座)	18.0kg(不含底座) 18.5 kg(含底座)
	壁掛孔距	400 × 200 mm (M8)	300 × 200 mm (M6)	300 × 200 mm (M6)	400 × 200 mm (M8)	400 × 200 mm (M6)	300 × 200 mm (M6)

系列		CK1X				BE	
型號		4T-C65CK1X	4T-C60CK1X	4T-C50CK1X	4T-C42CK1X	2T-C42BE1T	2T-C32BE1T
外觀			日本面板 Panel Made in Japan 		日本面板 Panel Made in Japan 	日本面板 Panel Made in Japan 	
尺寸		65V	60V	50V	42V	42V	32V
基本規格	背光源	Direct LED				Direct LED	
	螢幕解析度（水平×垂直）	Ultra HD (3840 × 2160)				Full HD (1920 × 1080)	1,366 × 768
	HDR（高動態範圍）	HDR 10 / HLG				HDR 10 / HLG	
	UV ² A光配向技術	●	●	—	●	●	
	面板反應速率	60Hz				60Hz	
	動態補償MEMC	—				—	
	影像處理晶片	X4 Master Engine Pro II (2020)				X2 Master Engine Pro	
	廣色域	Deep Chroma Display	Wide Color Technology			Wide Color Technology	
音訊規格	聲音輸出	20W(10W+10W)				15W(7.5W+7.5W)	
	音效系統	Dolby Audio				Dolby Audio	
	低音加強	—				—	
	指向性揚聲設計	—	●	●	—	●	●
軟體功能	OSD操作語言	15 國語言 (中文、英文、others)				15 國語言 (中文、英文、others)	
	影院模式對應	●				●	
	影音觀賞模式	使用者、標準、動態、舒適、電影、遊戲、節能				使用者、標準、動態、舒適、電影、遊戲、節能	
	色溫調整功能	●				●	
	ECO節能	●				●	
	OPC自動亮度感應	●				●	
	連網功能	●				●	
	Android TV	●				●	
	Google PLAY商店	●				●	
	YouTube™	●				●	
	NETFLIX	●				●	
	Bluetooth藍牙功能	●				●	
	USB多媒體分享	影像、音樂、照片				影像、音樂、照片	
輸入輸出	ALLM / VRR	—				—	
	色差輸入端子/AV輸入端子	0組/1組				0組/1組	
	HDMI輸入端子	3組				3組	
	HDCP（數位高清內容保護）	●				●	
	HDMI-ARC	HDMI 1				HDMI 1	
	USB端子	1組				1組	
	S/PDIF聲音輸出端子	●				●	
	耳機輸出端子	1組				1組	
其他	消耗電力 (W)	224 W	185 W	124 W	120 W	84 W	53 W
	外型尺寸(不含腳架) (寬)×(高)×(深)	1462 × 854 × 76 mm	1358 × 799 × 83 mm	1122 × 666 × 74 mm	956 × 552 × 102 mm	956 × 569 × 81 (mm)	731 × 466 × 75 (mm)
	外型尺寸(含腳架) (寬)×(高)×(深)	1462 × 930 × 330 mm	1358 × 864 × 300 mm	1122 × 708 × 253 mm	956 × 607 × 246 mm	956 × 607 × 239 (mm)	731 × 519 × 195 (mm)
	本體重量 (kg)	22.0 kg(不含底座) 23.0 kg(含底座)	17.5kg(不含底座) 18.5 kg(含底座)	12.0 kg(不含底座) 12.5 kg(含底座)	9.3 kg(不含底座) 9.5 kg(含底座)	7.7 kg(不含底座) 7.9 kg(含底座)	5.0 kg(不含底座) 5.1 kg(含底座)
	壁掛孔距	400 × 200 mm (M6)	300 × 200 mm (M6)	200 × 200 mm (M6)	200 × 200 mm (M6)	100 × 100 mm (M6)	100 × 100 mm (M6)