

# SHARP

2022  
冰箱・冷凍庫

# SHARP



左右開 任意門

**自動除菌離子變頻冰箱**  
在除菌的同時 更保留新鮮美味

獨家設計  
左右開門

業界最薄<sup>※2</sup>  
深度63cm  
457L



日本同步販售



夏普冰箱系列  
商品詳細介紹

能源效率  
第1級



SJ-MW46HT-S  
星鑽銀



SJ-MW46HT-H  
尊爵灰

J-TECH INVERTER

日本變頻技術

イーコールシステム  
e-COOL SYSTEM

AI節電智慧科技

**1億台**<sup>※3</sup>  
全球熱銷  
日本第一 值得信賴

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

台灣夏普聯合服務中心  
服務電話:0809-090-510 服務時間:週一至週日 9:00~21:00

※1 SJ-MW46HT-H/SJ-MW46HT-S除菌效果為冷藏室(附菌/浮菌) ※2 在2022年4月時點,日本國內家用冰箱(451-500L等級)之中\*(SJ-GK46J/MF46J/MW46) ※3 1億台統計資料來自西元2000年10月~2021年10月\*所有來自日本組裝以及世界各地有使用SHARP自動除菌離子產生器與科技的各式商品。



依據生活型態來使用於冷藏室/冷凍庫

多功能收納托盤

可將雞蛋、調味料以及常用食材集中存放，並依照使用習慣，自行選擇擺放位置(含冷藏室/冷凍室)。



大小不一的物品 都可以整齊收納

折疊式托盤設計

可依據食物/器皿大小自行調整，即使是大型物品也可整齊擺放，充分利用存放空間。



→ 兩段式收納  
第一段：托盤對半折疊  
第二段：往後傾倒收納

可以從側面快速取出

側取快速拿取設計

不需將門完全打開即可由側面快速取出，冷流不易流失，亦可維持庫內溫度，避免溫度上升影響其他食材。



一目瞭然輕鬆找

庫內LED全區照明設計

冷藏庫上方搭載大範圍LED明亮燈，提供庫內高亮度空間，方便存放/拿取食材一目瞭然。



在除菌的同時也能夠新鮮保存食材 讓全家吃得更安心

獨家自動除菌離子技術



清除浮游菌

自動除菌離子能分解冰箱內浮游菌表面的蛋白質，達到除菌效果。  
※1 ※3

清除附著菌

自動除菌離子能去除冰箱內附著的細菌。  
※2 ※3

偵測守護運轉

根據冰箱開關頻率、廚房溫度等自動控制分析，特別在冰箱關門後，立即釋出大量自動除菌離子，保持內部清潔。

世界首次實證 自動除菌離子有效抑制新型冠狀病毒實證

新型冠狀病毒  
變異株

抑制  
附著型 99.4%

新型冠狀病毒

抑制  
附著型 99.7%

新型冠狀病毒

抑制  
浮游型 91.3%

※1 浮游菌除菌效果 (此為於1,000L大的培養基中的檢測結果，並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (財)石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第14000609號[實驗方法]在1,000L的培養基中，釋放自動除菌離子之後利用空氣採樣器收集浮游菌，並檢測其菌數。(自動除菌離子濃度:200,000個/cm3) [實驗對象]浮游菌[實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放73分鐘後，浮游菌除去率為99%以上。 ※2 附著菌除菌效果 (此為於100L大的培養基中的檢測結果，並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (財)石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第H1600196號[實驗方法]在100L的培養基中，放置塗滿細菌的薄板，釋放六天的自動除菌離子後進行菌數檢測。(自動除菌離子濃度:50,000個/cm3) [實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放六天後，細菌除去率為99.3%以上。 ※3 根據使用環境(冰箱內物品的量、擺放位置等)的不同，自動除菌離子的效果也有所不同。另外，自動除菌離子的效果對於有病毒的試驗結果實測。 ※4 可釋放出離子的空氣淨化技術(截至2021年7月15日) [本公司調查] ※5 關於SARS-CoV-2 曾指屬於SARS相關冠狀病毒(SARS-CoV)的冠狀病毒，引起新型冠狀病毒(COVID-19)變異株為α型。 ※6 實驗室條件下，以自動除菌離子技術對於有病毒的試驗結果實測。 ※試驗單位:日本島根大學醫學部微生物學講座。 ※6 相關研究內容依據2020年9月7日，日本夏晉與長崎大學熱帶醫學研究所共同發佈。本次實驗結果為自動除菌離子技術上對病毒效果驗證。 https://corporate.jp.sharp/news/200907-a.html#sy ※詳細資訊請參閱SHARP官網。 ※更多實證效果請上: https://tw.sharp/PC/The-Effectiveness-of-Plasmacluster

清潔保養 TIPS  
清潔煩惱? 是否遇到 冷藏室各層架清潔困擾?  
全拆式層架設計 徹底擦拭無死角  
即使污漬沾附層架死角，也可完全取出，徹底清潔，避免異味/細菌殘留，終結冷藏室異味。




低溫保存 讓美味更持久

微凍保鮮

為預製食材打造完美保鮮環境



將其保存在微凍保鮮室中以維持食材新鮮及色澤紋理，保留食物原汁原味並延長保鮮期限。



第二代 自動除菌離子水潤冰鮮室

高密閉保濕室


儲存新鮮食材的冷藏室因為開關頻繁，很容易滋生細菌。在密封的空間中保持無風狀態，透過自動除菌離子，有效抑制細菌滋生，保持清潔。

專家之選

與高級壽司店冰櫃的制冷原理相同，冷風不直吹食材，間接冷卻更新鮮！



鮮度不流失



※1 2017年型號 SJ-GX55SET“冷藏室”(庫內結構相當於新產品 SJ-MW46HT)與我們 2015年型號 SJ-PF47B 冷藏室之間的比較。無需包裝可存放3天。室外溫度30°C。[委託單位] (株) 味香戰略研究所 [實驗書字號] No.7828 分析值因成分而異。新鮮食品因個體差異、季節、分量等而異。 ※2 取決於食品種類和引入時的新鮮狀態。它沒有延長保質期和保質期的效果。也不保證指定的儲存期。日本食品研究實驗室[測試內容]在預製房間內通過K值測試計算。包裝在包裝中7天不開門。竹筴魚K值：初始值：1%以下7天後為15%。鯛魚K值：初始值：1%以下7天後為14%。K值是表示肉類新鮮度的指標。生魚片一般在20%以下。[牛腿肉] [委託單位] (株) 味香戰略研究所 [實驗書字號] No.159 [測試內容]預製房間中可存放的牛腿肉數量(單位：CFU/g)。無菌打開和關閉門。包裝並存放12天。初始值：6.8 x 10<sup>3</sup>。12天後：1.1 x 10<sup>5</sup>。至於活細胞計數，一般認為107是最初的腐敗。 ※3 [委託單位] (株) 味香戰略研究所 [實驗書字號] No.159 [測試方法]將加熱的馬鈴薯和蓮藕的初始值與預製室和冷凍室儲存3天後的耐嚼度進行比較。【測試結果】馬鈴薯：加熱後222J/m<sup>2</sup>，預製室233J/m<sup>2</sup>，冷凍106J/m<sup>2</sup>。蓮藕：加熱後1214J/m<sup>2</sup>，預製室1180J/m<sup>2</sup>，冷凍室468J/m<sup>2</sup>。分析值因成分而異。新鮮食品因個體差異、季節、分量等而異。 ※4 [委託單位] (株) 味香戰略研究所 [實驗書字號] No.159 [測試方法] 加熱製作馬鈴薯和蓮藕並在房間和冷凍室中存放3天後，將它們恢復到室溫並測量各自的含水量。【測試結果】馬鈴薯：預製室1.82克，冷凍室5.99克。蓮藕：預製室0.65g，冷凍室2.89g。分析值因配料而異。新鮮食品因個體差異、季節、配分量等而異。 ※5 溫度為環境溫度30°C。溫度控制在“中”。開門無食物穩定(設置冷藏模式時)。●顏色照片僅供參考。外觀以實際機體為主。

可依據不同食材特性分開儲存空間



**清潔保養 TIPS**

清潔煩惱嗎？是否遇到冰鮮室污漬清潔死角煩惱？

冰鮮室可拆解設計 針對各部位全方位清潔 即使食材湯汁/血水沾附於保鮮室，也可完全拆解，徹底擦拭清潔，避免細菌孳生，解決惱人冰鮮室異味。




通過正確使用上層和下層來提供充足的存儲空間

分層收納設計 方便存放不同形狀大小的蔬果

中置蔬果室設計

讓不同形狀、大小的蔬菜都能整齊排放、一目了然。



保持水份的同時 還能引出蔬果甘甜

雪藏清脆蔬果室

蔬菜在寒冷環境時，為了存活會分解澱粉釋放醱份，因此會提高甘甜味。為了有效引出這樣的甘甜味，雪藏清脆蔬果室打造出像在雪中長時間保持鮮度的空間。



可保鮮一週<sup>※1</sup>




打造雪下環境 三面輻射隔熱+保鮮技術

低溫冷藏同時，蔬果室也全面抑制乾燥保鮮。



天然的冰箱，就像雪藏蔬菜一樣。

像是在雪地國家一樣，將蔬菜放置雪中長時間保鮮。雪藏清脆蔬果室利用獨創技術，在低溫、高濕的環境中，讓蔬果保持新鮮更能提升甘甜。



**清潔保養 TIPS**

清潔煩惱？是否遇到蔬果室菜屑清掃不便困擾？

**可拆式抗菌清潔托盤 輕鬆集中菜屑附著**

附著於蔬果上土壤及異物，可使用乾淨的布迅速擦拭集中於前方托盤清潔，再統一取出整理。

**NEW**

ISO 22196 for KOHJIN

※1：此實驗結果為新機種SJ-MW46HT的「雪藏清脆蔬果室」與社內從前機種SJ-PF47B比較而成。室外溫度20度、無使用保鮮膜包裹、無開關冰箱門保存七天。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。  
 ※2：此結果是將馬鈴薯、紅蘿蔔放入新機種SJ-MW46HT的「雪藏清脆蔬果室」，以室外溫度20度、無使用保鮮膜包裹、無開關冰箱門保存七天實驗而成。【委託單位】(一財)日本食品分析中心。【實驗書字號】

第16074624,16074634,16119964,16120132號。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。並無法提升全種類蔬菜的甜度成分。



製冰室

第1層

因為可以垂直擺放，所以就算擺滿滿，也能輕鬆找到需要的食材。

大型滾輪設計，省力約50%※1  
打開 關起 超輕鬆

第2層

第3層

冷凍大空間 135L<sup>※2</sup>


將購買時的新鮮美味，原封不動地完美封存。

控制溫度變化 把關食材新鮮

新鮮冷凍

比一般冷凍更低溫的保，另外，在除霜作業之前或者打開冰箱門後，會啟動急速冷卻機制。藉此防止溫度上升及抑制結霜，維護食物的新鮮度。

按下「新鮮冷凍」後，自動啟動三大防衛機制。※3




■ 冷凍保存比較(放入下層冷凍室一個月)※4



完美鎖住美味營養

急速冷凍<sup>※5</sup>

專屬冷凍空間，利用-40℃<sup>※5</sup>的冷氣，能以三倍<sup>※6</sup>的速度快速冷凍，有效保持美味及營養成分。



急速冷凍 保存食物 美味及營養



新鮮冷凍讓料理前置作業變輕鬆!

全都放得進的大空間，大採購也免煩惱。

上層 冷凍室 高度約14.5cm  
上層專屬冷凍室 需要快速冷卻食材，能在短時間內快速冷凍、保存食材原始風味。



第1層 高度約13cm  
冷凍盒能自由區隔，依照使用情形分門別類。垂直擺放還能增加儲存數量，更不會忘記放了什麼喔!

第2層 深度約5cm  
多功能收納托盤，可左右移動，適合小型冰品。

第3層 深度約20cm  
大包裝的食品可以垂直擺放或平放疊起都OK!

料理小撇步!

- [冷卻靜置] [蔬菜快速醃製] [好吃又健康肉湯去油] [滿滿水果的果汁]



熱呼呼的馬鈴薯也能利用快速冷卻... 用調味料醃製過的蔬菜，利用快速冷卻入味... 冷凍後的湯品能迅速將油脂凝固在表面，方便除去... 熟成水果利用快速冷卻，搖身成為小點心!



500ml的寶特瓶可以直立收納!

炎炎夏日 悠閒暢飲

急速製冰 約80分鐘

自動製冰 約120分鐘

製冰室



可存放約88~104顆冰塊

製冰模式



清潔 SUPPORT

安全衛生的使用注意

保養超簡單!

- 給水箱、給水管皆使用銀離子<sup>※1</sup>清潔
- 也能使用礦泉水製冰<sup>※2</sup>

※1 此試驗結果為新機種SJ-MW46HT與舊機種SJ-GF50B比較而成，比較拉開冷凍室門的拉力。在擺放36Kg的狀況下，SJ-MW46HT：0.33Kg、SJ-GF50B：0.74Kg ※2 SJ-MW46HT冷凍室內全部總容量。 ※3 [新鮮冷凍]功能運轉時，消費電力量會增加約10~30%。 ※4此試驗結果為機種SJ-MW46HT的[新鮮冷凍]功能與舊機種SJ-PF47B比較而成。在正常開關使用冰箱時，冷凍一個月的結果。保存效果會依照食材的種類、狀態而有所差異。 ※5：冷氣出口溫度約-40℃。(室外溫度20℃時)。 ※6 此試驗結果為新機種SJ-MW46HT的[急速冷凍]功能與一般冷凍時，形成冰晶的時間點(-1℃~-5℃)比較而成。室外溫度20℃、無開關冰箱，以150公克15mm厚度的肉作試驗。急速冷凍：50分鐘、一般冷凍：170分鐘。 ※7 冷凍一星期後，室溫解凍後的比較結果。會依據食材的種類、狀態及解凍方法的不同而有所差異。 ※8若冷凍室內有其他食品時，請保持五公分以上的間距。

※1：使用[自動製冰]功能時，製成一次(8顆)需花費約2小時。若啟動[節電25]模式，製作時間可能會增加。 ※2：[實驗單位] (一財) ボーケン品質評價機構 (JNLA2006K0022) [實驗方法] JIS Z 2801 抗菌性實驗 [抗菌方法] 銀離子。

# 選擇最適合你的生活方式！

## 左開右開 任意門

可以根據設置環境和使用情況選擇開哪邊的門

裝潢免擔心

### 空間運用更靈活

獨家左右開冰箱門設計，不論裝潢設計需要冰箱門左邊開或是右邊開，都能輕鬆搭配，避免設計受限制，空間運用更靈活。

左右都方便

### 直覺式操作體驗


不論你是慣用左手或右手，想從左邊開門或是從右邊開門，都能隨心所欲直覺式的開啟冰箱門，便利體驗再提升。




## SWITCH 任意門

夏普獨家的左右開冰箱門軸與固定滑片結構設計，當從左邊或右邊打開冰箱門時，另一邊將會變成門軸，改變冰箱門可開啟的方向。並且透過獨家專利結構設計，減輕開關冰箱門的重量負擔，實現便利的左右開冰箱門體驗。


從靠近您的方向，不需繞路快速打開冰箱。




如果有朋友來家中聚餐，即使面對著冰箱的位置，則可以通過「左右開」的設計，來取出食物而保留冰箱隱私。



### 獨家技術



若從右邊開啟冰箱門時左邊會變成門軸



右邊門軸與固定滑片結構設計 沿著溝槽開啟 (示意圖)

當從其中一邊開啟冰箱門，此時另一邊將會變成門軸，改變冰箱門可開啟的方向。

# 配合你的生活步調聰明省電！

## 節電環保

J-TECH 日本變頻技術 X AI節電智慧科技

能源效率  
第1級

透過AI節電智慧感知技術，可判斷使用者冰箱使用習慣，自動調整最佳節能模式，以降低電力消耗，節省電費支出負擔。



節電25

### 多達25種感測控制技術



- 製冰控制感應器
- 多重除霜感應器
- 外出檢測感應器
- 室內溫度感應器
- 冰箱內溫度感應器
- 壓縮驅動低電力零件
- 冰箱內DC風扇馬達
- 冰箱外DC風扇馬達

- 低損失反應器
- 溫度感應器
- 直立式LED
- 分離式散熱管
- 高性能斷熱材
- 四點注入發泡胺基甲酸
- 高效率開關模式電源
- 大型內藏冷藏門

[各類控制機能]

- 休眠控制
- 寬線性變頻控制
- 風扇馬達回轉數控制
- 電壓變動吸收控制
- 溫度補償加熱器控制
- 壓縮機低速回轉控制
- 冰箱內溫度安定控制
- 管狀加熱器控制
- 除霜機控制

\*AI節電將使用下列機型說明：SJ-MW46HT

## e-COOL SYSTEM AI節電智慧科技

### ■ 高性能散熱系統

採用高性能散熱器與導入外界空氣，以高效率散熱的散熱格柵，提升散熱效率。

### ■ 高效率冷凍循環

根據壓縮機的運轉狀況，自動切換冷媒流動路徑。有效控制冷媒的流動，提升冷卻效率。

### ■ 高效能壓縮機+寬線性變頻控制

透過高性能壓縮機提高節能效率，同時實現穩定的低速運轉。加上寬線性變頻控制，能配合冰箱內狀態調整壓縮機轉數，減少電力浪費。

\*採用e-COOL系統的機型：SJ-MW46HT

## J-TECH INVERTER 36段 轉速精準控制

日本變頻技術 精準溫度控制 食材恆溫保鮮

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮。



深度纖細  
新廚房美學

## 獨特金屬磨砂質感 搭配溫潤木紋把手

業界最薄\* 63cm機身設計 完美融入廚房空間

SJ-MW46HT-H(尊爵灰)  
SJ-MW46HT-S(星鑽銀)



### 完美配合系統櫥櫃

457L大容量，透過夏普獨家技術並採用VIP真空斷熱材，達到絕佳隔熱設計，打造業界最薄63cm。不僅巧妙融入系統櫥櫃，更增加廚房使用空間，營造出新廚房美學。

### 抗菌材質設計



可拆式抗菌清潔托盤




冷藏室抗菌把手

### 上層拿取便利設計

改良真空斷熱材效率，進行淺型化空間設計，更一目了然庫內上層及後面空間，將冰箱空間利用達到極致設計。

### 薄型設計 深度較淺 拿取東西更方便



深度纖細美型

(左右開)

額定內部容積 **457L**

**SJ-MW46HT-H-S**

深度 63cm

NEW



SJ-MW46HT-S (星鑽銀)


SJ-MW46HT-H (尊爵灰)

-S星鑽銀

能源效率  
第1級

J-TECH INVERTER

日本變頻技術



●重量: 94kg

|       |           |
|-------|-----------|
| 冷藏室   | 240L      |
| 水霧冷藏室 | 179L      |
| 水霧冰鮮室 | 17L       |
| 蔬果室   | 82L (48L) |
| 製冰室   | 20L (5L)  |
| 冷凍室   | 27L (14L) |
| 冷凍室   | 88L (54L) |

○為收納標準量



- AI節電
- 水霧冷藏室
- 折疊式層架設計
- 自動除菌離子水潤冰鮮室
- 冷藏室門架側取快速減少溫度消耗
- 雷電清脆蔬果室
- 雙層水潤冰鮮室
- 冷藏室上層好取設計
- 蔬果室抗菌集屑盤設計
- 冷藏室淋浴模式
- 多功能收納托盤
- 極鮮大冷凍室

| 主要功能          | 外觀設計  |          | 冷藏室      |      |        |       |        |       |           |        |       |       |        |     |       |        |          |
|---------------|-------|----------|----------|------|--------|-------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|               | 左右雙開門 | 獨特金屬磨砂質感 | 溫潤木紋把手設計 | 冷流除菌 | 自動除菌離子 | 水霧冷藏室 | 自動除菌離子 | 水潤冰鮮室 | 第二代自動除菌離子 | 高密閉保濕室 | 微凍保鮮室 | 折疊式托盤 | 高度調節托盤 | 收納盒 | 側邊收納盒 | 省力拉取軌道 | 奈米低溫脫臭觸媒 |
| SJ-MW46HT-H/S | ●     | ●        | ●        | ●    | ●      | ●     | ●      | ●     | ●         | ●      | ●     | ●     | ●      | ●   | ●     | ●      | ●        |

| 冷藏室    |       |      |      | 冷凍室  |      |      |      | 蔬果室     | 環保·節能·其他   |        |      |      |       |      |      |         |      |
|--------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|--------|------|------|-------|------|------|---------|------|
| 強化玻璃托盤 | LED照明 | 新鮮冷凍 | 急速冷凍 | 熱物冷凍 | 快速冷卻 | 自動製冰 | 急速製冰 | 自動製冰盤清潔 | Ag+銀離子抗菌加工 | 獨家保潔技術 | 控制面板 | AI節電 | 真空隔熱材 | 無氟冷媒 | 變頻控制 | 冰箱門門提醒器 | 靜音設計 |
| ●      | ●     | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●       | ●          | ●      | ●    | ●    | ●     | ●    | ●    | ●       | ●    |

※1 SJ-XF47B (2015款) 按照新JIS標準，額定內容積為455L。 ※2 在2022年4月時點\*日本國內家用冰箱(451-500L等級)之中+(SJ-GK46J/MF46J/MW46) ※3 SJ-MW46HT-H/SJ-MW46HT-S除菌效果為冷藏室(附菌/浮菌)。 \*截至2022年5月，日本國內家用冰箱市場(容量451L-500L級)

保鮮 除菌 脫臭

變頻雙門冰箱



自動除菌離子  
變頻雙門電冰箱

自動除菌離子 Ag+ 奈米銀脫臭觸媒


夏普獨家自動除菌離子技術，釋放正負離子抑制冰箱內空氣中的細菌及附著在食物上的細菌，保存食材新鮮；搭配奈米銀脫臭觸媒，雙重除菌脫臭，讓食材保鮮再淨化。



SJ-GD58V-SL SJ-SD58V-SL

鏡面保濕面板

不鏽鋼保濕科技，間接冷卻氣流，食材不直接吹風，有效抑制乾燥。




強力冷卻冰鮮室

0°C~2°C急速降溫。鎖住食材新鮮，快速享用。



快速冷凍/製冰


一般冰箱製冰時間約132分鐘\*1，J-TECH技術把時間縮短30%，保鮮、製冰效果更提升。



J-TECH日本變頻技術 節能保鮮

日本變頻技術，±0.5°C精準溫度控制，食材恆溫保鮮。

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮，省能高達10%\*2。



VIP真空斷熱材

VIP真空斷熱材的體積輕薄，隔熱效能表現更較一般斷熱材優異約10倍，高效隔絕熱源，穩定庫內溫度，達到更節能的效果。

\*此為Vacuum Insulation Panel之縮寫。



Smooth Access強化玻璃托盤採可滑動設計，輕輕拉出，內層食物輕鬆拿取，安全又便利。可調式強化玻璃托盤堅固耐用又美觀，可依需求調整托盤位置，高效率利用存放空間。



雙取式保鮮蔬果盒可將蔬菜與水果聰明分類保存，輕鬆好拿取。

GD系列 變頻雙門  
寬80cm 鏡面玻璃

額定內部容積  
SJ-GD58V-SL 583L  
SJ-GD54V-SL 541L

[使用時所需整體空間]單位mm

583L (含把手、腳架) (全開時的尺寸)

541L (含把手、腳架) (全開時的尺寸)

冷凍室 150L  
冷藏室 433L  
SJ-GD58V-SL

冷凍室 150L  
冷藏室 391L  
SJ-GD54V-SL

J-TECH INVERTER

LED握把控制面板  
調整不須再開門，冷度不流失，節能又保鮮。

鏡面  
水霧冷藏室  
奈米銀脫臭觸媒  
間接冷卻氣流  
J-TECH日本變頻  
ECO節能模式  
能源效率 第1級

光耀銀

SD系列 變頻雙門  
寬80cm 炫銀鋼板

額定內部容積  
SJ-SD58V-SL 583L  
SJ-SD54V-SL 541L

[使用時所需整體空間]單位mm

583L (含把手、腳架) (全開時的尺寸)

541L (含把手、腳架) (全開時的尺寸)

冷凍室 150L  
冷藏室 433L  
SJ-SD58V-SL

冷凍室 150L  
冷藏室 391L  
SJ-SD54V-SL

J-TECH INVERTER

鏡面  
水霧冷藏室  
奈米銀脫臭觸媒  
間接冷卻氣流  
J-TECH日本變頻  
能源效率 第1級

炫耀銀

| 主要特色         | 冷凍室     |          | 冰鮮室/冷藏室   |        |         |            |         |        |         | 節能/外觀     |           |               |           |          |              |          |           |         |        |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|--------|
|              | 2小時快速冷凍 | 30分鐘快速冷卻 | 冷凍室廣角LED燈 | 旋轉式製冰盒 | 強力冷卻冰鮮室 | 自動除菌離子除菌脫臭 | 奈米銀脫臭觸媒 | 間接冷卻氣流 | 鏡面水霧冷藏室 | 冷藏室LED明亮燈 | 強化玻璃可滑式托盤 | Smooth Access | 可調式強化玻璃托盤 | 雙取式保鮮蔬果室 | J-TECH日本變頻技術 | 強化玻璃外觀設計 | LED握把控制面板 | ECO節能模式 | 未開門提示音 |
| SJ-GD58/GD54 | ●       | ●        | ●         | ●      | ●       | ●          | ●       | ●      | ●       | ●         | ●         | ●             | ●         | ●        | ●            | ●        | ●         | ●       | ●      |
| SJ-SD58/SD54 | ●       | ●        | ●         | ●      | ●       | ●          | ●       | ●      | ●       | ●         | ●         | ●             | ●         | ●        | ●            | ●        | ●         | ●       | ●      |
| 對照說明圖示       |         |          | ①         |        | ②       |            |         |        |         |           | ③         | ④             | ⑤         | ⑥        |              | ⑦        |           |         |        |

# 簡約時尚

# 雙門冰箱

# 急速均勻冷凍 保持食材鮮度

# 變頻冷凍櫃

簡約變頻雙門電冰箱

**J-TECH INVERTER 日本變頻技術**

**能源效率 第1級**  
**ECO省電**  
ECO省電模式  
啟動ECO省電模式，最高可再省下10%能源。<sup>\*\*2</sup>

**24dB超寧靜運轉**  
**大容量蔬果室**  
**兩用冷藏保鮮室**  
**奈米銀脫臭觸媒**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>HY系列 變頻雙門</b><br>額定內部容積<br><b>315L</b><br>SJ-HY32-SL<br>寬 61cm   | 使用時所需整體空間：單位mm<br>90 60 60<br>1,787 1,090 1,215<br>●重量：50kg | 冷凍室 75L<br>冷藏室 240L |
| <b>HY系列 變頻雙門</b><br>額定內部容積<br><b>287L</b><br>SJ-HY29-SL<br>寬 61cm   | 使用時所需整體空間：單位mm<br>90 60 60<br>1,657 1,090 1,215<br>●重量：48kg | 冷凍室 75L<br>冷藏室 212L |
| <b>HY系列 變頻雙門</b><br>額定內部容積<br><b>253L</b><br>SJ-HY25-SL<br>寬 54.4cm | 使用時所需整體空間：單位mm<br>90 60 60<br>1,700 980 1,113<br>●重量：43kg   | 冷凍室 60L<br>冷藏室 193L |

直立式變頻冷凍櫃

**變頻冷凍櫃**  
額定內部容積  
**262L**  
FJ-HA26-s  
寬 60cm

使用時所需整體空間：單位mm  
90 60 60  
1,850 1,325 1,325  
●重量：72kg

60cm日式窄身設計

時尚美型變頻雙門電冰箱

**台灣製造 MADE IN TAIWAN**  
**能源效率 第1級**  
**DC Inverter 變頻壓縮機**  
超越能效基準 **160%**

**全方位360°保鮮冷流**  
冷藏室冷流示意圖 冷凍室冷流示意圖

**大容量蔬果室**  
26公升空間，加上透明化設計，輕鬆拿取蔬果，一目瞭然。

**可調式保鮮蔬果室**  
透過水份調節板控制蔬果室內部水份，依據擺放種類可手動調整，常保蔬果新鮮。  
●蔬菜模式(調節板往右)  
鎖住蔬菜水份，避免在冷空氣流失水份，保持新鮮。  
●水果模式(調節板往左)  
可將更多冷空氣導入蔬果室，讓空氣保持暢通，相對乾燥下適合水果存放。

**兩用冷藏保鮮室**  
可調整門蓋，關閉時可當食材保鮮室，門蓋開啟時可當層架擺放，增加存放空間。

**活動式製冰盒** **可調式玻璃層架** **隱形把手簡約外觀**  
**金屬髮絲紋 時尚外觀**

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>TH系列 變頻雙門</b><br>額定內部容積<br><b>334L</b><br>SJ-TH36-SL<br>寬 60.5cm | 使用時所需整體空間：單位mm<br>90 60 60<br>1,700 1,058 1,320<br>●重量：43kg | 冷凍室 77L<br>冷藏室 257L |
|---|---|---------------------|



**智慧溫控設計-14~-22°C**  
微電腦溫度控制，可將溫度精準控制在-14~-22°C區間。

**節能模式**  
變頻壓縮機  
採用高效變頻壓縮機，節能、低噪音，更能精準溫控。  
ECO節能模式  
依據環境與冷凍櫃內溫度變化，自動調節溫度設定。

**全方位360度保鮮冷流**  
各層獨立出風口設計，形成立體循環冷流快速製冷，並能均勻將低溫冷風送達箱內各處，讓食材保持新鮮。



**急速冷凍模式**  
將溫度製冷到-25°C並持續24小時，利用360°立體冷流將冷風送達內部，快速鎖住食材營養。

### 便利功能

**玻璃層架/抽屜兩用設計**  
3層玻璃層架、4層抽屜收納，多元收納空間輕鬆保存食材。

**門架置物收納設計**  
便利門架置物設計，輕鬆拿取。

**人體工學省力把手**  
省力把手設計，輕鬆開門不費力。

### 安全設定

**未關門警示音**  
超過3分鐘未關閉冷凍門，發出提示音提醒。

**高溫警報功能**  
搭載微電腦溫控感應器，當溫度高於-6°C時並持續6小時以上，將會發出警示音提醒，確保食材保鮮。

**兒童安全鎖**  
安全鎖設計，長按三秒即可快速上鎖與解鎖，避免孩童誤開。

**自動除霜**  
採用風冷無霜設計，可自動除霜，無需手動除霜。

| 系列                        | 原裝進口變頻冰箱                       |                     |                         |                     |             |  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--|
|                           | MW任意門系列<br>搭載自動除菌離子            | GD 雙門系列<br>搭載自動除菌離子 |                         | SD 雙門系列<br>搭載自動除菌離子 |             |  |
| 額定內部容積箱門數                 | 457L<br>5門式                    | 583L<br>2門式         | 541L<br>2門式             | 583L<br>2門式         | 541L<br>2門式 |  |
| 顏色                        | 星鑽銀/尊爵灰                        | 光耀銀                 | 光耀銀                     | 炫耀銀                 | 炫耀銀         |  |
| 型號                        | SJ-MW46HT-S/H                  | SJ-GD58V-SL         | SJ-GD54V-SL             | SJ-SD58V-SL         | SJ-SD54V-SL |  |
| 外觀特色                      | 左右開                            | 雙門鏡面玻璃              | 雙門鏡面玻璃                  | 雙門炫銀鋼板              | 雙門炫銀鋼板      |  |
| 外觀造型 <sup>*1</sup>        |                                |                     |                         |                     |             |  |
| 外型尺寸 (mm)<br>(各室額定內部容積 L) |                                |                     |                         |                     |             |  |
| 重量 (kg)                   | 94kg                           | 90                  | 84                      | 83                  | 78          |  |
| 國家能源效能認證                  | 1級                             | 1級                  | 1級                      | 1級                  | 1級          |  |
| 主要功能                      | 箱門機種                           | 五門 左右開 (冷藏室)        |                         |                     |             |  |
|                           | 變頻壓縮機                          | J-TECH日本變頻技術        |                         |                     |             |  |
|                           | 操作介面                           | 按鍵式                 | LED握把控制面板               |                     | 按鍵式         |  |
|                           | 冷藏室                            | 自動除菌離子 (冷流除菌)       | 自動除菌離子除菌脫臭              |                     |             |  |
|                           |                                | 自動除菌離子偵測守護運轉        | Ag <sup>+</sup> 奈米銀脫臭觸媒 |                     |             |  |
|                           |                                | 自動除菌離子水霧冷藏室         | 強力冷卻冰鮮室                 |                     |             |  |
|                           |                                | 自動除菌離子水潤冰鮮室         | Smooth Access 強化玻璃可滑式托盤 |                     |             |  |
|                           |                                | 折疊式托盤               | 可調式強化玻璃托盤               |                     |             |  |
|                           | 冷凍室                            | 奈米低溫脫臭觸媒            | 不鏽鋼鏡面保潔面板               |                     |             |  |
|                           |                                | 冷藏室明亮燈 (LED照明)      | LED照明燈                  |                     |             |  |
|                           |                                | 快速冷卻/急速冷凍           | 快速冷卻                    |                     |             |  |
|                           |                                | Mega Freezer 極鮮大冷凍室 | 快速冷凍                    |                     |             |  |
| 製冰室                       | 第一層：抽取式冷凍盒                     | 廣角LED燈              |                         |                     |             |  |
|                           | 第二層：多功能收納托盤                    |                     |                         |                     |             |  |
|                           | 第三層：-23°C 新鮮冷凍                 |                     |                         |                     |             |  |
| 蔬果室                       | 自動製冰                           | 旋轉式雙製冰盒             |                         |                     |             |  |
|                           | 急速製冰                           |                     |                         |                     |             |  |
| 節能運轉                      | 自動製冰盤清潔                        |                     |                         |                     |             |  |
|                           | Ag <sup>+</sup> 銀離子抗菌加工 (製冰組件) |                     |                         |                     |             |  |
| 節能運轉                      | 雲藏清脆蔬果室                        | 雙取式保鮮盒              |                         |                     |             |  |
|                           | 最適化節電模式                        | ECO節能模式             |                         |                     |             |  |
|                           | VIP真空斷熱材                       |                     |                         |                     |             |  |
| 節能運轉                      | e-COOL SYSTEM                  |                     |                         |                     |             |  |
|                           | AI節電智慧科技                       |                     |                         |                     |             |  |

| 系列                        | 原裝進口變頻冰箱      |                         |             |             | 一級能效變頻冰箱    | 變頻冷凍櫃             |      |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------|
|                           | HY雙門系列        |                         |             |             | TH雙門系列      | 冷凍櫃               |      |
| 額定內部容積箱門數                 | 315L<br>2門式   | 287L<br>2門式             | 253L<br>2門式 | 253L<br>2門式 | 334L<br>2門式 | 262L<br>單門式       |      |
| 顏色                        | 炫耀銀           | 炫耀銀                     | 炫耀銀         | 冰雪白         | 炫耀銀         | 炫耀銀               |      |
| 型號                        | SJ-HY32-SL    | SJ-HY29-SL              | SJ-HY25-SL  | SJ-H25Y-WH  | SJ-TH36-SL  | FJ-HA26-S         |      |
| 外觀特色                      | 雙門炫銀鋼板        | 雙門炫銀鋼板                  | 雙門炫銀鋼板      | 雙門炫銀鋼板      | 雙門炫銀鋼板      | 直立式單門炫銀鋼板         |      |
| 外觀造型 <sup>*1</sup>        |               |                         |             |             |             |                   |      |
| 外型尺寸 (mm)<br>(各室額定內部容積 L) |               |                         |             |             |             |                   |      |
| 重量 (kg)                   | 50            | 48                      | 43          | 43          | 58          | 72                |      |
| 國家能源效能認證                  | 1級            | 1級                      | 1級          | 1級          | 1級          | -                 |      |
| 主要功能                      | 箱門機種          | 雙門                      |             |             |             | 單門                |      |
|                           | 變頻壓縮機         | J-TECH日本變頻技術            |             |             |             | DC Inverter 變頻壓縮機 |      |
|                           | 操作介面          | 旋鈕式                     |             |             |             | 旋鈕式               | 觸控面板 |
|                           | 冷藏室           | Ag <sup>+</sup> 奈米銀脫臭觸媒 |             |             |             |                   |      |
|                           |               | 兩用冷藏保鮮室                 |             |             |             |                   |      |
|                           |               | 可調式強化玻璃托盤               |             |             |             |                   |      |
|                           |               | LED照明燈                  |             |             |             |                   |      |
|                           |               |                         |             |             |             |                   |      |
|                           | 冷凍室           | 玻璃層架/抽屜兩用設計             |             |             |             |                   |      |
|                           |               | 門邊收納層架                  |             |             |             |                   |      |
|                           |               | 360度全方位冷流               |             |             |             |                   |      |
|                           |               | -25°C急速冷凍               |             |             |             |                   |      |
| 製冰室                       | -14~-22°C低溫冷凍 |                         |             |             |             |                   |      |
|                           | 旋轉式雙製冰盒       |                         |             |             |             |                   |      |
| 蔬果室                       | 抽屜式保鮮室        |                         |             |             | 可調式保鮮蔬果室    |                   |      |
| 節能運轉                      | ECO節能模式       |                         |             |             | ECO節能模式     |                   |      |

\*1 冰箱顏色以現場實際陳列為主 ※ 以上規格以台灣夏普官方網站公告為準。