

# SHARP

Be Original.

# SHARP

Be Original.



台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

台灣夏普聯合服務中心

服務電話：0809-090-510 服務時間：週一至週日 9:00~21:00

夏普冰箱系列  
商品詳細介紹

自動除菌離子變頻冰箱  
在除菌的同時 更保留新鮮美味

J-TECH INVERTER

E-COOL SYSTEM

日本變頻技術

AI節電智慧科技

※1 獨家自動除菌離子除菌效果為冷藏室(附菌/浮菌)。※2 1億台統計資料來自西元2000年10月~2021年10月，所有來自日本組裝以及世界各地有使用SHARP自動除菌離子產生器與科技的各式商品。

1億台  
全球熱銷

SHARP  
Plasmacluster

潔淨・新鮮保存

讓冰箱成為全家人的新鮮原力



獨家專利  
自動除菌離子



除菌

抑菌

保鮮




在除菌的同時也能保存新鮮食材 讓全家吃得更安心  
**獨家PCI自動除菌離子**



### 清除浮游黴菌<sup>※1</sup>

自動除菌離子能分解冰箱內浮游黴菌表面的蛋白質，達到除菌效果。



### 清除附著菌<sup>※2</sup>

自動除菌離子能去除冰箱內附著的細菌。



### 偵測守護運轉

根據冰箱開關頻率、廚房溫度等自動控制分析，特別在冰箱關門後，立即釋出大量自動除菌離子，保持內部清潔。

## 安心實證 值得您的信賴


用專業來守護你的空氣，已通過各項安全實證，  
提供安心又健康的空氣品質

### PCI自動除菌離子・空氣淨化 3 步驟



#### 1 正負離子

唯一同步大量釋放H<sup>+</sup>(正離子)  
與O<sub>2</sub><sup>-</sup>(負離子) 全域式主動除菌



#### 2 抑制病菌

正負離子產生超強的氫氣自由基  
破壞病菌結構抑制活性



#### 3 淨化還原

分解空氣中病菌的蛋白質  
還原成健康水分子

世界首次實證<sup>※4</sup> 自動除菌離子有效抑制新型冠狀病毒

#### 新型冠狀病毒變異株

附著型 抑制  
**99.4%**<sup>※5</sup>

#### 新型冠狀病毒

附著型 抑制  
**99.7%**<sup>※5</sup>

#### 新型冠狀病毒

浮游型 抑制  
**91.3%**<sup>※6</sup>



### 第3方機構的安全性確認

高度可靠的安全性資料已獲得測試機構的GLP<sup>※7</sup> (優良實驗室規範) 認證。在離子濃度不同的情況下，對於眼睛、基因、身體、器官，已確認沒有刺激性。

目的	測試名稱 (縮寫)	離子密度設定
皮膚刺激性 (一般狀態)	急性皮膚刺激性 /腐蝕性測試	約 1,000,000 異子 立方公分
眼睛刺激性 (一般狀態)	急性眼睛刺激性 /腐蝕性測試	約 13,000,000 異子 立方公分
基因毒性 (一般狀態)	吸入毒性 (肺組織遺傳影響評估)	約 7,000,000 異子 立方公分
身體 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 異子 立方公分
對母體和胎兒的身體影響 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 異子 立方公分
對二代繁殖的影響 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 異子 立方公分

上方內容測試於台灣・兩種・基因・身體・器官・母體和胎兒・二代繁殖。  
測試機構：三美化學安全研究所  
已確認沒有刺激性影響



### 第3方研究機構多方效果實證

長年累積第三方學術、醫療、研究等機構驗證了自動除菌離子對34種有害物質(病毒、過敏原、黴菌、細菌)、6種臭味與寵物異味、2種有害化學物質、美肌美髮以及抗靜電具有良好功效。




\*1 浮游菌除菌效果 (此為於1,000L大的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (一財) 石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第14000609號[實驗方法]在1,000L的培養基中，釋放自動除菌離子，之後利用空氣採樣器收集浮游菌，並檢測生菌數。(自動除菌離子濃度：200,000個/cm<sup>3</sup>) [實驗對象]浮游菌[實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放73分鐘後，浮游菌除去率為99%以上。\*2 附著菌除菌效果 (此為於100L大的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (一財) 石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第H1600196號[實驗方法]在100L的培養基中，放置塗滿生菌的瓈脂平板。釋放六天的自動除菌離子後進行生菌數檢測。(自動除菌離子濃度：50,000個/cm<sup>3</sup>) [實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放六天後，生菌數除去率為99.3%以上。\*3 根據使用環境 (冰箱內物品的量・擺放位置等) 的不同，自動除菌離子的效果也有所不同。另外，自動除菌離子並無法預防食物中毒等病症。\*4 可釋放出離子的空氣淨化技術 (截至2021年7月15日，本公司調查)。\*5 簡稱SARS-CoV-2。意指屬於SARS-CoV的冠狀病毒，引起新型冠狀病毒感染(COVID-19)。變異株為O型。\*6 實驗室條件下，以搭載自動除菌離子技術於附著有病毒的試驗裝置測試。\*7 實驗單位：日本島根大學醫學部。\*8 相關研究內容依據2020年9月7日，日本夏普與長崎大學熱帶醫學研究所共同發佈。本次實驗結果為自動除菌離子技術上對病毒效果驗證。<https://corporate.jp.sharp/news/200907-a.html#sy> \*9 GLP(優良實驗室規範)系指為確保化學物質等的安全性評估實驗的可靠性，而對實驗設施和實驗操作制定的程序等標準。\*10 詳細資訊請參閱SHARP官網。更多實證效果請上：<https://tw.sharp/PCI/The-Effectiveness-of-Plasmacluster>



潔淨・新鮮保存

# 品味蔬菜的口感及甘甜 每天用新鮮蔬果守護家人健康

雪藏清脆  
蔬果室



透過正確使用上層和下層  
來提供充足的儲存空間



## 分層收納設計 方便存放不同形狀大小的蔬果 中置蔬果室設計

讓不同形狀、大小的蔬菜都能整齊排放、一目了然。

### 上層蔬果室（滑軌式取出）



上層左  
中型蔬果區  
輕鬆擺放中型蔬果  
方便拿取常用蔬菜

上層右  
小型蔬果區  
小型蔬果擺放固定區域  
方便拿取不會忘記

### 下層蔬菜區



超大的大白菜  
也沒問題！

下層後  
大型蔬菜區  
大型蔬菜可放在下層，  
如大白菜、高麗菜、生菜等

下層前  
垂直存放區  
長蔥、白蘿蔔等長形蔬  
菜能妥當放置，根莖類  
蔬果也能垂直收納

## 保持水份的同時 還能引出蔬果甘甜 雪藏清脆蔬果室

蔬菜在寒冷環境中，為了存活會分解澱粉  
釋放醣份，因此會提高甘甜度。為了有效  
引出這樣的甘甜度，雪藏清脆蔬果室打造  
出像在雪中長時間保持鮮度的空間。



● 雪藏示意圖（非冰箱內實際情形）

## 打造雪下環境 三面輻射隔熱 + 保鮮技術

像是在雪地國家一樣，將蔬菜放置雪中長時間保鮮。  
雪藏清脆蔬果室利用獨創技術，低溫冷藏同時，蔬果  
室也全面抑制乾燥保鮮。



## | 可保鮮一週<sup>※1</sup>

高麗菜水份減少率



青花椰菜水份減少率



## | 天然的冰箱，就像雪藏蔬菜一樣

在低溫、高濕的環境中，讓蔬果保持新鮮更能  
提升甘甜。

馬鈴薯的甜度變化<sup>※2</sup>



紅蘿蔔的甜度變化<sup>※2</sup>



<sup>※1</sup> 此實驗結果為新機種GK/MW系列的「雪藏清脆蔬果室」與社內從前機型SJ-PF47B比較而成。室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。

<sup>※2</sup> 此結果是將馬鈴薯、紅蘿蔔放进新機種GK/MW系列的「雪藏清脆蔬果室」，以室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天實驗而成。[委託單位] (一財)日本食品分析中心。

[實驗書號]第16074624,16074634,1611964,16120132號。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異，並無法提升全種類蔬菜的甜度成分。

充足的儲存空間

# 寬敞好收納 快速封存新鮮美味

極鮮大冷凍室




將購買時的新鮮美味，  
原封不動地完美封存。

控制溫度變化 把關食材新鮮

## 新鮮冷凍

比一般冷凍更低溫的保存。另外，在除霜作業之前或是打開冰箱後，會啟動急速冷卻機制，藉此防止溫度上升及抑制結霜，維護食物的新鮮度。

按下「新鮮冷凍」後，自動啟動三大防衛機制。<sup>\*3</sup>




## 完美鎖住美味營養

### 急速冷凍 <sup>\*5</sup>

上層冷凍室

專屬冷凍空間，利用-40°C<sup>\*5</sup>的冷氣，能以三倍<sup>\*6</sup>的速度快速冷凍，有效保持美味及營養成分。



全都放得進的大空間，大採購也免煩惱。

上層  
冷凍室  
高度  
約14.5cm

上層專屬獨立冷凍空間，可針對60°C熱物快速冷卻降溫、新鮮食材短時間內快速冷凍，保存食材原始風味。

第1層  
高度  
約13 cm

十字隨手格，冷凍室能自由區隔，可用垂直擺放的方式儲存，能增加食材存放量，更不會忘記放了什麼！

第2層  
高度  
約5 cm

多功能收納托盤，可左右移動，適合小型冰凍食材。

第3層  
高度  
約20 cm

大包裝的食品可以垂直擺放或平放疊起都OK！

搭配不鏽鋼速冷盤  
適用機種：SJ-GK51AT-W/T



適用機種：SJ-GK51AT-W/T  
500ml的寶特瓶  
可以直立收納！



## 自動製冰室

### 家庭式大型製冰

大型冰塊也能在家輕鬆製作。  
兩種不同製冰模式，  
可依照不同用途輕鬆選擇。

急速製冰  
約80分鐘  
自動製冰  
約120分鐘<sup>\*1</sup>



\*1 此試驗結果為新機種GK/MW系列與夏普從前機型SJ-GF50B比較而成，比較拉開冷凍室門的拉力。在放置36KG的狀況下，GK/MW系列: 0.33kg, SJ-GF50B: 0.74kg \*2 GK/MW系列冷凍室內全部總容量。\*3 [新鮮冷凍]功能運轉時，消費電力量會增加約10~30%。\*4 此試驗結果為機種GK/MW系列的[新鮮冷凍]功能與夏普從前機型SJ-PF47B比較而成，在正常開關使用冰箱時，冷凍一個月的結果。保存效果會依循食材的種類狀態而有所差異。\*5 :冷氣出風口溫度約-40°C (室外溫度20°C時)。\*6 此試驗結果為新機種GK/MW系列的[急速冷凍]功能與一般冷凍時形成冰晶的時間點(-1°C~ -5°C)比較而成。室外溫度20°C無開關冰箱，以150公克15mm厚度的肉作試驗。急速冷凍: 50分鐘；一般冷凍: 170分鐘。\*7 冷凍一星期後，室溫解凍後的比較結果。會依據食材的種類、狀態及解凍方法的不同而有所差異。

# 便利收納一把罩

# 清潔保養超省力

依據生活型態來使用於冷藏室/冷凍室

## 多功能收納托盤 配置2個

可將雞蛋、調味料以及常用食材集中存放，並依照使用習慣，自行選擇擺放位置(含冷藏室/冷凍室)。



貼心小配件

## 靈活的小物收納盒 配置1個

依照使用習慣安裝在冷藏室或蔬果室，快速收納或拿取調味料或使用過的蔬菜等小物品。



大小不一的物品 都可以整齊收納

## 折疊式托盤設計

可依據食物/器皿大小自行調整，即使是大型物品也可整齊擺放，充分利用存放空間。

- 兩段式收納  
第一段：托盤對半折疊  
第二段：往後傾倒收納



可以從側面快速取出

## 側取快速拿取設計

不需將門完全打開即可由側面快速取出，冷流不易流失，亦可維持庫內溫度，避免溫度上升影響其他食材。



一目瞭然輕鬆找

## 庫內LED全區照明設計

冷藏庫上方搭載大範圍LED照明，提供庫內高亮度視野，方便存放/拿取食材一目瞭然。



## 全拆式層架設計 徹底擦拭無死角

即使污漬沾附層架死角，也可完全取出，徹底清潔，避免異味/細菌殘留，終結冷藏室異味。



冷藏室層架  
冰鮮室污漬  
很難全面清潔？



蔬果室菜屑  
掉的到處是？



自動製冰室  
如何清潔？



可拆式抗菌清潔托盤  
輕鬆集中菜屑附著

附著於蔬果上土壤及異物，可使用乾淨的布迅速擦拭集中於前方托盤清潔，再統一取出整理。



Ag<sup>+</sup>銀離子加工製冰元件



安全衛生的使用注意 為了防止水垢或雜菌的產生，請依照說明書指示，一週清洗一次給水箱。如果使用不乾淨的水源，更需要仔細清理。

※1 [實驗單位](一財)ボーケン品質評價機構(JNLA2006K0022) [實驗方法] JIS Z 2801抗菌性實驗 [抗菌方法] 銀離子  
※2 使用礦物質含量較高的水製冰時，白色部分會較多，也會影響冰塊透明度。

# SHARP AIoT 最懂你的心家人



## SHARP COCORO HOME 隨心智控 享家更顧家

SHARP COCORO HOME 遠端連接 AIoT 智慧冰箱，不論距離有多遠，都可以透過夏普安心守護及夏普留言機功能，讓家人的心更貼近。

AIoT適用機種：SJ-GK51AT-W/T SJ-MW46AT-W

### 夏普安心守護

透過遠端服務定時記錄自家或長輩家中冰箱使用狀況，可設定每日通知次數，透過冰箱開門次數主動守護家人或長輩的生活起居。

註冊自家及長輩家的AIoT冰箱，自動推播訊息到APP

- 監測功能：冰箱開關狀態
- 訊息推播時間設定：1日1回、1日3回、無定時推播僅異常時通知等設定
- 動態推播次數：1日3回 + 異常狀態推播
- 安心守護通知：最多可顯示2個月的資訊

### 夏普留言機

留言機服務可透過手機錄製語音或選擇內建問候語，傳送至家中或遠住家人的AIoT智慧冰箱，關心家人讓生活更加溫。

註冊自家及長輩家的AIoT冰箱，自動推播訊息到APP

- 可錄製5則留言
- 冰箱留言可重複聽取3次
- 24小時後留言會取消(即使留言沒有被聽取)



### SHARP COCORO VISION

透過SHARP COCORO VISION app，也可在夏普電視中顯示AIoT智慧冰箱使用狀況

AIoT冰箱狀態顯示 節電狀態 / 開關門次數  
自動除菌離子狀態 / 製冰水箱狀態



您有一則  
新留言

# 配合生活步調聰明省電

能源效率  
第1級

## AI節電智慧科技 × J-TECH 日本變頻技術

透過AI節電智慧感知技術，可判斷使用者冰箱使用習慣，自動調整最佳節能模式，以降低電力消耗，節省電費支出負擔。



### AI節電智慧科技

#### 高性能散熱系統

採用高性能散熱器與導入外界空氣，以高效率散熱的散熱格柵，提升散熱效率。

#### 高效率冷凍循環

根據壓縮機的運轉狀況，自動切換冷媒流動路徑。有效控制冷媒的流動，提升冷卻效率。

#### 高效能壓縮機 + 寬線性變頻控制

透過高性能壓縮機提高節能效率，同時實現穩定的低速運轉。加上寬線性變頻控制，能配合冰箱內狀態調整壓縮機轉數，減少電力浪費。

採用e-COOL系統的機型：GK/MW系列機種

### 36段轉速精準控制

J-TECH INVERTER

- 日本變頻技術 精準溫度控制 食材恆溫保鮮
- 採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮。



## 多達25種節電感測控制技術



- 製冰控制感應器
- 雙重除霜感應器
- 外出檢測感應器
- 室內溫度感應器
- 冰箱內溫度感應器
- 壓縮驅動低電力零件
- 冰箱內DC風扇馬達
- 冰箱外DC風扇馬達
- 低損失反應器
- 濕度感應器
- 直立式LED
- 分離式散熱管
- 高性能斷熱材
- 四點注入發泡胺基甲酸
- 高效率開關模式電源
- 大型內藏冷藏門

#### 各類控制機能

- 休眠控制
- 寬線性變頻控制
- 風扇馬達回轉數控制
- 電壓變動吸收控制
- 溫度補償加熱器控制
- 壓縮機低速回轉控制
- 冰箱內溫度安定控制
- 管狀加熱器控制
- 除霜機控制

### 專利節電技術 適用機種：SJ-GK51AT-W/T

#### 自動關門機制

獨特的結構設計，當冰箱門半開的狀態時（距離關上約10公分），將會自動關閉冰箱門，避免冷氣流失。


#### 無中柱對開冰箱門

獨特無中柱設計能減少耗電量。



ネイチャーテクノロジー

門框參考扇貝的凹凸形狀製成，能阻擋空氣並且降低消耗電力。



參考扇貝凹凸形狀製成  
形成流體阻力

熱能進不來

左右開任意門

選擇最適合你的生活方式



## 可以根據設置環境和使用情況 選擇開哪邊的門

裝潢免擔心

空間運用更靈活

獨家左右開冰箱門設計，不論裝潢設計需  
要冰箱門左邊開或是右邊開，都能輕鬆搭  
配，避免設計受限制，空間運用更靈活。



\*1988年12月SJ-38WB生産より

左右都方便

直覺式操作體驗

不論你是慣用左手或右手，想從左邊開門  
或是從右邊開門，都能隨心所欲直覺式的  
開啟冰箱門，便利體驗再提升。




30 多年來深受日本家庭喜愛  
夏普獨家左右開任意門冰箱



## SWITCH 任意門


夏普獨家的左右開冰箱門軸與固定滑片結構設計，當從左邊或右邊打開冰箱門時，另一邊將會變成門軸，改變冰箱門可開啟的方向。透過獨家專利結構及日本實證20萬次耐用設計，還能減輕開關冰箱門的重量負擔，實現便利的左右開冰箱門體驗。

從靠近您的方向，不需繞路快速打開冰箱。



\*適用機型：MW系列機種

如果有朋友來家中聚餐，即使面對著冰箱的位置，則可以通過  
「左右開」的設計，來取出食物而保留冰箱隱私。







# 變頻雙門冰箱

# 保鮮 除菌 脫臭

# 變頻雙門冰箱

# 簡約時尚



## 自動除菌離子 變頻雙門電冰箱

能源效率  
第1級

Ag<sup>+</sup>

### 自動除菌離子 Ag<sup>+</sup> 奈米銀脫臭觸媒

夏普獨家自動除菌離子技術，釋放正負離子抑制冰箱內空氣中的微生物及附著在食物上的細菌，保存食材新鮮；搭配奈米銀脫臭觸媒，雙重除菌脫臭，讓食材保鮮再淨化。



SJ-GD58V-SL

SJ-SD58V-SL



### 鏡面保濕面板 食材不直接吹風，有效抑制乾燥

### 強力冷卻冰鮮室 0°C~2°C急速降溫，鎖住食材新鮮



### 強化玻璃托盤 依需求調整托盤位置，高效利用空間



### 雙取式保鮮蔬果室 將蔬菜與水果聰明分類，輕鬆好拿取

## 奈米銀脫臭觸媒

能源效率  
第1級

Ag<sup>+</sup>



SJ-H25Y-WH

SJ-HY29-SL




### ECO省電模式 最高再多省下10%能源<sup>※1</sup>

### 24dB超寧靜運轉 不只節能、保鮮還更安靜，不打擾休息

### GD系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER 寬80cm 玻璃

**SJ-GD58V-SL**  
583L 公升  
寬80x深73.5x高185cm  
年耗電量(度)312kWh/年

**SJ-GD54V-SL**  
541L 公升  
寬80x深73.5x高175 cm  
年耗電量(度)300kWh/年




\*黃色標示為散熱空間。●重量：90kg

### SD系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER 寬80cm 炫銀鋼板

**SJ-SD58V-SL**  
583L 公升  
寬80x深73.5x高185cm  
年耗電量(度)312kWh/年

**SJ-SD54V-SL**  
541L 公升  
寬80x深73.5x高175 cm  
年耗電量(度)300kWh/年



\*黃色標示為散熱空間。●重量：84kg

### HY系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER

**SJ-HY32-SL**  
315L 公升  
寬61x深67.2x高176.7cm  
年耗電量(度)252kWh/年

**SJ-HY29-SL**  
287L 公升  
寬61x深67.2x高165.7cm  
年耗電量(度)252kWh/年

**SJ-HY25-SL / SJ-H25Y-WH**  
253L 公升  
寬54.5x深62.5x高170cm  
年耗電量(度)264kWh/年

**253L**  
公升  
寬54.5x深62.5x高170cm  
年耗電量(度)264kWh/年

主要功能	外觀/節能					冷藏室			
	雙門	J-TECH 日本 變頻 技術	強化 玻璃 外觀 設計	LED 握把 控制 面板	ECO 節能 模式	鏡面 水霧 冷藏室	自動 除菌 離子 除菌 脫臭	奈米 銀脫 臭觸 媒	強力 冷卻 冰鮮 室
SJ-GD58/GD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-SD58/SD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-HY32/HY29/ HY25/H25Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●

主要功能	冷藏室					冷凍室				
	雙取式保鮮 蔬果室	兩用 冷藏 保鮮室	Smooth Access 強化 玻璃 可滑式 托盤	可調式 強化 玻璃 托盤	未關門 提示音	冷藏室 LED 照明燈	2小時 快速 冷凍 <sup>※2</sup>	30分鐘 快速 冷卻	冷凍室 廣角 LED 燈	旋轉式 雙製冰 盒
SJ-GD58/GD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-SD58/SD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-HY32/HY29/ HY25/H25Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<sup>※1</sup>冰箱外環境溫度35°C，冰箱門無開閉情況，在標準運轉下與無ECO功能相互比較。

<sup>※2</sup>如除霜功能啟動時，行程時間可能有所差異。

## 原裝進口變頻冰箱 J-TECH INVERTER

系列

GK六門系列  
搭載自動除菌離子MW任意門系列  
搭載自動除菌離子額定內部容積  
箱門數

504L

6門式

504L

5門式

457L

5門式

457L

5門式

顏色

水漾白/璀璨棕

典雅白/尊爵灰

典雅白

星鑽銀/尊爵灰

型號

SJ-GK51AT-W/T

SJ-MW51KT-W/H

SJ-MW46AT-W

SJ-MW46HT-S/H

外觀特色

六門對開/玻璃

左右開/磨砂鋼板

左右開/磨砂鋼板

左右開/磨砂鋼板

外觀造型<sup>\*1</sup>機身尺寸  
(寬x深x高 cm)

65x68.4x183.8

65x68.4x183.8

65x63x183.8

65x63x183.8

年耗電量(度)

300

300

276

276




能源因數值(EF)

25

25

24

24

外型尺寸  
各室額定內部容積  
(L)  
高度  
寬度  
深度  
※黃色標示為散熱空間。

重量 (kg)

106kg

100kg

94kg

94kg

國家能源效能認證

1級

1級

1級

1級

箱門機種

六門對開 (冷藏室)

五門左右開 (冷藏室)

變頻壓縮機

J-TECH日本變頻技術

操作介面

按鍵式

SHARP COCRO HOME

SHARP COCRO HOME

冷藏室

自動除菌離子 (冷流除菌)

自動除菌離子偵測守護運轉

自動除菌離子潤冰鮮室

折疊式托盤

奈米低溫脫臭觸媒

冷藏室明亮燈 (LED照明) /夜間柔光 | 寒藏室明亮燈 (LED照明)

主要功能

冷凍室

快速冷卻/急速冷凍

Mega Freezer 極鮮大冷凍室

第一層：十字隨手格

第一層：抽取式冷凍盒

第二層：多功能收納托盤

第三層：-23°C 新鮮冷凍

自動製冰 (大小冰塊)

自動製冰

急速製冰

自動製冰盤清潔

Ag<sup>+</sup>銀離子抗菌加工 (製冰組件)

製冰室

雪藏清脆蔬果室

最適化節電模式

VIP真空斷熱材

e-COOL SYSTEM

AI節電智慧科技

無中柱設計

蔬果室

自動關門設計

節能運轉

## 原裝進口變頻冰箱 J-TECH INVERTER

系列

GD 雙門系列  
搭載自動除菌離子SD 雙門系列  
搭載自動除菌離子

## HY雙門系列

額定內部容積  
箱門數

583L

2門式

顏色

光耀銀

型號

SJ-GD58V-SL

外觀特色

雙門/玻璃



541L

2門式

顏色

光耀銀

型號

SJ-GD54V-SL



583L

2門式

顏色

炫耀銀

型號

SJ-SD58V-SL



541L

2門式

顏色

炫耀銀

型號

SJ-HY32-SL

315L

2門式

顏色

炫耀銀

型號

SJ-HY29-SL

287L

2門式

顏色

炫耀銀

型號

SJ-HY25-SL

253L

2門式

顏色

冰雪白

型號

SJ-H25Y-WH

機身尺寸  
(寬x深x高 cm)


80x73.5x185

年耗電量(度)

312

能源因數值(EF)

26.5


外型尺寸  
各室額定內部容積  
(L)  
高度  
寬度  
深度  
※黃色標示為散熱空間。

80x73.5x175

年耗電量(度)

300

能源因數值(EF)




80x73.5x185

年耗電量(度)

300

能源因數值(EF)




61x67.2x176.7

年耗電量(度)

252

能源因數值(EF)




61x67.2x165.7

年耗電量(度)

252

能源因數值(EF)




54.5x62.5x170

年耗電量(度)

264

能源因數值(EF)



重量 (kg)

90

國家能源效能認證

1級

國家能源效能認證

90

箱門機種

雙門

操作介面

J-TECH日本變頻技術

LED握把控制面板

按鍵式

旋鈕式

冷藏室

自動除菌離子除菌脫臭

Ag<sup>+</sup>奈米銀脫臭觸媒

強力冷卻冰鮮室

Smooth Access 強化玻璃可滑式托盤

可調式強化玻璃托盤

不鏽鋼鏡面保濕面板

LED照明燈

主要功能

快速冷卻

快速冷凍

廣角LED燈

冷凍室

旋轉式雙製冰盒

蔬果室

雙取式保鮮室

ECO節能模式

VIP真空斷熱材