

SHARP

2025
冰箱全系列型錄

SHARP



自動除菌離子變頻冰箱
在除菌的同時 保留新鮮美味



SJ-GK51AT-W
水漾白

SJ-GK51AT-T
璀璨棕

SJ-MW51KT-W
典雅白

SJ-MW51KT-H
尊爵灰

J-TECH INVERTER

日本變頻技術

e-COOL SYSTEM

AI節電智慧科技

1億台
全球熱銷
日本第一 值得信賴



夏普冰箱系列
商品詳細介紹

台灣夏普官方網站 <https://tw.sharp>

2024年10月 印製

台灣夏普聯合服務中心

服務電話：0809-090-510 服務時間：週一至週日 9:00~21:00

※1 獨家自動除菌離子除菌效果為冷藏室(附菌/浮菌)。※2 1億台統計資料來自西元2000年10月~2021年10月,所有來自日本組裝以及世界各地有使用SHARP自動除菌離子產生器與科技的各式商品。

潔淨・新鮮保存

讓冰箱成為全家人的新鮮原力

獨家專利
自動除菌離子



除菌 抑味 保鮮




在除菌的同時也能保存新鮮食材 讓全家吃得更安心

獨家PCI自動除菌離子



清除浮游黴菌※1

自動除菌離子能分解冰箱內浮游黴菌表面的蛋白質，達到除菌效果。



清除附著菌※2

自動除菌離子能去除冰箱內附著的細菌。



偵測守護運轉

根據冰箱開關頻率、廚房溫度等自動控制分析，在冰箱關門後，立即釋出大量自動除菌離子，保持內部清潔。

安心實證 值得您的信賴

通過各項安全實證，用專業守護空氣
提供安心又健康的空氣品質

PCI自動除菌離子・空氣淨化 3 步驟



世界首次實證※4 自動除菌離子有效抑制新型冠狀病毒

新型冠狀病毒變異株

附著型 抑制 99.4%※5

新型冠狀病毒

附著型 抑制 99.7%※5

新型冠狀病毒

浮游型 抑制 91.3%※6



第3方機構的安全性確認

高度可靠的安全性資料已獲得測試機構的GLP※7 (優良實驗室規範) 認證。在離子濃度不同的情況下，對於眼睛、基因、身體、器官，已確認沒有刺激性。

目的	測試名稱 (縮寫)	離子密度設定
皮膚刺激性 (一般狀態)	急性皮膚刺激性 / 腐蝕性測試	約 1,000,000 離子 / 立方公分
眼睛刺激性 (一般狀態)	急性眼睛刺激性 / 腐蝕性測試	約 13,000,000 離子 / 立方公分
基因毒性 (一般狀態)	吸入毒性 (肺組織遺傳影響評估)	約 7,000,000 離子 / 立方公分
身體、器官毒性 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 離子 / 立方公分
對母體和胎兒的身體影響 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 離子 / 立方公分
對二代繁殖的影響 (一般狀態)	吸入毒性測試	約 7,000,000 離子 / 立方公分

上方內文：對於皮膚、眼睛、基因、身體、器官、母體和胎兒、二代繁殖，已確認沒有刺激性影響

SHARP only




第3方研究機構多方效果實證

長年累積第三方學術、醫療、研究等機構驗證了自動除菌離子對34種有害物質(病毒、過敏原、黴菌、細菌)、6種臭味與寵物異味、2種有害化學物質、美肌美髮以及抗靜電具有良好功效。



※1 浮游菌清除效果 (此為於1,000L的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (一財) 石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第14000609號[實驗方法]在1,000L的培養基中，釋放自動除菌離子，之後利用空氣採樣器收集浮游菌，並檢測菌數。(自動除菌離子濃度：200,000個/cm³) [實驗對象]浮游菌[實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放73分鐘後，浮游菌除去率為99%以上。 ※2 附著菌清除效果 (此為於100L的培養基中的檢測結果。並非實際空間大小的檢測結果) [實驗單位] (一財) 石川縣預防醫學協會[實驗報告書字號]第H1600196K號[實驗方法]在100L的培養基中，放置逐漸生菌的瓊脂平板，釋放六天的自動除菌離子後進行菌數檢測。(自動除菌離子濃度：50,000個/cm³) [實驗地點]冰箱內[實驗結果]釋放六天後，生菌數除去率為99.3%以上。 ※3 根據使用環境 (冰箱內物品的量、擺放位置等) 的不同，自動除菌離子的效果也有所不同。另外，自動除菌離子並無法預防食物中毒等病症。 ※4 可釋放出離子的空氣淨化技術 (截至2021年7月15日，本公司調查。) ※5 簡稱SARS-CoV-2。意指屬於SARS相關冠狀病毒 (SARS-CoV) 的冠狀病毒，引起新型冠狀病毒感冒 (COVID-19)。變異株為α型。 ※實驗室條件下，以搭載自動除菌離子技術於附有病毒的試驗裝置測試。 ※試驗單位：日本島根大學醫學部。 ※6 相關研究內容依據2020年9月7日，日本夏普與長崎大學熱帶醫學研究所共同發佈。本次實驗結果為自動除菌離子技術上對病毒效果驗證。https://corporate.jp.sharp/news/200907-a.html#sy ※7 GLP (優良實驗室規範) 系指為確保化學物質等的安全性評估實驗的可靠性，而對實驗設施和實驗操作制定的程序等標準。 ※詳細資訊請參閱SHARP官網。更多實證效果請上：https://tw.sharp/PCI/The-Effectiveness-of-Plasmacluster



第二代 自動除菌離子水潤冰鮮室

儲存生鮮食材的冷藏室因為開關頻繁，容易滋生細菌。在密封的空間中保持無風狀態，透過PCI自動除菌離子，有效抑制細菌滋生，保持清潔。

上層 保持水潤 美味不流失 高密閉保濕室

高密閉結構可防止食材變乾，保持食材水潤。

下層 低溫保存 讓美味更持久 微凍保鮮室

為常備菜、預備烹調的生鮮打造完美保鮮環境，低溫保存無需解凍，讓美味更持久。

專家之選

與高級壽司店冰櫃的制冷原理相同，冷風不直吹食材，間接冷卻更新鮮！



竹筴魚 約 7 天內保存 ※3



鯛魚 約 7 天內保存 ※3



牛腿肉 約12天內保存 ※3

水潤冰鮮室——可依據不同食材特性分開儲存空間

上層 水潤保鮮 高密閉保濕室 約0℃~2℃ ※1



生魚片



火腿



起士

下層 低溫抑菌 微凍保鮮室 約-2℃~0℃ ※1



熟食




便當菜



肉類

火腿保存三天的鹽份變化 ※2

將食物原有鹽份設定為100%的濃度差異(%)



自動除菌離子水潤冰鮮室 保存3天後 濕潤冷藏長效新鮮




SHARP過去機型 保存3天後 周圍出現乾裂

鮮度不流失

鮭魚保存三天的酸度變化 ※2

將食物原有酸度設定為100%的濃度差異(%)







自動除菌離子水潤冰鮮室 保存3天後 色澤鮮豔水潤



SHARP過去機型 保存3天後 肉質變色乾澀

將食材保存在微凍保鮮室中以維持新鮮及色澤紋理，保留食物原汁原味並延長保鮮期限。



不鏽鋼水霧冷藏室

適用機種：GK、DF系列機種

打開冰箱時，空氣中的濕氣會附著在不鏽鋼保濕面板上，補充冰箱內水分，防止食物乾燥，保持新鮮。




※1 溫度為環境溫度30℃，溫度控制在“中”，開門無食物狀態(設置冰鮮模式時)。 ※2 2017 年型號 SJ-GX55ET“冷藏室”(庫內結構相當於新產品 GK/MW系列)與 2015 年型號 SJ-PF47B 冷藏室之間的比較。無需包裝可存放 3 天。室外溫度30℃。【委託單位】(株) 味香リ戰略研究所【實驗書字號】No.7828 分析值因成分而異，新鮮食品因個體差異、季節、成分量等而異。 ※3 取決於食品的種類和放入時的新鮮狀態。不具有延長保質期的作用，也不保證所標示的保存期限。日本食品研究實驗室【測試內容】在微凍保鮮室內通過K值測試計算。用保鮮膜包裹，7天不開門保存一段時間。竹筴魚K值，初始值：1%以下，7天後為15%。鯛魚K值，初始值：1%以下，7天後為14%。K值是表示魚肉新鮮度的指標，生魚片一般在20%以下。【牛腿肉】【委託單位】(財)日本食品分析センター【測試內容】微凍保鮮室中可存活的牛腿肉活菌數(單位：CFU/g)。無開關門且保鮮膜包裹並存放12天。初始值：6.8 x 10³，12 天後：1.1 x 10⁹。至於活細胞計數，一般認為10⁶是最初的腐敗。 ※4 【委託單位】(株)味香リ戰略研究所【實驗書字號】No.159 【測試方法】將加熱的馬鈴薯和蓮藕的初始值與微凍保鮮室和冷凍室儲存3天後 的耐嚼質地進行比較。【測試結果】馬鈴薯：加熱後222J/m²，微凍保鮮室233J/m²，冷凍106J/m²。蓮藕：加熱後1214J/m²，微凍保鮮室1180J/m²，冷凍室468J/m²。分析值因成分而異，新鮮食品因個體差異、季節、成分量等而異。 ※5 【委託單位】(株)味香リ戰略研究所【實驗書字號】No.159 【測試方法】加熱製作馬鈴薯和蓮藕並在微凍保鮮室和冷凍室中存放 3 天後，將它們恢復到室溫並測量各自的含水量。【測試結果】馬鈴薯：微凍保鮮1.82g，冷凍5.99g。蓮藕：微凍保鮮0.65g，冷凍2.89g。分析值因配料而異，新鮮食品因個體差異、季節、配料量等而異。 ● 照片顏色僅供參考，外觀以實際機體為主。

潔淨・新鮮保存

品味蔬菜的口感及甘甜 每天用新鮮蔬果守護家人健康

雪藏清脆
蔬果室



保持水份的同時 還能引出蔬果甘甜 雪藏清脆蔬果室

蔬菜在寒冷環境中，為了存活會分解澱粉釋放糖份，因此會提高甘甜味。為了有效引出這樣的甘甜味，雪藏清脆蔬果室打造出像在雪中長時間保持鮮度的空間。



● 雪藏示意圖（非冰箱內實際情形）

分層收納設計 方便存放不同形狀大小的蔬果 中置蔬果室設計

讓不同形狀、大小的蔬菜都能整齊排放、一目了然。

上層蔬果室（滑軌式取出）



上層左 中型蔬果區

輕鬆擺放中型蔬果，方便拿取常用蔬菜。

上層右 小型蔬果區

小型蔬果擺放固定區域，方便拿取不會忘記。

下層蔬菜區



下層後 大型蔬菜區

大型或長形蔬菜可放在下層，如大白菜、長蔥、白蘿蔔等。

下層前 垂直存放區

根莖類蔬果也能垂直收納。

打造雪下環境 三面輻射隔熱 + 保鮮技術

像是在雪地國家一樣，將蔬菜放置雪中長時間保鮮。雪藏清脆蔬果室利用獨創技術，低溫冷藏同時，蔬果室也全面抑制乾燥保鮮。



可保鮮一週^{※1}

高麗菜水份減少率




青花椰菜水份減少率



天然的冰箱，就像雪藏蔬菜一樣

在低溫、高濕的環境中，讓蔬果保持新鮮更能提升甘甜。

馬鈴薯的甜度變化^{※2}



紅蘿蔔的甜度變化^{※2}



紅蘿蔔的甜度上升
約20%
^{※2}

^{※1} 此實驗結果為新機種GK/MW系列的「雪藏清脆蔬果室」與社內從前機種SJ-PF47B比較而成。室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異。

^{※2} 此結果是將馬鈴薯、紅蘿蔔放進新機種GK/MW系列的「雪藏清脆蔬果室」，以室外溫度20度、無使用保鮮膜包覆、無開關冰箱門保存七天實驗而成。〔委託單位〕（一財）日本食品分析中心。

〔實驗書字號〕第16074624,16074634,16119964,16120132號。保存效果會依照蔬菜種類、擺放數量而有所差異，並無法提升全種類蔬菜的甜度成分。

充足的儲存空間
寬敞好收納 急速封存新鮮美味

極鮮大冷凍室




將購買時的新鮮美味，
原封不動地完美封存。

控制溫度變化 把關食材新鮮

新鮮冷凍

比一般冷凍更低溫的保存。另外，在除霜作業之前或是打開冰箱後，會啟動急速冷卻機制，藉此防止溫度上升及抑制結霜，維護食物的新鮮度。

按下「新鮮冷凍」後，自動啟動三大防衛機制。※3



※1 此試驗結果為新機種GK/MW系列與舊機種SJ-GF50B比較而成。比較拉開冷凍室門的拉力。在擺放36Kg的狀況下，GK/MW系列：0.33Kg、SJ-GF50B：0.74Kg
※2 GK/MW系列冷凍室內全部總容量。※3 [新鮮冷凍]功能運轉時，消費電力量會增加約10~30%。※4 此實驗結果為機種GK/MW系列的[新鮮冷凍]功能與舊機種SJ-PF47B比較而成。在正常開關使用冰箱時，冷凍一個月的結果，保存效果會依照食材的種類、狀態而有所差異。※5 冷氣出口溫度約-40°C。(室外溫度20°C時)。※6 此試驗結果為新機種GK/MW系列的[急速冷凍]功能與一般冷凍時，形成冰晶的時間點(-1°C~-5°C)比較而成。室外溫度20°C，無開關冰箱，以150公克15mm厚度的肉作試驗。急速冷凍：50分鐘。一般冷凍：170分鐘。※7 冷凍一星期後，室溫解凍後的比較結果。會依據食材的種類、狀態及解凍方法的不同而有所差異。

全都放得進的大空間，大採購也免煩惱。

- 上層冷凍室**
高度約14.5cm
上層專屬獨立冷凍空間，可針對60°C熱物快速冷卻降溫、新鮮食材短時間內快速冷凍，保存食材原始風味。
- 第1層**
高度約13cm
十字隨手格，冷凍室能自由區隔，可用垂直擺放的方式儲存，還能增加食材存放量！
- 第2層**
高度約5cm
多功能收納托盤，可左右移動，適合小型食材。
- 第3層**
高度約20cm
大包裝的食品可以垂直擺放或平放疊起都OK！

搭配不鏽鋼速冷盤
適用機種：SJ-GK51AT-W/T




十字隨手格適用機種：SJ-GK51AT-W/T

自動製冰室

家庭式大型製冰

大型冰塊也能在家輕鬆製作。
兩種不同製冰模式，
可依照不同用途輕鬆選擇。

急速製冰
約80分鐘
自動製冰
約120分鐘※1



500ml的寶特瓶
可以直立收納！



※1 使用[自動製冰]功能時，製成一次(8顆)需花費約2小時。若啟動[AI 節電]模式，製作時間可能會增加。※2 以單次製冰用水量計算。(大冰塊約230ml；小冰塊約100ml)。

便利收納一把罩

清潔保養超省力

依據生活型態來使用於冷藏室/冷凍室

多功能收納托盤 配置2個

可將雞蛋、調味料以及常用食材集中存放，並依照使用習慣，自行選擇擺放位置(含冷藏室/冷凍室)。



貼心小配件

靈活的小物收納盒 配置1個

依照使用習慣放置於冷藏室或蔬果室，快速收納調味料或使用過的蔬菜等小物品。



大小不一的物品 都可以整齊收納

折疊式托盤設計

可依據食物/器皿大小自行調整，即使是大型物品也可整齊擺放，充分利用存放空間。

兩段式收納

- 第一段：托盤對半折疊
- 第二段：往後傾倒收納



可以從側面快速取出

側取快速拿取設計


不需將門完全打開即可由側面快速取出，冷流不易流失，亦可維持庫內溫度，避免溫度上升影響其他食材。



一目瞭然輕鬆找

庫內LED全區照明設計

大範圍LED照明，提供庫內高亮度視野，方便存取，食材一目瞭然。



*連網完成設定後，庫內燈會自動於夜間(00:00~05:00)切換成溫和的照度

全拆式層架設計 徹底擦拭無死角

即使污漬沾附層架死角，也可完全取出，徹底清潔，避免異味/細菌殘留，終結冷藏室異味。



冷藏室層架 冰鮮室污漬 很難全面清潔？



蔬果室菜屑 掉的到處是？



可拆式抗菌清潔托盤 輕鬆集中菜屑附著

附著於蔬果上土壤及異物，可使用乾淨的布迅速擦拭集中於前方托盤清潔，再統一取出整理。



自動製冰室 如何清潔？



自動製冰盒+給水管線 按一鍵輕鬆清潔

按鈕輕鬆一按，製冰盒、給水管就能輕鬆水洗。不需要特地取出清理。

安全衛生的使用注意 為了防止水垢或雜菌的產生，請依照說明書指示，一週清洗一次給水箱。如果使用不乾淨的水源，更需要仔細清理。



- 製冰室部品添加銀離子抗菌設計※1
- 也能使用礦泉水製冰※2

※1 [實驗單位] (一財) ポーケン品質評價機構 (JNLA2006K0022) [實驗方法] JIS Z 2801 抗菌性實驗 [抗菌方法] 銀離子
※2 使用礦物質含量較高的水製冰時，白色部分會較多，也會影響冰塊透明度。

SHARP AIoT 最懂你的心家人

SHARP COCORO HOME 隨心智控 享家更顧家

SHARP COCORO HOME 遠端連接 AIoT 智慧冰箱，不論距離有多遠，都可以透過**夏普安心守護**及**夏普留言機**功能，讓家人的心更貼近。

AIoT適用機種：SJ-GK51AT-W/T、SJ-MW46AT-W

夏普安心守護


透過遠端服務定時記錄自家或長輩家中冰箱使用狀況，可設定每日通知次數，透過冰箱開門次數主動守護家人或長輩的生活起居。

註冊自家及長輩家的AIoT冰箱，自動推播訊息到APP

- 監測功能：冰箱開關狀態
- 訊息推播時間設定：1日1回、1日3回、無定時推播 僅異常時通知等設定
- 動態推播次數：1日3回 + 異常狀態推播
- 安心守護通知：最多可顯示2個月的資訊



使用記錄



關心提醒



即時錄音功能



內建語音簡訊

SHARP COCORO VISION

透過SHARP COCORO VISION app，也可在夏普電視中顯示AIoT智慧冰箱使用狀況

AIoT冰箱狀態顯示 節電狀態 / 開關門次數
自動除菌離子狀態 / 製冰水箱狀態

您有一則
新留言




配合生活步調聰明省電

AI節電智慧科技 X J-TECH 日本變頻技術

透過AI節電智慧感知技術，判斷使用者冰箱使用習慣，自動調整最佳節能模式，以降低電力消耗，節省電費支出負擔。

能源效率
第1級



AI節電智慧科技 e-COOL SYSTEM

■ 高性能散熱系統

採用高性能散熱器與導入外界空氣，以高效率散熱的散熱格柵，提升散熱效率。

■ 高效率冷凍循環

根據壓縮機的運轉狀況，自動切換冷媒流動路徑。有效控制冷媒的流動，提升冷卻效率。

■ 高效能壓縮機+寬線性變頻控制

透過高性能壓縮機提高節能效率，同時實現穩定的低速運轉。加上寬線性變頻控制，能配合冰箱內狀態調整壓縮機轉數，減少電力浪費。

採用e-COOL系統的機種：GK、MW系列機種

36段轉速精準控制 J-TECH INVERTER

■ 日本變頻技術 精準溫度控制 食材恆溫保鮮

採用J-TECH日本變頻技術，將壓縮機轉速調增至36段，讓壓縮機運轉更穩定順暢，並能自動微調庫內冷度，維持食材新鮮。



多達25種節電感測控制技術



- 製冰控制感應器
- 雙重除霜感應器
- 外出檢測感應器
- 室內溫度感應器
- 冰箱內溫度感應器
- 壓縮機驅動低電力零件
- 冰箱內DC風扇馬達
- 冰箱外DC風扇馬達
- 低損失反應器
- 濕度感應器
- 直立式LED
- 分離式散熱管
- 高性能斷熱材
- 四點注入發泡胺基甲酸
- 高效率開關模式電源
- 大型內藏冷藏門

■ 各類控制機能

- 休眠控制
- 寬線性變頻控制
- 風扇馬達迴轉數控制
- 電壓變動吸收控制
- 溫度補償加熱器控制
- 壓縮機低速迴轉控制
- 冰箱內溫度安定控制
- 管狀加熱器控制
- 除霜機控制

專利節電技術 適用機種：GK、DF系列機種

■ 自動關門機制 僅GK系列適用

獨特結構設計，當冰箱門半開狀態時（距離關上約10公分），將會自動關閉冰箱門，避免冷氣流失。

■ 無中柱對開冰箱門


獨特無中柱設計能減少耗電浪費。

■ 仿生科技

門框參考扇貝的凹凸形狀製成，能阻擋空氣並且降低消耗電力。



參考扇貝凹凸形狀製成形成流體阻力





可以根據設置環境和使用情況
選擇開哪邊的門

裝潢免擔心

空間運用更靈活

獨家左右開冰箱門設計，不論裝潢設計需要冰箱門左邊開或是右邊開，都能輕鬆搭配，避免設計受限制，空間運用更靈活。

左右都方便

直覺式操作體驗

不論你是慣用左手或右手，想從左邊開門或是從右邊開門，都能隨心所欲直覺式的開啟冰箱門，便利體驗再提升。




30 多年來深受日本家庭喜愛
夏普獨家左右開任意門冰箱




SWITCH
任意門

夏普獨家的左右開冰箱門軸與固定滑片結構設計，當從左邊或右邊打開冰箱門時，另一邊將會變成門軸，改變冰箱門可開啟的方向。透過獨家專利結構及日本實證20萬次耐用設計，還能減輕開關冰箱門的重量負擔，實現便利的左右開冰箱門體驗。

從靠近您的方向，不需繞路快速打開冰箱。




如果有朋友來家中聚餐，即使面對著冰箱的位置，則可以通過「左右開」的設計，來取出食物而保留冰箱隱私。



*適用機型：MW系列機種

冷凍庫有感增大

通通冰得下



深度冷凍* 可調至-24℃冷凍櫃等級溫度，食物保存時間延長一倍。	冷凍保鮮抽屜* 最大深度達50cm，有效利用空間。	冷凍保鮮托盤* 搭配可拆式不鏽鋼速冷盤，讓食材快速冷凍。
快速冷凍 2小時快速製冰，節省時間。	微凍保鮮 將食材保存於低溫，微凍好切好料理。	移動式製冰盒 輕鬆移動，空間不受限。

* 僅DF系列機種適用

六門對開AIoT智慧冰箱

504L

額定內部容積

SJ-GK51AT-W/T

寬65x深68.4x高183.8cm

年耗電量(度) 300kWh/年

AIoT智慧旗艦 玻璃時尚外觀



能源效率
第 1 級

J-TECH INVERTER
日本變頻技術



左右開任意門 容量升級



左右開任意門

504L

額定內部容積

SJ-MW51KT-W/H

寬65x深68.4x高183.8cm

年耗電量(度) 300kWh/年




能源效率
第 1 級

J-TECH INVERTER
日本變頻技術



使用時所需整體空間：單位mm



※黃色標示為最小所需散熱空間。※如果靠牆安裝時冷藏室門無法充分打開，請與牆壁留出至少 20mm 的空間。

冷藏室
265L
水潤冰鮮室 19L

蔬果室
89L

製冰室 22L 冷凍室 30L

冷凍室
98L

各室額定容積

- 夏普安心守護

夏普留言機

高密閉保濕室

微凍保鮮室
- 水霧冷藏室

冷藏室高效保鮮模式

折疊式層架設計

多功能收納托盤
- 極鮮大冷凍室

十字隨手格

製冰室自動清潔

急速冷凍 快速冷卻
- E-COOL SYSTEM


AI節電

雪藏清脆蔬果室

蔬果室抗菌集屑盤

主要功能	AIoT		外觀設計					冷藏室											
	夏普安心守護	夏普留言機	六門對開	左開右開任意門	質感玻璃設計	獨特金屬磨砂質感	冷藏室抗菌把手	水霧冷藏室	自動除菌離子冷流除菌	水潤冰鮮室	第二代自動除菌離子	折疊式托盤	收納盒	高度調節托盤	側邊收納盒	省力拉取軌道	奈米低溫脫臭觸媒	強化玻璃托盤	照明 LED
	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-GK51AT-W/T	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-MW51KT-W/H				●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

使用時所需整體空間：單位mm



※黃色標示為最小所需散熱空間。※如果靠牆安裝時冷藏室門無法充分打開，請與牆壁留出至少 20mm 的空間。

冷藏室
265L
水潤冰鮮室 19L

蔬果室
89L

製冰室 22L 冷凍室 30L

冷凍室
98L

各室額定容積

- 左右開任意門

抗菌把手設計

高密閉保濕室

微凍保鮮室
- 冷藏室門架側取快速減少溫度消耗

冷藏室高效保鮮模式

折疊式層架設計

多功能收納托盤
- 極鮮大冷凍室

製冰室自動清潔

急速冷凍 快速冷卻

大小冰塊製作
- E-COOL SYSTEM

AI節電

雪藏清脆蔬果室

蔬果室抗菌集屑盤

冷凍室										蔬果室		環保・節能・其他							
十字隨手格收納	新鮮冷凍	急速冷凍	快速冷卻	自動製冰	急速製冰	大小冰塊製作	自動製冰盤清潔	Ag+銀離子抗菌加工	獨家保濕技術	可拆式抗菌清潔托盤	無中柱設計	自動關門設計	控制面板	AI節電	真空隔熱材	無氟冷媒	變頻控制	冰箱關門提醒器	靜音設計
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●

457L
額定内部容積

年耗電量(度) 276kWh/年



457L
額定内部容積

年耗電量(度) 276kWh/年



50
1838
985
630
637

5° 650 5°
630
1239
452 452
(開啟135°的尺寸)

●重量: 94kg

冷蔵庫
240L
〈水潤冰鮮室 17L〉

蔬果室
82L

製氷室 20L 冷凍室 27L

冷凍室
88L

Technical drawing of the 94kg chair showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Backrest height: 50
- Backrest width: 1,838
- Seat height: 985
- Seat width: 630
- Base height: 637

Front View Dimensions:

- Backrest width: 650
- Seat width: 630
- Base width: 452
- Base angle: 135° (開啟 135° 的尺寸)

Weight: ●重量: 94kg

冷藏室 240L 水潤冰鮮室 17L	蔬果室 82L
製冰室 20L	冷凍室 27L
冷凍室 88L	

[illegible][illegible]

四門對開除菌冰箱



澎湃大容量
滿載好食光



SJ-DF58F-SL



SJ-DF53F-SL



不鏽鋼水霧冷藏室
防止食材乾燥，保持新鮮



保鮮蔬果室
675mm超寬密閉式抽屜



微凍保鮮室
搭配可拆式不鏽鋼速冷盤



變頻壓縮機+雙風扇
快速製冷，節能靜音

大冷凍雙門除菌冰箱

小冰立大功
冷凍室有感增大



SJ-PX36-SL



SJ-PX33-SL




SJ-PX30-SL



兩用微凍保鮮室
-2~0℃微凍保鮮，無需解凍



保鮮蔬果室
大容量寬口抽屜，拿取更便利



90°開門便利設計
開門90°，便利打開蔬果抽屜



新美型外觀
現代霧面設計搭配隱藏式把手

DF系列 四門對開

J-TECH INVERTER

SJ-DF58F-SL

寬89.2x深78.2x高183cm
年耗電量(度) 324kWh/年

575L

公升

額定內部容積

SJ-DF53F-SL

寬89.2x深78.2x高172cm
年耗電量(度) 312kWh/年

528L

公升

額定內部容積

使用時所需整體空間：單位mm

※黃色標示為散熱空間。

●重量：103kg

冷藏室 309L

蔬果保鮮室 30L

微凍保鮮 13L

冰鮮室 14L

冷凍室 209L

使用時所需整體空間：單位mm

※黃色標示為散熱空間。

●重量：100kg

冷藏室 262L

蔬果保鮮室 30L

微凍保鮮 13L

冰鮮室 14L

冷凍室 209L

PX系列 大冷凍雙門

J-TECH INVERTER

SJ-PX36-SL

寬64.5x深66.5x高179.5cm
年耗電量(度) 264kWh/年

360L

公升

額定內部容積

SJ-PX33-SL

寬64.5x深66.5x高169cm
年耗電量(度) 252kWh/年

330L

公升

額定內部容積

SJ-PX30-SL

寬64.5x深62.4x高169cm
年耗電量(度) 252kWh/年

300L

公升

額定內部容積

使用時所需整體空間：單位mm

※黃色標示為散熱空間。

●重量：56kg

冷凍室 107L

冷藏室 253L

使用時所需整體空間：單位mm

※黃色標示為散熱空間。

●重量：54kg

冷凍室 107L

冷藏室 223L

使用時所需整體空間：單位mm

※黃色標示為散熱空間。

●重量：52kg

冷凍室 95L

冷藏室 205L

主要功能	外觀設計		冷藏室									
	金屬髮絲紋質感	隱藏式把手設計	自動除菌離子冷流除菌	不鏽鋼水霧冷藏室	微凍保鮮室	強力冷卻冰鮮室	保鮮蔬果室	蔬果室濕度調節	高度調節托盤	側邊收納盒	奈米低溫脫臭觸媒	強化玻璃托盤
SJ-DF58F/DF53F	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-PX36/PX33/PX30	●	●	●		●		●		●	●	●	●

冷凍室					環保節能						
極鮮大冷凍室	-24℃深度冷凍	2小時快速冷凍	30分鐘快速冷卻	移動式製冰盒	J-TECH日本變頻技術	雙風扇設計	AI節電	節能模式	控制面板	未關門提示音	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●		●		●	●			●	●		

變頻雙門冰箱

保鮮 除菌 脫臭

變頻雙門冰箱

簡約時尚

自動除菌離子
變頻雙門電冰箱

能源效率
第1級

自動除菌離子 Ag+ 奈米銀脫臭觸媒

夏普獨家自動除菌離子技術，釋放正負離子抑制冰箱內空氣中的微菌及附著在食物上的細菌，保存食材新鮮；搭配奈米銀脫臭觸媒，雙重除菌脫臭，讓食材保鮮再淨化。



SJ-GD58V-SL

SJ-SD58V-SL

Ag+ 奈米銀脫臭觸媒

能源效率
第1級



SJ-H25Y-WH

SJ-HY29-SL



冷藏室

鏡面保濕面板

食材不直接吹風，有效抑制乾燥



冰鮮室

強力冷卻冰鮮室

0°C~2°C急速降溫，鎖住食材新鮮



Smooth Access
可滑式設計

上下可調式設計

強化玻璃托盤

依需求調整托盤位置，高效利用空間



聰明分類、輕鬆拿取

雙取式保鮮蔬果室

將蔬菜與水果聰明分類，輕鬆好拿取



AG奈米銀脫臭觸媒

破壞細菌結構達成抑菌脫臭



超大容量蔬果室

超大容量及22公分超寬放置口

ECO省電模式


最高再多省下10%能源※1

24dB超寧靜運轉

不只節能、保鮮還更安靜，不打擾休息


GD系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER 寬80cm | 玻璃

SJ-GD58V-SL	583L
寬80x深73.5x高185cm 年耗電度(度)312kWh/年	公升 額定內部容積
SJ-GD54V-SL	541L
寬80x深73.5x高175cm 年耗電度(度)300kWh/年	公升 額定內部容積




SD系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER 寬80cm | 炫銀鋼板

SJ-SD58V-SL	583L
寬80x深73.5x高185cm 年耗電度(度)312kWh/年	公升 額定內部容積
SJ-SD54V-SL	541L
寬80x深73.5x高175cm 年耗電度(度)300kWh/年	公升 額定內部容積



HY系列 變頻雙門 J-TECH INVERTER

SJ-HY32-SL	315L
寬61x深67.2x高176.7cm 年耗電度(度) 252kWh/年	公升 額定內部容積
SJ-HY29-SL	287L
寬61x深67.2x高165.7cm 年耗電度(度) 252kWh/年	公升 額定內部容積
SJ-HY25-SL / SJ-H25Y-WH	253L
寬54.5x深62.5x高170cm 年耗電度(度)264kWh/年	公升 額定內部容積









主要功能	外觀/節能					冷藏室				
	雙門	J-TECH 日本變頻技術	強化玻璃外觀設計	LED 握把控制面板	ECO 節能模式	間接冷卻氣流	鏡面水霧冷藏室	自動除菌離子除菌脫臭	奈米銀脫臭觸媒	強力冷卻冰鮮室
SJ-GD58/GD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-SD58/SD54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SJ-HY32/HY29/ HY25/H25Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

冷藏室						冷凍室				
雙取式保鮮蔬果室	兩用冷藏保鮮室	Smooth Access 強化玻璃可滑式托盤	可調式強化玻璃托盤	未關門提示音	冷藏室LED照明燈	2小時快速冷凍 ※2	30分鐘快速冷卻	冷凍室廣角LED燈	旋轉式雙製冰盒	Ag+ 銀離子抗菌加工
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 冰箱外環境溫度35度C，冰箱門無開閉情況，在穩定運轉下與無ECO功能相互比較。

※2 如除霜功能啟動時，行程時間可能有所差異。

原裝進口變頻冰箱							J-TECH INVERTER	
系列	GK 六門系列 		MW任意門系列 			DF 四門系列 		
額定內部容積	504L		504L		457L		575L	528L
顏 色	水漾白/璀璨棕		典雅白/尊爵灰		典雅白/星鑽銀/尊爵灰		曜岩灰	
型 號	SJ-GK51AT-W/T		SJ-MW51KT-W/H		SJ-MW46AT-W SJ-MW46HT-S/H		SJ-DF58F-SL	SJ-DF53F-SL
外觀特色	六門對開/玻璃		左右開/磨砂鋼板		左右開/磨砂鋼板		四門對開/鋼板	
外觀造型 ^{*1}								
機身尺寸 (寬x深x高 cm)	65x68.4x183.8		65x68.4x183.8		65x63x183.8		89.2x78.2x183	89.2x78.2x172
年耗電量(度)	300		300		276		324	312
能源因數值(EF)	25		25		24		27.0	26.1
外型尺寸 (mm) (各室額定內部容積 L)								
	*黃色標示為散熱空間。							
重量 (kg)	106		100		94		103	100
國家能源效能認證	1級		1級		1級		1級	1級
主要功能	變頻壓縮機	J-TECH日本變頻技術						
	操作介面	按鍵式 SHARP COCORO HOME						
	冷藏室	自動除菌離子（冷流除菌）						
		自動除菌離子偵測守護運轉						
		自動除菌離子水潤冰鮮室					微凍保鮮室+冰鮮室	
		折疊式強化玻璃托盤					可調式強化玻璃托盤	
		奈米低溫脫臭觸媒						
		不鏽鋼保濕面板					不鏽鋼保濕面板	
		LED照明燈/夜間柔光					LED照明燈	
	冷凍室	快速冷卻/急速冷凍						
		第一層：十字隨手格		第一層：抽取式冷凍盒			-24℃深度冷凍	
		第二層：多功能收納托盤					不鏽鋼速冷盤	
		第三層：-23℃ 新鮮冷凍					冷凍保鮮抽屜	
	製冰室	自動製冰（大小冰塊）			自動製冰		移動式製冰盒	
		急速製冰						
		自動製冰盤清潔						
		Ag ⁺ 銀離子抗菌加工(製冰組件)						
	蔬果室	雪藏清脆蔬果室					超寬密閉式抽屜 / 三段隔板	
	節能運轉	AI節電智慧科技						
		e-COOL SYSTEM（最適化節電模式）					ECO節能模式	
		VIP真空斷熱材						
		無中柱設計+自動關門設計					無中柱設計 雙風扇設計	

原裝進口變頻冰箱 J-TECH INVERTER												
系列	GD 雙門系列 		SD 雙門系列 		PX 雙門系列 			HY雙門系列				
額定內部容積	583L	541L	583L	541L	360L	330L	300L	315L	287L	253L	253L	
顏 色	光耀銀		炫耀銀		曜岩灰			炫耀銀		冰雪白		
型 號	SJ-GD58V-SL	SJ-GD54V-SL	SJ-SD58V-SL	SJ-SD54V-SL	SJ-PX36-SL	SJ-PX33-SL	SJ-PX30-SL	SJ-HY32-SL	SJ-HY29-SL	SJ-HY25-SL	SJ-H25Y-WH	
外觀特色	雙門/玻璃		雙門/炫銀鋼板		雙門/鋼板			雙門/炫銀鋼板				
外觀造型 ^{*1}												
機身尺寸 (寬x深x高 cm)	80x73.5x185	80x73.5x175	80x73.5x185	80x73.5x175	64.5x66.5x179.5	64.5x66.5x169	64.5x62.4x169	61x67.2x176.7	61x67.2x165.7	54.5x62.5x170	54.5x62.5x170	
年耗電量(度)	312	300	312	300	264	252	252	252	252	264	264	
能源因數值(EF)	26.5	25.9	26.5	25.9	20.5	19.6	17.6	17.8	16.4	13.6	13.6	
外型尺寸 (mm) (各室額定內部容積 L)												
	重量 (kg)	90	84	83	78	56	54	52	50	48	43	43
	國家能源效能認證	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級	1級
	主要功能	變頻壓縮機	J-TECH日本變頻技術									
		操作介面	LED握把控制面板		按鍵式		旋鈕式					
		冷藏室	自動除菌離子（冷流除菌）									
			強力冷卻冰鮮室＋可滑式托盤				兩用冷藏保鮮室					
			可調式強化玻璃托盤									
			Ag ⁺ 奈米銀脫臭觸媒									
			不鏽鋼鏡面保濕面板									
冷凍室		LED照明燈										
		快速冷卻										
		快速冷凍										
製冰室	廣角LED燈											
	旋轉式製冰盒				好取移動式製冰盒		旋轉式製冰盒					
蔬果室	雙取式保鮮室				抽屜式保鮮蔬果室 / 90度開門設計			抽屜式保鮮室				
節能運轉	ECO節能模式				ECO節能模式							
	VIP真空斷熱材											

^{*1} 冰箱顏色以現場實際陳列為主 ※ 以上規格以台灣夏普官方網站公告為準。